


FICHA TÉCNICA

BASTIDOR AÇO PARA BLOCOS DE 10 PARES



APLICAÇÃO

Suporte em formato de “U” fabricado em aço inoxidável, utilizado para fixação de blocos terminais de 10 pares de forma compacta. Produto ideal para uso de cabeamento estruturado em redes externas e internas em DGs (distribuidores gerais).

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor para acomodação de blocos 10 pares tipo M10 para telefonia;
- Produto fabricado em aço inox;
- Suporte em formato de “U”;
- Compatível com blocos de conexão, corte e comutação tipo M10;
- Possui 5 opções para acomodação de 1, 2, 3, 5 e 10 blocos de 10 pares.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
5550000010	BASTIDOR AÇO PARA 1 BLOCO 10 PARES	1
5550000030	BASTIDOR AÇO PARA 2 BLOCOS 10 PARES	1
5550000050	BASTIDOR AÇO PARA 3 BLOCOS 10 PARES	1
5550000070	BASTIDOR AÇO PARA 5 BLOCOS 10 PARES	1
5550000090	BASTIDOR AÇO PARA 10 BLOCOS 10 PARES	1

EMBALAGEM

PRODUTO: 1 BLOCO



CÓDIGO	5550000010
QTDE.	1 PÇ
PESO LÍQUIDO	0,023 KG
(A x L x P)	46,5 x 100 x 22,5 MM

PRODUTO: 2 BLOCOS



CÓDIGO	5550000030
QTDE.	1 PÇ
PESO LÍQUIDO	0,0465 KG
(A x L x P)	46,5 x 100 x 45 MM

PRODUTO: 3 BLOCOS



CÓDIGO	5550000050
QTDE.	1 PÇ
PESO LÍQUIDO	0,0685 KG
(A x L x P)	46,5 x 100 x 67,5 MM

PRODUTO: 5 BLOCOS



CÓDIGO	5550000070
QTDE.	1 PÇ
PESO LÍQUIDO	0,1145 KG
(A x L x P)	46,5 x 100 x 112,5 MM

PRODUTO: 10 BLOCOS



CÓDIGO	5550000090
QTDE.	1 PÇ
PESO LÍQUIDO	0,235 KG
(A x L x P)	46,5 x 100 x 225 MM



CAIXA



CÓDIGO	CXPO1
QTDE. (CX)	150 PÇ
PESO LÍQUIDO	3,45 KG
PESO BRUTO	3,6 KG
(A x L x P)	240 X 200 X 280 MM
CUBAGEM	0,013 M ³

CAIXA



CÓDIGO	CXPO1
QTDE. (CX)	75 PÇ
PESO LÍQUIDO	3,49 KG
PESO BRUTO	3,64 KG
(A x L x P)	240 X 200 X 280 MM
CUBAGEM	0,013 M ³

CAIXA



CÓDIGO	CXPO1
QTDE. (CX)	60 PÇ
PESO LÍQUIDO	4,11 KG
PESO BRUTO	4,26 KG
(A x L x P)	240 X 200 X 280 MM
CUBAGEM	0,013 M ³

CAIXA



CÓDIGO	CXPO1
QTDE. (CX)	36 PÇ
PESO LÍQUIDO	4,12 KG
PESO BRUTO	4,27 KG
(A x L x P)	240 X 200 X 280 MM
CUBAGEM	0,013 M ³

CAIXA



CÓDIGO	CXPO1
QTDE. (CX)	18 PÇ
PESO LÍQUIDO	4,23 KG
PESO BRUTO	4,38 KG
(A x L x P)	240 X 200 X 280 MM
CUBAGEM	0,013 M ³

