


N°: FT 0050 Data: 03-03-22 Revisão: 3

BLOCO DE CORTE E CONEXÃO 10 PARES



APLICAÇÃO

Bloco de conexão ou corte de 10 pares para uso em telefonia, fazendo a interligação entre a rede interna. Pode ser usado em armários de distribuição ou caixas prediais (DGs). O bloco de corte pode ser usado para proteção dos pares mediante inserção de protetores, compatíveis com barras de perfis.

CARACTERÍSTICAS

- Produto fabricado em amterial termoplástico;
- Bloco tipo M10 com conectores IDC permite conexões de condutores de 0,40mm a 0,65mm;
- Os blocos de conexão e corte com engate rápido, podem ser usados:
 - Bastidor aço inox para 1,2,3,4,5 ou 10 blocos;
 - Bracket 19" x 1U para 15 blocos;
 - Caixa de distribuição indoor para 5 ou 10 blocos;
- Embalagem contém 8 unidades por caixa.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
8280000010	BLOCO DE CORTE 10 PARES	1
8280000030	BLOCO DE CONEXÃO 10 PARES	1



EMBALAGEM

PRODUTO: CORTE



QTDE.
PESO LÍQUIDO
PESO BRUTO
(A x L x P)

8 PÇ 0,045 KG 0,4095 KG 21 x 124 x 40 MM

PRODUTO: CONEXÃO



QTDE.
PESO LÍQUIDO
PESO BRUTO
(A x L x P)

8 PÇ 0,045 KG 0,4125 KG 21 x 123 x 41 MM

CAIXA: CORTE



CÓDIGO QTDE. (CX) PESO LÍQUIDO PESO BRUTO (A x L x P) CUBAGEM CXP1 10 CX 0,045 KG 4,24 KG 240 X 200 X 280 MM 0,013 M³

CAIXA: CONEXÃO



CÓDIGO QTDE. (CX) PESO LÍQUIDO PESO BRUTO (A x L x P) CUBAGEM

CXP1 10 CX 0,045 KG 4,27 KG 240 X 200 X 280 MM 0,013 M³

