

# WIWIURKA

IMAGINE  PLAY MORE

MANUAL DE ARMADO

## Triángulo para escalar Wiwiurka



¡Gracias por adquirir un  
producto Wiwiurka hecho  
a mano!



Tiempo de armado  
30-40 minutos



Nivel de dificultad  
Básico

### Asegúrate de tener las siguientes piezas:

- El triángulo chico incluye 13 bastones, el mediano 15 bastones y el grande lleva 17 bastones
- 4 piezas largas (piezas laterales)
- 2 placas triangulares
- Tornillos de ensamble, tornillos de acero inoxidable y llave Allen.

Para el armado necesitarás un atornillador manual o eléctrico.



**NOTA:** 3 bastones incluyen conectores incrustados para los tornillos de ensamble. Estos bastones se colocan en la parte superior.

### IMPORTANTE

## Antes de comenzar

- Retira todo el material de empaque antes de comenzar a ensamblar.
- Organizar las piezas hará el armado más sencillo.
- No aprietes los tornillos por completo hasta que el triángulo esté armado en su totalidad.

# WIWIURKA

IMAGINE  PLAY MORE

Comienza por armar el primer lado del triángulo. El orden de colores varía de acuerdo a la paleta de color.

1

Inserta parcialmente todos los tornillos en una pata, dejando las puntas apenas asomándose en los orificios.



2

Comienza a colocar los bastones en sus orificios respectivos, girándolos para asegurar que la punta del tornillo amarre con la madera. Asegúrate de que cada bastón quede insertado hasta el fondo dentro de su orificio.



3

Completa todos los bastones de esta pata.

**NOTA:** Los bastones superiores con conectores incrustados para los tornillos de ensamble sólo necesitan ser insertados en sus orificios correspondientes, los fijarás más adelante con los tornillos de ensamble.



# WIWIURKA

IMAGINE  PLAY MORE

4

Voltea la pata para apoyar los bastones en el suelo o en una superficie lisa; inserta todos los tornillos sin apretar del todo.  
\*Asegúrate de que los bastones no sean empujados lejos de la pata durante el atornillado.



5

Voltea todo una vez más para colocar la segunda pata encima y atornilla todos los bastones sin apretar del todo los tornillos.



6

Repite el mismo proceso para la segunda "escalera".



7

Coloca las dos escaleras una frente a la otra: la pata larga deberá llevar la esquina redondeada mirando hacia afuera y los números con que se marcaron las piezas deben coincidir.

Localiza la placa triangular cuyo número coincida con el de esas patas.



# WIWIURKA

IMAGINE  PLAY MORE

8

Inserta los tornillos de ensamble en la placa triangular desde la cara exterior.



9

Posiciona la placa triangular en su lugar e inserta los tornillos de ensamble utilizando la llave Allen, esto sujetará las piezas en la parte superior.



10

Repite el mismo proceso para el lado opuesto, asegurándote de que los números coincidan.



11

Coloca el triángulo abierto en el suelo y ejerce presión hacia abajo para nivelarlo. Puedes escuchar algunos leves crujidos, es normal cuando las piezas se están asentando en su lugar.






12

Cuando hayas verificado que todo está alineado puedes proceder a apretar todos los tornillos por completo.

Por último, inserta y aprieta en tornillo de seguridad para dejar tu triángulo listo para usarse.

\*Recuerda abrir el tornillo de seguridad antes de cerrar el triángulo.



## ¡Disfruta tu nuevo triángulo para escalar Wiwurka!



[www.wiwurka.com.mx](http://www.wiwurka.com.mx)



!Mira el video tutorial aqui!

