

## Cipper 200

Vabzdžiams ir voragyviams gyvulininkystės patalpose naikinti

18 tipo biocidas

Registracijos žymuo: RVB 2013/0170

**Sudėtis.** 100 ml yra:

Z-cipermetrinas (cis 80% ,trans20%) (CAS Nr. 52315-07-8) - 10 g

Emulgatorius - 9 g

Solventas iki 100 ml

### Savybės

Z-cipermetrinas ( plataus veikimo spektro sintetinis peritroidas kontaktinis insekticidas, akaricidas. Po kontakto parazitai greitai paraližuojami ir žūsta. Mažai toksiškas šiltakraujams gyvūnams, nes permetrinas hidrolizuodamas esterazių į neaktyvius metabolitus - fenoksibenzilo spiritą ir permitrino rūgštį. Neturi kumuliacinių savybių.

**Paskirtis.** Naikinti visų stadijų ektoparazitų

### Naudojimas:

Produktas naudojamas atskiedus su vandeniu ir vandens emulsiją kruopščiai išpurškiant ant ektoparazitų susikaupimo vietų.

**Blusų naikinimas.** 0,5 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsija (tiek produkto, tiek vandens ir taip prie visų koncentracijų) purškiamos grindys ir sienos iki 1 m aukščio, gyvūnų guoliai ir aplink juos (norma – 50 ml/m<sup>2</sup>).

**Skrudėlių ir blakių naikinimas.** 0,1 % koncentracijos z-cipermetrino vandens emulsija purškiamos skruzdžių susitelkimo vietos ir jų judėjimo takai ( 50-100 ml/m<sup>2</sup>).

**Tarakonų naikinimas.** Jis atliekamas išpurškiant 0,1 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsija grindis, sienas, plyšius, užkaborius (50 ml/m<sup>2</sup> ). 1-2 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsijos rekomenduojama naudojamos įsigeriantiems paviršiams (100 ml/m<sup>2</sup>).

**Erkių naikinimas.** 0,2 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsija purškiamos grindys, lubos, sienos (50 ml/m<sup>2</sup>).

**Musių naikinimas.** 0,5 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsija purškiamos sienos, lubos, grindys (100 ml/m<sup>2</sup>). Vėl atsiradus skraidančioms musėms, procedūra kartojama. Musių lervos naikinamos jų veisimosi vietose kas 20-30 dienų purškiant substrato paviršių 0,1 % z-cipermetrino vandens emulsija (norma - 3l/m<sup>2</sup>), esant gyvulių mėšlui – (norma iki 2 l/m<sup>2</sup>).

**Uodų naikinimas.** Naudojama 0,25% z-cipermetrino vandens emulsija. Išpurškiamos sienos, lubos, grindys (50-100 ml/m<sup>2</sup>). Procedūra kartojama atsiradus skraidantiems uodams.

Vengti patekimo į vandenį ir ant pašarų.

Preparatas taip pat veikia kaip repelentas, atbaidantis daugelį parazitų.

Toksiškas žuvims ir bitėms. Nenaudoti prie vandens telkinių.

**Pakuotė** 100 ml, 1L, 5L.

**Laikymas** Originalioje pakuotėje, atokiai nuo maisto produktų ir tiesioginių saulės spindulių.

**Tinkamumo laikas** 2 metai nuo pagaminimo datos. Atskiestą tirpalą sunaudoti per 20 valandų

**Gamintojas:** UAB Ekochemeta, Lietuva

**Platintojas:** UAB „Vetfarmas“, 8 800 00016, 8 346 67626, www.vetfarmas.lt, info@vetfarmas.lt