



INTELLIVENT® S

Tystare • Starkare • Smartare



5 ÅRS
GARANTI

Fresh
Ventilation

Tystare, starkare och smartare INTELLIVENT® S



Intellivent® S är en vidareutveckling av den andra generationen av vår unika badrumsfläkt som ger en högre prestanda till en lägre ljudnivå. Den har även fått en ny smart funktion, där du enkelt kan plocka bort fläkthjulet för rengöring.

En modell - alla funktioner

Enklare kan det inte vara. Intellivent® S finns bara i ett utförande, fullmatad med funktioner. Fyra fästpunkter och fyra kabelingångar ger flexibilitet vid montage.

Intelligent & självjusterande fuktstyrning

Intellivent® S har en intelligent helautomatisk fuktstyrning, vilket innebär att fläkten lär sig familjens vanor. En inbyggd "sniff-funktion" styr fläkten till en optimal funktion i varje enskilt badrum.

Tystare & Starkare

Endast 21 dB och ökad tryckförmåga.

Fler smarta funktioner

Enkel att rengöra. Förutom att fläktens centrum kan vikas ut för åtkomlighet av kanal, så kan nu även själva fläkthjulet plockas bort helt. Snabbfunktion för konstant drift. Välj enkelt mellan timerfunktion och konstant drift med en knapptryckning. En annan smart lösning är vädringsfunktionen som håller badrummet fräscht även om ni inte är hemma.

Lång livslängd

Vi är så säkra på kvaliteten på Intellivent® S att vi lämnar fem års garanti.





21
DB
LJUDNIVA

5
WATT
EFFEKT

5
ARS
GARANTI

Intellivent® S finns bara i ett utförande - fullmatad med funktioner

Självjusterande fuktstyrning

Fresh introducerar nu en unik, helautomatisk, intelligent fuktstyrning. Den innebär att fläkten anpassar sig efter familjens vanor och lär sig att enbart vara i bruk när den gör nytta. Den inbyggda "sniff- funktionen" gör att fläkten hela tiden frågar sig själv om den gör nytta. Om den behöver sänka fukthalten i luften, startar den automatiskt. Denna "intelligens" styrs via en inbyggd mikroprocessor, med en programvara, som testats mycket noggrant i olika miljöer under flera år. Fläkten har dessutom två kapacitetslägen för fuktstyrningen, tyst (silent) eller maxläget.



Integrerad säkerhetsströmbrytare

Intellivent® S har en inbyggd allpolig brytare som standard, någon separat brytare behövs inte. Enligt standarden för hushållsapparater och bruksföremål SS-EN 60 335, ska elektrisk utrustning av denna kategori kunna avskiljas från elnätet.



Livslängd

Tack vare lågvoltsmotorn som har en drifttid på cirka 60 000 timmar ökar livslängden upp till fem gånger i jämförelse med en vanlig fläkt. Vi är så säkra på kvaliteten att vi lämnar fem års garanti.

Nästan ljudlös

Lågvoltsmotorn har extremt tysta kullager och arbetar i det närmaste ljudlöst. Läs mer på sidan 6.



Rensbarhet

En mycket uppskattad funktion är att kunna öppna fläktens centrum och få fri passage till kanalen. Med nya Intellivent® S går det enkelt att plocka bort fläkthjulet för rengöring.


Styrpanelen

Via panelen styrs enkelt fläktens funktioner. När fläkten ansluts till elnätet, utför den också ett självtest där alla styrpanelens LED-lampor testas och motorns funktion provas. Styrpanelens knappar håller för minst en miljon knapptryckningar.



Inbyggd varvtalsreglering

Intellivent® S har en inbyggd varvtalsreglering som styr fläktens kapacitet. Vid kontinuerlig gång kan fläkten gå på ett lågt, mycket tyst varvtal. När fläkten sedan känner av fukt startas den funktion och det varvtal du valt, antingen Silent eller Max mode. Du kan välja olika kapaciteter för olika funktioner. Vid timerfunktion kan man t.e.x. ha ett högre varvtal för snabbare evakuering.



Tidsstyrning

Intellivent® S har en inbyggd tidsstyrning som du kan aktivera på flera olika sätt, antingen via belysningsströmbrytaren, dragsnöret eller en separat brytare, vanlig eller återfjädrande.

Vädringsfunktion

Intellivent® S har en funktion som innebär att om fläkten varit inaktiv i 26 timmar kör den ett vädringsprogram under 60 minuter för att vädra ut och byta luften i badrummet. Funktionen gör att du slipper instängd, unken lukt i badrummet när du har varit borta under en längre tid.

Kommunikation

Intellivent® S talar hela tiden om vad den gör genom en LED-lampa i olika färger. Blå lampa betyder att fläkten arbetar med att evakuera den farliga fukten: gul lampa att tidsstyrningen är aktiverad: lila lampa att den helautomatiska vädringsfunktionen är inkopplad.



Kallrasskyddsfunktion

Vid risk för kallras vid väggmontage, låt fläkten gå på konstant lågfart eller montera tillbehöret kallrasskydd.

Energiförbrukning

Tack vare att Intellivent® S drivs av en lågvoltsmotor har energiförbrukningen kunnat begränsas rejält. Fläkten förbrukar 2 till 5 Watt, ungefär en tredjedel av vad konventionella badrumsfläktar behöver.

Frontkåpor

Intellivent® S levereras komplett i vitt eller svart utförande. Som tillbehör finns sex olika kulörer. Vill du välja en helt egen färg, kontakta din återförsäljare.

Intellivent® S tål att jämföras!

Funktioner

Byggt för kontinuerlig gång/ lång livslängd	✓
Justerbar varvtalsreglering	✓
Intelligent självjusterande fuktstyrning	✓
Möjlighet till helt utanpåliggande montage	✓
Integrerad säkerhetsströmbrytare	✓
Kontrollpanel för enkel & exakt justering	✓
Rensbar/ enkel åtkomst av kanal	✓
Led-lampa visar fläktens olika funktioner	✓
Flera olika färgalternativ	✓
Vädringsfunktion	✓
Forceringsfunktion	✓
Klarar montage på ojämna underlag	✓


Teknisk data

Maxkapacitet (friblåsande)	134 m³/h
Ljudtrycksnivå 3m (Silent mode)	21 dB(A)
Effektförbrukning	2,1 - 5,5 W
Inbyggnadsmått i vägg	0 - 30 mm
Håltagning	105 - 130
Material	ABS plast
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass	□
Spänning	100-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Certifikat	Ⓢ Ⓜ




Ljud & Kapacitetsdata

Stos dimension	Max / Silent	Kapacitet (friblåsande)	Ljudtrycksnivå 3m
Ø 98	Max	107 m³/h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m³/h	21 dB(A)
Ø 98	Konstant	42 m³/h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m³/h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m³/h	21 dB(A)
Ø 118	Konstant	55 m³/h	13 dB(A)

Kapacitet



Kopplingscheman




Mått (mm)



Stosar



Manual





FLÄKTAR

Art. nr.	EAN	Benämning
197322	7318111973223	Intellivent® S Vit
197324	7318111973247	Intellivent® S Svart



TILLBEHÖR

Art. nr.	EAN	Benämning
197222	7318111972226	Intellivent® Frontkåpa Silver
197224	7318111972240	Intellivent® Frontkåpa Titan
197226	7318111972264	Intellivent® Frontkåpa Red
197228	7318111972288	Intellivent® Frontkåpa Champagne
197218	7318111972189	Intellivent® Frontkåpa White
197220	7318111972202	Intellivent® Frontkåpa Black
197230	7318111972301	Intellivent® Frontkåpa Valfri RAL
197236	7318111972363	Intellivent® Täckplatta White
197238	7318111972387	Intellivent® Täckplatta Black
188010	7318111880100	Modulrör 98/102x100
185150	7318111851507	Modulrör 118/122x150
669805	7318116698053	Fresh Kallrasskydd 100
669815	7318116698152	Fresh Kallrasskydd 125
197248	7318111972486	Fresh YVG100 Väggenomföringskit
197249	7318111972493	Fresh YVG125 Väggenomföringskit

Ytterväggsgaller finns i ett flertal olika färger och material, läs mer på www.fresh.se



Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om Intellivent® på vår webbplats!



FRESH AB

Gransholmsvägen 136
SE-360 32 GEMLA

Tel
Fax

0470-70 77 00
0470-70 77 39

E-post info@fresh.se
Webb www.fresh.se

Production: Kjell-Olof Askencrantz • 008927 • Broschyr Intellivent S • SE Edition 2016
Copyright © Fresh AB 2009-2016. All rights reserved. Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.
Intellivent® is a trademark or registered trademark of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.
Patent SE533319 C2 (SE0900203-1) International and European Patent Pending.

