



# Salut. C'est briiv.

MANUEL DE LA MARQUE v1.0

Je suis là pour  
rendre votre air  
plus propre et plus  
sûr, sans nuire à la  
planète





# Sommaire


Première installation	4
Sources d'alimentation alternatives	5
Fonctionnement de base	5
Contrôle de la vitesse	6
Cycle de filtration d'une heure	7
Changer la mousse et la noix de coco	8
Changer le filtreMatrix	10
Connexion au WiFi	13
Obtenez l'application	13
Disposition	14
Temps de fonctionnement	15
Maintenance	16
Attention	17
FAQ	18
Mesures de sécurité	20
Conseils de dépannage	22
Garantie	23



## Première installation

1. Trouvez un endroit approprié pour votre briiv à proximité d'une source électrique.
2. Connectez le câble USB à la base du dispositif briiv.
3. Insérez la fiche dans la source d'alimentation avec le câble USB connecté.
4. briiv est maintenant alimenté en électricité.
5. Retirez le sac de mousse de la partie supérieure de briiv.
6. Ouvrez le sac de mousse.
7. Retirez la mousse et placez-la délicatement et uniformément dans la partie en verre de briiv.

1.




5.



6.



7.





# Sources d'alimentation alternatives

La faible consommation d'énergie de briiv signifie qu'il n'a pas nécessairement besoin d'une prise de courant pour fonctionner.

briiv peut être alimenté par :


- Des Laptops
- des PC
- des batteries/chargeurs portables.

---

## Fonctionnement de base

briiv fonctionne avec une interface tactile qui fonctionne également avec des capteurs de proximité ou « détecteurs de présence ». L'utilisation des fonctions de capteurs de proximité de briiv peut contribuer à réduire la propagation d'agents pathogènes, de bactéries et d'autres substances indésirables.

1. L'avant de l'appareil est indiqué par un point blanc sur la base de briiv. L'interface de commande est située au-dessus du point blanc.
2. Agitez votre main devant briiv pour le faire démarrer.
3. Ou bien, vous pouvez toucher briiv n'importe où sur son interface pour la mettre en marche.






## Contrôle de la vitesse

briiv dispose de quatre réglages de vitesse pour contrôler le flux d'air pur (CADR) que vous souhaitez obtenir.

À l'aide de l'interface, choisissez la vitesse à laquelle vous souhaitez que briiv fonctionne. L'interface est composée de symboles lumineux + et -. + augmente la vitesse du ventilateur, - diminue la vitesse du ventilateur.





Vous pouvez modifier la vitesse en touchant l'interface ou par un fonctionnement sans contact en effectuant la même action sans toucher briiv.

La vitesse peut également être contrôlée via l'application briiv.




## Cycle de filtration d'une heure

Le cycle de filtrage d'une heure de briiv vous permet de mettre briiv en marche pendant une heure avant de s'éteindre. Tout d'abord, sélectionnez la vitesse que vous souhaitez



Pour activer le cycle de filtrage d'une heure, touchez ou placez votre main près du point «1» de l'interface.




Une fois activé, le '1' s'allume. Lorsque le '1' s'éteint, briiv aura terminé le cycle d'une heure.




## Changer la mousse et la noix de coco

Soulevez délicatement le verre de briiv (soit avec les deux mains, soit en plaçant délicatement vos doigts dans l'orifice d'entrée d'air situé en haut du verre et en le saisissant doucement) et mettez-le de côté en toute sécurité.

- 1** Soulevez délicatement le verre de briiv vers le haut.




- 2** Poussez les filtres à mousse et à noix de coco vers le bas et hors du verre.




- 3** Placez le nouveau filtre à noix de coco sur une surface plane.

Placez le verre sur le nouveau filtre à noix de coco de manière à ce qu'il s'insère à l'intérieur.





- 4 Une fois que la noix de coco est en place, vous pouvez insérer votre nouveau filtre à mousse à l'intérieur du verre.



- 5 La mousse et la noix de coco usées peuvent être compostées.


Remplacez délicatement la pièce en verre sur la base de briiv, en veillant à l'aligner avec la base pour que la pièce en verre soit bien fixée.






## Changer le filtre Matrix

- 1 Soulevez délicatement le verre de briiv (soit avec les deux mains, soit en plaçant délicatement vos doigts dans l'orifice d'entrée d'air situé en haut du verre et en le saisissant doucement) et mettez-le de côté en toute sécurité.



- 2 Le boîtier du filtre matrix se trouve à l'intérieur de la base bioplastique de briiv. Ouvrez le couvercle du conteneur de la boîte pour accéder au filtre.




- 3 Retirez le filtre matrix usé.






- 4** Insérez votre nouveau filtermatrix, de sorte que le côté noir est vers le haut, dans le compartiment de forme carrée.



- 5** Fermez le récipient de la boîte



- 6** Remplacez le couvercle en verre de briiv avec la noix de coco et la mousse à l'intérieur. Jetez la matrix dans vos déchets habituels. Remplacez délicatement la pièce en verre sur la base de briiv, en veillant d'aligner avec la base pour que la pièce en verre soit bien fixée.



Les autres filtres à air utilisent des filtres en plastique et en verre pour purifier l'air, mais je suis différent.






## Connexion au WiFi

Pour connecter briiv à votre signal WiFi, touchez et maintenez le bouton « Cycle de filtration d'une heure » pendant 8 SECONDES et utilisez l'application briiv pour vous connecter à Internet.

---

## Je peux utiliser briiv sans WiFi ?

Oui, mais vous ne pourrez pas contrôler briiv via l'application. briiv est doté de boutons tactiles, il n'est donc pas nécessaire de le connecter à Internet pour qu'il fonctionne.



**00:00:08**



## Obtenez l'application

Suivez le code QR pour obtenir des instructions supplémentaires ou visitez le site <https://www.briiv.co.uk/pages/download>



---

## Disposition

Un emplacement central dans un espace donnera à briiv la meilleure opportunité de recycler tout l'air aussi efficacement que possible.

Si un emplacement central n'est pas possible, une position élevée est idéale pour assurer un fonctionnement sûr et efficace de briiv.

Évitez de placer briiv dans des endroits confinés (par exemple sur une étagère à faible dégagement ou près d'une autre surface située directement au-dessus).



# Temps de fonctionnement

briiv améliorera l'air d'un espace de 36m<sup>2</sup> (367ft<sup>2</sup>) en une heure.

## Quand l'utiliser

L'utilisation de briiv peut être maximisée en l'utilisant de manière stratégique.

Utilisez le cycle de filtration d'une heure, une heure avant d'aller vous coucher pour rafraîchir l'air de votre chambre.

Utilisez le cycle de filtration d'une heure, une heure avant de rentrer chez vous pour respirer un air plus pur.

Activez briiv lorsque vous nettoyez une pièce pour capturer et éliminer la poussière et les COV qui sont perturbés ou distribués par les processus de nettoyage.

Utilisez briiv dans votre cuisine après avoir cuisiné pour accélérer l'assainissement de l'air.



# Maintenance

## Nettoyage de la vitre

Avant de nettoyer briiv, débranchez-le de sa source d'alimentation.

- Un dépoussiérage régulier avec un chiffon à poussière éliminera les particules qui se sont accumulées sur la vitre.
- Pour nettoyer la vitre, retirez la partie supérieure de la vitre de briiv et retirez tous les filtres de la vitre.
- À l'aide d'une solution de nettoyage domestique, nettoyez les marques sur la surface de la vitre, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Pour un nettoyage plus approfondi, de l'eau chaude et du savon à vaisselle nettoieront parfaitement le verre.
- Le verre peut également être placé dans un lave-vaisselle, à condition que le détergent et le sel du lave-vaisselle soient adaptés au nettoyage du verre.

- Si le verre doit être éliminé en raison de dommages, il peut être déposé avec le verre dans les centres de recyclage municipaux ordinaires.

## Nettoyage de la base

- Retirez briiv de sa source d'alimentation.
- Un dépoussiérage régulier avec un chiffon à poussière éliminera les particules qui se sont accumulées sur la base de briiv.
- Un chiffon humide permet d'enlever les saletés plus tenaces de briiv.
- Évitez toute humidité ou tout liquide à l'intérieur de l'unité briiv.

Ne jamais introduire d'eau dans le briiv. L'eau peut provoquer un court-circuit électrique et endommager l'appareil, le rendant inutilisable et mettant en danger les personnes et animaux domestiques qui l'entourent.



# Attention

Ne pas manger ou introduire dans la bouche un élément du filtre (y compris la mousse, la noix de coco et le filtre matrix).

Nous recommandons de ne pas utiliser briiv dans des endroits très humides comme les salles de bains. Les environnements humides augmentent l'usure des filtres et présentent un risque pour les composants électroniques qu'ils contiennent.

Si l'enveloppe en verre se brise, jetez-la immédiatement dans son intégralité de manière sécurisée et prudente. Des vitres de remplacement peuvent être commandées sur [briiv.co.uk](http://briiv.co.uk).

Nous vous recommandons de garder briiv hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin de réduire les risques d'endommagement de tout élément du dispositif briiv ou du dispositif dans son ensemble.

N'insérez aucune partie de votre corps ou de celui de quiconque dans briiv lorsqu'il fonctionne, reçoit du courant ou ne fait rien du tout.

N'écrasez pas, ne déchirez pas ou ne comprimez pas la mousse car cela l'endommagerait irrémédiablement et empêcherait sa capacité à filtrer l'air.

N'arrosez pas la mousse et n'ajoutez pas d'eau à une quelconque partie du produit.






## FAQs

### Où puis-je commander le filtre ?

Vous pouvez commander des filtres sur le site [briiv.co.uk](http://briiv.co.uk).

**Quelle est la durabilité des filtres ?** Les filtres en mousse et en noix de coco durent jusqu'à un an d'utilisation et les filtres en soie jusqu'à trois mois d'utilisation.

1. Filtre à mousse (ldurée : un an)
2. Filtre à noix de coco (durée :un an)
3. Filtre matrix (ldure trois mois)



### Quelle est votre politique de garantie ?

Nous offrons une garantie d'un an en cas de défauts et de défaillances de briiv. Nous offrons également une garantie de remboursement de 30 jours si vous changez d'avis (moins les frais d'expédition et de manutention), à condition que briiv soit dans le même état que lorsqu'il a été sorti de la boîte et dans son emballage d'origine.

**Quelle est votre politique de développement durable ?** briiv utilise autant de matériaux recyclés et durables que possible avec les moyens industriels dont nous disposons actuellement. Au fil du temps, nous espérons voir davantage d'usines et de fournisseurs utiliser des matériaux durables afin que briiv puisse atteindre son objectif de 100% de durabilité.

### Quelle est la consommation d'énergie de briiv ?

briiv est alimenté par USB et n'utilise que 5V pour fonctionner. Au cours d'une année, la dépense d'électricité est estimée à environ £2/\$3.

### Quel est son niveau sonore ?

briiv est évalué à environ 45dB, l'équivalent d'un bureau silencieux.

### Est-ce que briiv utilise un ioniseur ou génère de l'ozone ?

briiv n'utilise pas d'ioniseur et ne génère pas d'ozone.

Je suis conçu pour être  
un purificateur d'air  
durable avec des filtres  
biodégradables en  
mousse de renne et en  
noix de coco.





# Mesures de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, utilisez toujours une prise 5v ou un câble USB approprié.
3. Maintenez le cordon à l'écart des zones de circulation intense. Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez JAMAIS le cordon sous un tapis, près d'une bouche de chaleur, d'un radiateur, d'une cuisinière ou d'un appareil de chauffage.
4. Pour éviter les risques électriques, NE PAS immerger dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne pas utiliser près de l'eau.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou près d'enfants.
6. Toujours débrancher le briiv avant de le déplacer, de retirer la vitre, de changer les filtres, de le nettoyer ou chaque fois que le purificateur d'air n'est pas utilisé. Veillez à tirer sur la fiche et non sur le cordon.
7. NE JAMAIS laisser tomber ou insérer un objet quelconque dans les entrées.
8. NE PAS faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, si le ventilateur du moteur ne tourne pas, si l'appareil fonctionne mal ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.



# Mesures de sécurité importantes

9. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

10. NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur.

11. N'obstruez JAMAIS les ouvertures d'aération, les sorties ou placez l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé, car cela pourrait faire basculer l'appareil, bloquer l'ouverture d'entrée d'air ou endommager la vitre du briiv. 12. Gardez l'appareil à l'écart des surfaces chauffées et des flammes.

13. N'essayez PAS de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cela annulerait votre garantie. L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié uniquement.

14. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, NE PAS utiliser cet épuretur d'air avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

15. NE PLACEZ RIEN sur le dessus de l'appareil.

Les personnes ayant des antécédents de problèmes respiratoires ou de maladies pulmonaires doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

Attention : Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants. Ne

les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.



## Conseils de dépannage

Si le purificateur d'air s'éteint de manière inattendue, il se peut que des dispositifs de sécurité aient été activés pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit :

1. Assurez-vous que le purificateur d'air est branché dans une prise électrique qui fonctionne;
2. Réinitialisez l'appareil en le débranchant de sa source d'alimentation et en attendant 30 secondes avant de le remettre sous tension.

NB : SI LE PROBLÈME PERSISTE, RENVOYER LE PURIFICATEUR D'AIR À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ OU CONSULTER VOTRE GARANTIE. N'ESSAYEZ PAS DE DÉMONTER L'APPAREIL PAR VOUS-MÊME. CELA POURRAIT ANNULER VOTRE GARANTIE ET CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT OU DES BLESSURES CORPORELLES.



# Garantie

Veillez lire toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit.

A. Cette garantie d'un an s'applique à la réparation ou au remplacement du produit qui présente un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'une utilisation commerciale, abusive ou déraisonnable, ou aux dommages supplémentaires. Les défauts qui résultent d'une usure normale ne seront pas considérés.

Nous ne sommes pas responsables des dommages accessoires ou indirects de quelque nature que ce soit. Toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier de ce produit est limitée à la durée de la présente garantie.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat originale.

B. Nous nous engageons, à notre discrétion, à réparer ou à remplacer ce produit s'il s'avère qu'il présente un défaut de matériau ou de fabrication. Le produit défectueux doit être retourné au lieu d'achat conformément à la politique du magasin. Par la suite, pendant la période de garantie, le produit défectueux pourra nous être retourné.

C. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de tentatives de réparation non autorisées ou d'une utilisation non conforme au mode d'emploi.



# Garantie

2. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette unité, veuillez nous contacter à l'adresse [ask@briiv.co.uk](mailto:ask@briiv.co.uk)

3. Si un produit ne fonctionne pas comme prévu pendant la période de garantie applicable, veuillez l'envoyer au revendeur.

4. INSTRUCTIONS DE RETOUR IMPORTANTES :: Votre garantie dépend du respect de ces instructions si vous retournez l'appareil.

A) Emballez soigneusement l'article dans son carton d'origine ou dans une autre boîte appropriée pour éviter tout dommage pendant le transport.

B) Avant d'emballer votre appareil pour le retourner, assurez-vous de joindre :

- a) Votre nom, votre adresse complète avec le code postal et votre numéro de téléphone ;
- b) Un reçu de vente daté ou une PREUVE D'ACHAT ;
- c) Vous devez expédier le colis assuré.

6. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est endommagé par un accident et/ou une utilisation incorrecte.

7. Cette garantie s'applique UNIQUEMENT à la réparation ou au remplacement de toute pièce fournie ou fabriquée de ce produit qui, après inspection par l'agent, le personnel autorisé, s'avère avoir fait défaut dans le cadre d'une utilisation normale en raison de défauts de matériaux ou de fabrication.

8. L'utilisation de cet appareil dans des conditions autres que celles recommandées ou à des tensions autres que celles indiquées sur l'appareil, ou toute tentative d'entretien ou de modification de l'appareil, rendra cette GARANTIE nulle et non avenue.

**briiv**

[BRIIV.CO.UK](http://BRIIV.CO.UK)