Prestone[®] Anticongelante/Refrigerante de Larga Duracion 33% Listo Para Usar



Overview

- Compatible con todos los anticongelantes de motores a gasolina sin importar el color y con todas las marcas y modelos de vehículos y camionetas.
- Larga duración 240,000km ó 5 años
- Formula patentada que previene la corrosión, evita la ebullición y el congelamiento.
- Diluido con agua desmineralizada

Instructions

Drenar "Drain" - Drenar su sistema de enfriamiento elimina las partículas sueltas de óxido y sedimentos del radiador. Drene su sistema de enfriamiento siguiendo las instrucciones del manual del propietario de su vehículo. (ilustración 1)

Lavar "Flush" - El lavado de su sistema limpia el bloque del motor. Use un limpiador/lavado de calidad como el Prestone[®] Super Flush. (ilustración 2)

Llenar "Fill" - Llene con el anticongelante/refrigerante y agua para obtener la protección a los extremos de temperatura indicada al reverso de la botella.

ADVERTENCIA: DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE. MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRECAUCION: No abra el tapón del radiador cuando el motor esté caliente. Consulte el manual del propietario para instrucciones especiales sobre el servicio del sistema de enfriamiento. No almacene el anticongelante/refrigerante en recipientes abiertos o sin etiquetas bien marcadas.







Technology

- Compatible con todos los anticongelantes de motores a gasolina sin importar el color y con todas las marcas y modelos de vehículos y camionetas.
- Larga duración 240,000km ó 5 años
 Formula patentada que previene la corrosión, evita la ebullición y el congelamiento.
- Diluido con agua desmineralizada