

# ALIUS **STUDIO**



Ästhetisch | **ASTRA**  
Esthétique

# ALIUS

STUDIO

## EIN STIL, DER PLATZ MACHT

Alius ist ein vielseitiges Programm, der viele Formen nimmt. Es spielt mit verschiedenen Farben und Materialien und bietet eine breite Reihe von Interpretationen von der professionellen Praxis an. Von den Inspirationen zu die Vergangenheit, zu der zeitgenössischer Kreativität und zeitlos Wesentlichkeit inspiriert, es hat immer zusammenhängend und faszinierend Stil in der Praxis, Sterilisation und Wartezimmer. Erfahren Sie Ihre beste Lösung mit Alius.

## UN STYLE QUI FAIT ESPACE

Alius est un programme versatile qui prends plusieurs formes jouant avec couleurs et matériaux diverses, pour offrir une vaste gamme des interprétations du cabinet professionnel. A partir des inspirations du passé, à la créativité d'un design contemporain et une essentialité sans temps. Dans la salle de l'unité de soin dentaire, la zone de la stérilisation et la salle d'attente il y a toujours un style fascinant et cohérent. Découvrez votre solution idéale avec Alius.

### 2 ESSENTIAL

Professionelle und ästhetische Qualitäten in jede Räume.  
*Qualités professionnelles et esthétiques dans chaque espace.*



### 24 NEO-POP

An der Spitze der Funktionalität mit kreativer Note.  
*Fonctionnalité à l'avant-garde avec une touche de créativité.*



### 48 URBAN-CHIC

Eine Umgebung reich an Persönlichkeit und Lösungen.  
*Un environnement plein de personnalité et des solutions.*



### 72 GUIDA TECNICA

Alle Informationen für die Fachleute.  
*Toutes les informations pour les experts.*






# ESSENTIAL<sup>1</sup>

Zeitgenössischer Klassiker  
*Le classique contemporain*



LAG 16




N. 15456



N. 14604


Diese Ecke repräsentiert Professionalität und Funktionalität mit einer Eleganz, die über die flüchtigen Moden hinausgeht. Die Platte aus schokoladenfarbig lackiert Glas kombiniert mit die klassische Schränke, dem Rollschrank und dem Wandschrank mit Spender für Einwegmaterial. Das geschmolzene runde Waschbecken hat Einhebelmischer und Ablaufgarnitur.

*Un angle dédié à la professionnalité et fonctionnalité avec une élégance qui va au-delà des modes éphémères. Le plan de travail en verre laqué dans la couleur chocolat s'assortit aux couleurs standard des meubles avec meuble à roulette et avec ceux du meuble haut avec distributeur pour les matériaux jetables. Le lavabo rond fusionné dans le plan en verre est équipé de mitigeur avec levier clinique et colonne évacuation libre.*



Die eckige Zusammensetzung benutzt am beste der Platz in der Praxis dank zu den Lösungen wie Auszugschublade für Tastatur und Behälter für Computer.

*La composition angulaire utilise au mieux l'espace dans le cabinet grâce aux solutions comme le tiroir extractible pour le clavier ou le support pour l'ordinateur.*






# ESSENTIAL<sup>2</sup>

Dynamisches Aussehen  
Look dynamique



LAG 18



N. 15649



N. 15631 M


Ein entschlossen Gegensatz zwischen Rot und Grau bestimmt diese lineare und massive Zusammensetzung mit aufgehobene Schränke, die die Bewegungen und die Reinigung des Bodens erleichtern. Der Platte und niedriger Schreibtisch sind aus lackiert Glas mit geschmolzenem Waschbecken. Das ist all ergänzt mit einem Wandschrank mit Spender für Einwegmaterial und einem Rollwagen aus Edelstahl.

*Un contraste fort entre le rouge et le gris caractérise cette composition linéaire et compacte avec meuble suspendu sur pied chromé qui facilitent les mouvements et le nettoyage du sol. Le plan de travail et le bureau bas sont en verre laqué avec lavabo fusionné. Tout est complété par un meuble haut pour les matériaux jetables et un chariot en acier inoxydable.*



Der Wandschrank hat eine strategische Lage in Bezug auf die anderen Elemente der Zusammensetzung und der Behandlungseinheit.

*Le meuble haut avec porte battante est placé dans une position stratégique par rapport aux autres éléments de la composition et à l'unité de soin dentaire.*





# ESSENTIAL<sup>3</sup>

Besonderer Stil  
*Style particulier*



LEG 01



N. 15684



N. 15547


Diese Zusammensetzung ist unterscheidend, fein und hat aufgehobenen Schränke, einen Rollschrank und Rollwagen aus Edelstahl. Der Wandschrank mit Spender für Einwegmaterial, über dem niedrigen Schreibtisch, ist in eine zentrale Lage in Bezug auf die anderen Elemente. Das runde eingebaute Waschbecken ist aus glänzendem Edelstahl.

*Raffinée et distinctive cette composition avec meubles suspendus est complétée d'un meuble à roulette et un chariot en acier inoxydable. Le meuble haut avec distributeur pour les matériaux jetables se trouve au-dessus du plan du bureau bas, in une position centrale par rapport aux autres éléments. Le lavabo rond à encastrer sur le plan de travail est en acier inoxydable brillant.*



Der Wandschrank mit Kipptür öffnet und schließt mit einer einfachen Geste und hat zwei innere Fachböden. Der Rollschrank nimmt nicht Platz zu der Praxis und ist mit großen Schubladen ausgestattet.

La porte escamotable du meuble haut s'ouvre et se ferme avec un simple geste, à l'intérieur il y a deux étagères. Le meuble à roulette ne prend pas espace dans le cabinet et est doté de grands tiroirs.





# ESSENTIAL<sup>4</sup>


Harmonische Stimmung  
*Harmonieuse atmosphère*



LEG 23




RAL 9010



N. 11946


Die Reinheit des Weiß, kombiniert mit Lila und Violett, gekennzeichnet diese eckiger Zusammensetzung, reich an Lösungen für die Lagerung und für die professionellen Aktivitäten. Neben dem niedriger Schreibtisch gibt einen Schrank mit Behälter für Computer. Über der lackiert Glasplatte mit geschmolzenem Waschbecken wird ein Wandschrank mit Glas Türen und Spender für Einwegmaterial gesetzt.

*La pureté du blanc, assorti au violet et lilas caractérise cette combinaison angulaire riche en solutions pour le stockage et pour les activités professionnelles. À côté du bureau bas trouve place le meuble pour l'ordinateur. Au-dessus du plan en verre laqué et le lavabo fusionné il y a un meuble haut avec porte en verre et distributeur pour les matériaux jetables.*



Der Rollschrank hat eine Schublade mit Instrumententablett, und Halterung auf Rädern für eine einfache Umstellung neben der Behandlungseinheit.


*Le meuble à roulette est doté d'un tiroir avec plateaux pour instruments et support sur roulette pour un facile déplacement près de l'unité de soin dentaire.*





# ESSENTIAL<sup>5</sup>


Minimal Farbe  
Couleur minimale



LEG 33



RAL 9010



N. 12836 M


Gekennzeichnet durch extreme Linearität, aber gleichzeitig durch die Verwendung einer hellen Farbe in Kontrast mit dem weißen, teilt sich diese Zusammensetzung in eine Schreibtisch mit Schubladen auf einer Seite und ein Schrank mit Öffnung Einschubklappe und zwei geschmolzenem Waschbecken und Wandschrank für Einwegmaterialien auf der anderen Seite.

Caractérisé par une extrême linéarité, mais en même temps ravivé par l'utilisation d'une couleur vive contrastant avec le blanc, cette composition se partage entre le bureau avec tiroirs d'un côté et un meuble avec compartiment technique avec porte escamotable, deux lavabos fusionnés dans le plan et meuble haut pour les matériaux jetables de l'autre côté.



Der Schubladenschrank mit Aktentasche ist ein funktionelles Detail in einer Zusammensetzung, die den verfügbaren Platz in einer optimalen Art benutzte.

*La commode avec dossiers pour documents est un des détails fonctionnels dans une composition qui utilise de façon optimale l'espace disponible.*







# NEO-POP<sup>1</sup>

Farben und Dekorationen  
*Couleurs et décors*




Laminato Bianco



Inox Satinato



RAL 9010



N. 15354



N. 15344


Charakterisiert von den farbigen und geschmückten Rändern, die den Stil von Pop-art erinnern, wird diese Lösung durch eine eckige Zusammensetzung für die Behandlungseinheit, Rollschrank und Wandschrank mit Spender für Einwegmaterial ausgestattet und eine lineare Lösung für die Sterilisation mit doppeltem Edelstahl Waschbecken.

*Caractérisé d'un bord avec décoration qui rappelle le style du Pop Art, cette solution est formée d'une composition angulaire pour la zone de l'unité de soin dentaire avec meuble à roulette et meuble haut doté de distributeur pour les matériaux jetables et une situation linéaire pour la zone dédiée à la stérilisation avec double lavabo en acier inoxydable.*



Der Schrank ohne Türen für Instrumententablets steht neben den Schrank mit Öffnungen für Sterilisatoren, in einer harmonischen Synthese von Ästhetik und Funktionalität.

*L'armoire sans porte pour les plateaux pour les instruments stériles rapproche le meuble avec compartiments pour les stérilisateurs, dans une harmonieuse esthétique et fonctionnalité.*





# NEO-POP<sup>2</sup>

Vintage Inspirationen  
*Inspirations vintage*



Laminato Bianco



Inox Satinato



RAL 9010



N. 15427 M



N. 15442 M


Diese Lösung mit Schränken organisiert und wertet den Raum auf. Der große Schrank mit Türen, ausgestattet mit Schloss, kann nach Bedürfnissen mit verschiedenen Arten von Fachböden und Unterteilungen angepasst werden. Die Ränder mit Dekorationen bestimmen visuell diese Einrichtung.

*Protagoniste du cabinet professionnel, cette composition avec meuble organise et valorise l'espace. La grande armoire dotée des portes avec serrure peut être personnalisée selon les exigences avec plusieurs typologies d'étagères et diviseurs. Les bords avec décorations caractérisent visuellement la situation d'ameublement.*



Die Sterilisationsbereich versichert eine optimale Operativität in eine massiv Platz folgt einen rationale Lauf in den Funktionen von Waschen und Lagerung.

*La zone de la stérilisation, inspiré sur les principes de la fonctionnalité linéaire, garanti un optimale opérativité dans un espace compacte, suivant un itinéraire rationnel dans les fonctions de lavage et stockage.*







# NEO-POP3

Frische Farben  
Tonalités fraîches



Laminato Bianco




N. 11903



N. 12864 M


Gespielt auf der Tonalität des blauen, Himmelsblau und weißen hat diese eckige Zusammensetzung aufgehobener Schränke, die die Bewegungen und Reinigung erleichtern. Ein eingebaute Edelstahl Waschbecken mit Ablaufgarnitur und elektronischer Mischer wird in der Ecke gelegt. Das ist all ergänzt mit einem Wandschrank mit Kipptür und Spender für Einwegmaterial.

Joué sur la tonalité de l'azur, bleu et blanc cette composition angulaire a meubles suspendus qui facilitent les mouvements et le nettoyage du sol. Dans l'angle se trouve un lavabo à encastrer en acier inoxydable avec colonne évacuation libre et mitigeur électronique. Tout est complété par un meuble haut avec porte escamotable et distributeur pour les matériaux jetables.



Der Praxis einschließt einen Box mit Absaugung, innere Beleuchtung und gehärteten Schutzglas.

*Le cabinet comprend un angle avec box équipé d'un system d'aspiration pour les poudres, éclairage interne et verre de protection tempéré.*





# NEO-POP<sup>4</sup>

Optimaler Raum  
Espace optimale



Laminato Bianco




Inox Satinato



RAL 9010



N. 15286



Cromo Lucido


Diese Zusammensetzung benützt den verfügbaren Platz in der Funktionalität und Wesentlichkeit dank der Dekorationen in die Ränder ohne Ästhetik zu versäumen. Unten der eingebauten Waschbecken, bietet die Öffnung mit Kipptür, ausgestattet mit ein verchromt Metall Korb, ein Platz für die Lagerung an.

*Une composition qui exploite l'espace disponible au millimètre, selon la fonctionnalité et essentialité sans négliger l'esthétique grâce aux décorations dans les bords. Sous le lavabo dans l'angle, un compartiment avec porte escamotable, équipé avec poubelle en métal chromé, offre un petit espace pour le stockage.*



In den Bereich der Sterilisation, die Papier Abfallkorb wird in einer Öffnung angestellt, erreichbar durch ein Abwurfloch aus Edelstahl, für maximalen Komfort.

*Dans la zone de la stérilisation, la poubelle en carton est située dans un meuble avec porte, qui est accessible par une trappe en acier inoxydable pour un maximal confort.*







# NEO-POP<sup>5</sup>


Personelle Dimension  
Dimension personnelle



Laminato Bianco



RAL 9002



N. 12837 M


Auch eine kleine Praxis kann viele wirksame und ästhetische Möglichkeiten entwickeln, dank Lösungen wie der Schreibtisch mit Behälter für Computer und Auszugschublade für Tastatur. Der eckige Tisch wird in der Zone für die Endbearbeitungen eingeordnet.

*Aussi un petit cabinet peut développer vastes possibilités opératives et esthétiques grâce aux solutions telles que le bureau avec conteneur pour l'ordinateur et support pour le clavier. Le banc angulaire est situé dans la partie des traitements de finition.*



Der Tisch hat größere und funktionelle Schubladen, verstellbare Lampe und Absaugung System: alles in ein minimal Platz.

Le banc est doté de grands tiroirs, lampe réglable et system d'aspiration: tout dans un petit espace.





# URBAN-CHIC<sup>1</sup>

Zeitgenössisches Szenario  
Cadre contemporain



Corian Anthracite



RAL 9010



N. 15348



N. 15631 M


Der professionell Praxis hat feine Farben Kombinationen in diese eckige Zusammensetzung mit Corian® Platte mit dunklem Stein Effekt und zwei Waschbecken aus weiß Corian®. Viele Schubladen ausgestattet mit ungiftig Pst Einsätze für Instrumenten und Materialien ergänzen die Funktionalität von der Gesamtheit.

*Le cabinet professionnel se veste des combinaisons chromatiques raffinés dans cette composition angulaire avec plan de travail en Corian® finition pierre brun et deux lavabo en Corian® blanc. Un vaste choix de tiroirs avec plateaux en Pst atoxique, complète la fonctionnalité de l'ensemble.*



Der Unterschrank hat Kipptür und doppelt Korb aus verchromtem Metall. Die Stühlen für Wartezimmer haben verchromten Edelstahl Basis und Polyurethane Monocoque, verfügbar auch mit Armlehnen und Kunstleder Kissen.

*Le meuble sous le lavabo est doté d'une porte escamotable et double poubelle en métal chromé. La salle d'attente est meublée avec chaises en polyuréthane et acier chromé, également disponible avec accoudoirs et coussin en éco cuir.*







# URBAN-CHIC<sup>2</sup>

Fabelhafte Umgebung  
Milieu fantastique



Laminato Bianco



RAL 9010


Ein Raum für Kinder sondern bewohnt durch eine hohe Professionalität und Funktionalität. Die Türen und Fronten von Schubladen sind mit lustige und farbige Zeichnungen von Zirkus dekoriert. Die aufgehobene Zusammensetzung erleichtert die Bewegungen und Reinigung und ist mit Wandschrank mit Spender für Einwegmaterial und Rollschrank ausgestattet.

*Un espace étudié pour les enfants, mais occupé d'une grande professionnalité et fonctionnalité. Les portes et façades de tiroirs sont décorées avec exclusifs dessins colorés, inspirées à la thématique du cirque. La composition soulevée sur pieds chromé pour faciliter le mouvement et le nettoyage du sol est dotée de meuble haut avec distributeur pour les matériaux jetables et meuble à roulette.*



Nur eine Geste ist nötig um den Rollschrank zu umstellen oder die Schubladen mit Pst Einsätze zu öffnen. In derselben Farbe der Behandlungseinheit wird das Wartezimmer mit farbigen Stühlen aus Polyurethanen eingerichtet.

Seulement un geste pour déplacer le meuble à roulette ou pour ouvrir les grands tiroirs dotés de plateaux en Pst atoxique. Dans la même couleur de l'unité de soin dentaire, la salle d'attente est meublée avec chaises en polyuréthane en multi-couleurs.






Step 2



# URBAN-CHIC<sup>3</sup>


Angenehme Wesentlichkeit  
Essentialité agréable



Corian Glacier White



RAL 9010



N. 11939


Die Reinheit der weißen und der Helligkeit des gelb repräsentieren die Hauptfigur von dieser wesentlichen Einrichtung System aber mit eine selbst Persönlichkeit. Die Schrankzeile mit aufgehobener Schranke, Corian® Platte mit geschmolzene Waschbecken und Wandschrank mit Spender für Einwegmaterial ist mit Rollschrank mit Metall Halterung in die Rädern ausgestattet.

*La pureté absolu du blanc et la solarité du jaune sont protagonistes d'une situation d'ameublement extrêmement essentiel, mais avec une personnalité propre. La composition avec meubles suspendus, lavabo fusionné dans le plan de travail en Corian® et meuble haut avec distributeur pour les matériaux jetables, dispose d'un meuble à roulette avec support métallique sur roulettes.*



Der Schreibtisch, in eine neutrale und angenehm weiße Farbe, enthält einen Behälter für Computer und einen Auszugsschublade für die Tastatur. Das Wartezimmer ist mit farbigen Stühlen aus Polyurethane eingerichtet.

*Le bureau dans une teinte blanche neutre et agréable comprend un support sous le plan pour l'ordinateur et un tiroir extractible pour le clavier. La salle d'attente est meublée avec chaises en multi-couleurs en combinaison avec la zone de l'unité de soin dentaire.*





# URBAN-CHIC<sup>4</sup>

Völlige Eleganz  
Élégance absolue



LAG 26



RAL 9010


Ausgewogenheit zwischen Fantasie und Professionalität wird diese Zusammensetzung mit originelle Zeichnungen in der Thema von Zirkus dekoriert und bietet alle beste Lösungen für die Lagerung, in eine optimale Raum an: der großer Schrank mit verstellbarer Fachböden für jeden Bedarf, der Rollschrank mit großen Schubladen.

*En équilibre entre fantaisie et professionnalité, cette composition est décorée avec originelles dessins sur la thématique du cirque et offre les meilleures solutions pour le stockage dans un espace optimal: de la grande armoire, dotée des étagères réglables pour toutes exigences, au meuble à roulette avec grands tiroirs.*



Einnehmende Farben bestimmen die Glasplatte, mit geschmolzenem Waschbecken und die Stühlen mit Polyurethane Monocoque in dem Wartezimmer.


*Couleurs captivantes caractérisent le plan en verre avec lavabo fusionné et chaises en polyuréthane dans la zone dédiée à l'attente.*





# URBAN-CHIC<sup>5</sup>

*Lineare Eleganz  
Élégance linéaire*



Corian Glacier White



RAL 9010



N. 12838 M


Die Kombination zwischen Weiß und Blau bestimmt diese lineare Zusammensetzung mit Schrank, ausgestattet mit vielen Schubladen in verschiedenen Größen, für jeden Bedarf. Der Platte und Waschbecken sind aus weiß Corian® gemacht mit elektronischem Mischer. Das ist all ergänzt mit Wandschrank mit Türen.

*Raffiné outre le temps et les modes la combinaison entre le blanc et bleu caractérise cette composition linéaire avec meuble doté de tiroirs de différentes tailles pour satisfaire chaque exigence de stockage. Le plan et les lavabos sont en Corian® blanc avec mitigeur électroniques. Complete l'ensemble le meuble haut avec pratiques portes.*



Der Unterschrank ist mit Kipptür und doppelt Korb aus verchromt Metall und Behälter für Schneidstoffe ausgestattet.

Le meuble sous le lavabo est doté de porte escamotable avec ouverture par poussée, poubelle en métal chromé et conteneur pour les aiguilles.




# Technische Beschreibung ALIUS.

In diesem Dokument finden Sie die Materialien und Komponenten, die diese Linie bestimmen. Die verwandten Komponenten gehören zur Spitzenklasse und sind in Italien hergestellt.

## Fiche technique ALIUS.

*Dans cette fiche vous pouvez trouver les matériels et les composants qui caractérisent cette ligne produit. Les composants utilisés sont tous de premier qualité et de fabrication italienne.*



**METALL**

"Elektro verzinkt" Ze25/25, flach Produkt aus Band oder aus Blech mit Elektrolytisch Verzinken, eine Überzug ist durch Elektrolyse auf beiden Flächen angebracht. Die Dicke dieser Überzug ist 25µm. Die oberflächlich Behandlung ermäßigt die Korrosion-Risiko, der während die Lagerung eintreten kann, und ist ein geeignet Auflage für Lackierung.

**MÉTAL**

"Électro-zingué" Ze25/25, produit plan, en ruban ou tôle avec zingage électrolytique, un revêtement appliqué par électrolyse dans les deux surfaces. L'épaisseur du revêtement est de 25µm. Le traitement sur la surface réduit le risque de corrosion, qui se vérifie pendant le stockage et constitue un support idéal pour le traitement de vernissage.



**ALUMINIUM**

Das Aluminium ist ein leichtes, formbares aber durchhaltendes Material. Es ist für Rand, Griffe und Füße angewandt. Mit der Anodisation Behandlung wird es dauerhaft gegen Kratzspuren und Korrosion.

**ALUMINIUM**

L'aluminium est un matériel léger et malléable, mais très résistant. Il est utilisé dans la construction des bords, poignées et pieds. Grâce au traitement d'anodisation l'aluminium devient encore plus résistant aux égratignures et à la corrosion.




**STRUKTUR**

Elektro verzinkt Blech Dicke 8/10 mit Verstärkungen und innere Teile Dicke 10/10 und 20/10. Es ist gebogen und gelötet, um eine vollständigere Struktur zu haben. Die Ecke auf Sicht sind gebogen und geschmiregelt.

**STRUCTURE**

En tôle électro-zinguée ép. 8/10 avec renforts et parties intérieures ép. 10/10 et 20/10, pliée et soudée dans une façon telle qu'on obtienne une structure intègre. Les angles à vue sont soudés et polis.



**LACKIERUNG**

Der Lackierungsvorgang gewährleistet Reinigung und Entfettung der Material, Behandlung mit Phosphatase-Wärmebehandlung, Beschichtung mit erstklassischen, beurkundeten, wärmehärtenden Mitteln. Zuletzt, die Fixierung durch Befuerung bei Temperaturen bis zu 180-200 Grad. Die Organisation der Produktion stellt die Basis für dauerhafte Qualitätskontrolle dar. Die benutzenden Lackfarben sind ungiftig, ohne Schwermetalle und gegen Korrosion und UV-Strahlen chemischen Widerstandskraft.

**VERNISSAGE**

Notre procès de vernissage assure le nettoyage et le dégraissage du matériel, l'application du traitement de phosphatation et l'utilisation des poudres certifiées et de tout premier choix. Et en fin, la cuisson à four à une température d'environ 180-220°C. L'organisation de la production représente le pilier d'un contrôle constant de la qualité. Les vernis utilisés sont atoxiques, ils ne contiennent pas de métaux lourds et sont dotés de résistance chimique aux rayons-UV et à la corrosion.



**FÜHRUNGEN**

Führungen mit Rollen aus Stahl, die eine hohe Dauerhaftigkeit gegen schwere Belastungen bieten. Tragfähigkeit 25kg. Ausgestattet mit soft Schließung: das System hängt der Schublade an, um sein Lauf zu abfallen.

**GLISSIÈRES**

Glissières roulantes en acier de grande résistance pour supporter les chargements plus lourds, portée 25kg. Complètes avec accessoire de fermeture soft fixé aux glissières; pendant la fermeture le système accroche le tiroir en ralentissant sa course.



**TÜREN UND FRONTEN**

Türen aus lackiertem Metall, mit innere Verstärkung um die Dauerhaftigkeit in die zentrale Lage zu steigen. Reversible Öffnung links und rechts auch während Einbau. Tür aus vorgespanntem und gehärtetem Glas, Dicke 6mm, mit Rahmen aus lackiertem Metall und innere Konturen aus glänzendem Edelstahl. Fronten mit gerundetem Rand und gelöteten Ecke, ohne Spalten und Scharfkanten, innen lackiert.

**PORTES ET FAÇADES**

Portes en métal laqué avec renforcement intérieur pour augmenter la résistance dans la partie centrale. Ouverture réversible droit et gauche aussi pendant l'installation. Porte en verre dépoli à l'acide et trempé, ép. 6mm avec cadre en métal laqué et profil intérieur en acier inoxydable brillant. Façades avec bords arrondis et angles soudés, sans fissures et angles aigusés, laqués aussi à l'intérieur.



**BODEN**

Die Schränke haben entfernbare Boden um die Reinigung zu erleichtern und Füße zu erreichen.

**FONDS**

Les bases sont réalisées avec des fonds amovibles pour faciliter le nettoyage interne du meuble et accéder aux pieds de nivellement.



**SCHUBLADEN**

Schubladen aus lackiertem Metall in verschiedene Maße mit fast Vollauszug, große Fassungsvermögen. Ausgestattet mit weiß ungiftigen PST Schubladeneinsätze.

**TIROIRS**

Tiroirs en métal laqué des différentes dimensions à extraction presque totale, grande capacité, fournis des plateaux blancs en PST atoxique.



**FÜßE**

Füße aus verzinktem Stahl und Technopolymer für die Abtragung von Boden und Beine. Um 20mm regelbar in der Höhe.

**PIEDS**

Pieds en acier zingué et techno polymère pour le nivellement des bases et jambes, réglables en hauteur jusqu'à 20mm.



**SCHWENKROLLE**

Schwenkrolle aus Weichgummi mit diam 50-80mm mit oder ohne Bremse. Farbe weiß-grau.

**ROULETTES**

Roulettes en caoutchouc mou de diam. 50-80mm avec ou sans frein, en couleur blanc-gris.




**GARNITUREN**

Extrudierte Garnitur mit Gemisch aus Plastik PVC, um Staub zu siegeln und die Schubladen und Türen Schließung zu abschwächen.

**GARNITURES**

Garniture extrudée avec mélange en PVC plastifiée avec la fonction de cacheter les poudres et amortir la fermeture des tiroirs et des portes.



**GRIFFE**

Griffe aus lackiertem oder anodize Aluminium, verfügbar in 3 Typologie MES, MPS, MLC. Farben nach Auswahl unsere Palette, die auf die Farben der Haupt-Behandlungseinheiten stellen ab.

**POIGNÉES**

Profil en aluminium disponible en trois modèles MES, MPS, MLC. Couleurs disponibles comme dans notre palette de couleur qui fait référence aux principaux producteurs d'unité de soin dentaire.

MES

MPS

MLC




**WAND BÜGEL**

Wand Bügel aus ABS mit Edelstahl Haken, im Hohe und Dicke regelbar. Der Hängeschrank ist an der Wand mit Edelstahl Stütze und Druckschraube festgemacht. Getestet bis 65 kg.

**CROCHETS DE SUSPENSION**

Crochet de suspension en ABS embouti avec crochet en acier, réglables en hauteur et en profondeur. Le meuble suspendu mural est fixé avec une barre et vis à pression. Testés pour supporter un poids jusqu'à 65 kg.




**SCHARNIERE**

Stahl Scharniere mit Galvanisierung Verfahren aus Kupfer und Nickel. Ausgestattet mit drei Regelungen, getestet für 120.000 Öffnungen und Schließungen. Öffnung von 110° serienmäßig und 180° für eine große Bequemlichkeit.

**CHARNIÈRES**

Charnières avec système galvanisation de cuivre et nickel, dotées des trois réglages, résistance garantie pour plus de 120 000 cycles d'ouverture/fermeture. Ouverture de 110° en série et 180° pour une praticité en plus.



**BRETTER**

Bretter aus Flachpressplatten Klasse E1, Wasser abweisend (niedrige Formaldehyd-Emission) und beschichtet mit Laminat kratzfest HPL oder mit scotch-brite Edelstahl Platte oder Brett aus Corian®.

**PANNEAUX**

Panneaux constitués de particules en bois hydrofuge, classe E1 (à bas émission de formaldéhyde) et revêtus en stratifié HPL anti-égratignure ou avec une plaque en acier inoxydable scotch-brite ou panneau en Corian®.

## Wahl der geeignetsten Arbeitsplatte.

Unsere Arbeitsplatten sind in verschiedene Materialien verfügbar. Jede hat spezifische Vorteile aber alle sind für jeden Bedarf der Praxis, Sterilisation und Labor geeignet.

Choisis le plan de travaille plus indiqué pour vos exigences.

*Nos plans de travail sont disponibles en différents matériaux. Chaque présent des avantages spécifiques, mais ils sont tous apte pour les exigences du cabinet, de la stérilisation et du laboratoire.*

### LAMINAT ARBEITSPLATTE

Bretter aus Flachpressplatten Klasse E1, Wasser abweisend beschichtet mit Laminat kratzfest HPL und hintere nachgeformt D8, mit Aufkantung.

max (Höchst Länge Stange 4200x500/600 mm).

### PLAN EN MÉLAMINÉ

Plan en mélaminé constitué avec des panneaux de particules en bois hydrofuge, classe E1 et revêtu en stratifié HPL anti-égratignure et post formé D8, avec rehausse.

max (Longueur maximum barre 4200x500/600 mm).

### AL/P500D8

### AL/P600D8

Weiß arktisch Laminat Arbeitsplatte Dicke 30 mm.

Plan de travail en mélaminé blanc arctique ép. 30 mm.

### LAMINAT ARBEITSPLATTE AL/STRB

Der Arbeitsplatte aus Laminat HPL 10 mm ist mit Zellulosefasern Schichten gebildet, und getränkt mit Heißhärtend Phenolharz, die zusammen durch ein Prozess aus hohe Druck, Material kompakt und nicht porös angebunden sind.

max (Höchst Länge Bretter 4200x1600 mm).

### PLAN EN STRATIFIÉ AL/STRB

Plan de travail en stratifié HPL blanc de 10 mm constitué par couche de fibre cellulose avec phénol résine thermoduroissable, lié ensemble d'un procès de haut pression, matériel compacte et pas poreux.

max (Longueur maximum panneaux 4200x1600 mm).



**LAMINAT ARBEITSPLATTE AL/P500AI - AL/P600AI**

Weiß Laminat Arbeitsplatte mit hintere Rand und Wandaufkantung, Auflage Anhäufung Dicke 28 mm Wasser abweisend und seitliche Rand aus anodisiert Aluminium.

max (Höchst Stange 4200x500/600 mm).

**PLAN EN MÉLAMINÉ AL/P500AI - AL/P600AI**

Plan en laminé coloré post formé avec bord antérieur et rehausse incorporé, support de conglomerat ép. 28 mm hydrofuge et bords latérales en aluminium anodisé.

max (Longueur maximum 4200x500/600 mm).



**LAMINAT ARBEITSPLATTE AL/PSACABS**


Laminat Arbeitsplatte HPL double face weiß/grau mit Auflage Anhäufung Dicke 28 mm Wasser abweisend mit Rand aus ABS in verschiedene Farben und in Variante Pop. Die Art von Rand erschafft einen wichtigen asthetischen Effekt.

max (Höchst Dimension Brett 3050x1300 mm).

**PLAN EN MÉLAMINÉ AL/PSACABS**

Plan en laminé HPL double face blanc/gris avec support de conglomerat ép. 28 mm hydrofuge avec bords péricimètre en ABS en différents couleurs et dans la variante pop, typologie du bord qui crée un effet esthétique important.

max (Dimension maximum panneaux 3050x1300 mm).



**LAMINAT ARBEITSPLATTE AL/P500CAI**

Laminat farbig Arbeitsplatte mit hintere Rand und Wandaufkantung, Auflage Anhäufung Dicke 28 mm Wasser abweisend und seitliche Rand aus anodisiert Aluminium.

max (Höchst Länge Stange 3050 x 500 mm).

Verfügbar seitliche Rand Farbe Nickel Perla, glänzend Chrom, Nickel Satin, Brown Satin, glänzend Gold.

**PLAN EN MÉLAMINÉ AL/P500CAI**

Plan en laminé coloré post formé avec bord antérieur et rehausse incorporé, support de conglomerat ép. 28 mm hydrofuge et bords latérales en aluminium anodisé.

max (Longueur maximum barre 3050 x 500 mm).

Couleur bords disponibles Nichel Perla, Chrome brillante, Nichel satin, Brown satin, Or brillant.



Eisengrau Laminat Arbeitsplatte

Plan de travail coloré gris fer



Braun Laminat Arbeitsplatte

Plan de travail coloré marron



Graualuminium Laminat Arbeitsplatte

Plan de travail coloré gris aluminium



Sepiaschwarz Laminat Arbeitsplatte

Plan de travail coloré noir de seiche

**Weiß Laminat  
Mélaminé blanc**



Rand/Bord Bianco



Rand/Bord Grigio



Rand/Bord Bianco



Rand/Bord Grigio



Rand/Bord Nero



Rand/Bord Millerighe



Rand/Bord Nero



Rand/Bord Millerighe



Rand/Bord Pop Grigio



Rand/Bord Pop Beige



Rand/Bord Pop Grigio



Rand/Bord Pop Beige



Rand/Bord Pop Azzurro



Rand/Bord Pop Giallo



Rand/Bord Pop Azzurro



Rand/Bord Pop Giallo



Rand/Bord Pop Verde



Rand/Bord Pop Rosso



Rand/Bord Pop Verde



Rand/Bord Pop Rosso



**LAMINAT EICHENHOLZ PLATTE AL/PSACABS**

Laminat Arbeitsplatte HPL double face grau/Eichenholz mit Auflage Anhäufung Dicke 28 mm Wasser abweisend. Die Endbearbeitung des Eichenholzes legt in seinen Farbton eine warme und Natur Atmosphäre an.

max (Höchst Dimension Brett 3050 x 1300 mm).

**PLAN DE TRAVAIL ROUVRE AL/PSACABS**

Plan en laminé HPL double face gris/rouvre avec support de conglomérat ép. 28 mm hydrofuge. La finition du bois en rouvre dans ses variantes donne une atmosphère plus chaude et naturelle.

max (Dimension maximum panneaux 3050 x 1300 mm).



**EDELSTAHL ARBEITSPLATTE**

Edelstahl Arbeitsplatte mit Auflage Anhäufung Dicke 28 mm mit Abdeckung aus Edelstahl Blech AISI 304 mit Endbearbeitung scotch-brite Dicke 1.2mm. Hohe Resistenz gegen Flecken und ist völlig geeignet für die hygienische Behandlung in der Sterilisation und in der Labor.

**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE**

Plan de travail en acier inoxydable avec support de conglomérat ép. 28 mm revêtu d'une plaque en acier inoxydable AISI 304 avec finition scotch-brite ép. 1.2 mm, parfaitement inattaquable par les taches. Il présente des caractéristiques d'absolu aptitude pour le traitement hygiénique dans la stérilisation et dans le laboratoire.




Eichenholz Iceland Laminat Platte mit Rand aus ABS.

Plan en laminé Rouvre Iceland avec bord en ABS.



Eichenholz Maul Laminat Platte mit Rand aus ABS.


Plan en laminé Rouvre Maul avec bord en ABS.



**AL/P500IN  
AL/P600IN**

Edelstahl Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung.

Plan de travail en acier inoxydable avec rehausse incorporé.



**AL/P600INBA**


Edelstahl Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung und Rand.

Plan de travail en acier inoxydable avec rehausse incorporée et bord soulevé.



Eichenholz Valley Laminat Platte mit Rand aus ABS.

Plan en laminé Rouvre Valley avec bord en ABS.



Variante mit verkleinerter Aufkantung um die self-supporting Struktur zu benutzen.

Variante avec rehausse réduite pour l'utilisation dans les structures self-supporting.



Auf Anfrage Edelstahl AISI 316 Waschbecken mit scotch brite Endbearbeitung.  
Sur demande lavabo en acier inoxydable AISI 316 avec finition scotch brite.




**CORIAN® ARBEITSPLATTE**

Arbeitsplatte aus weiß Corian® Dicke 12, Material nicht porös, kompakt, mit höherer hygienischer Fläche. Es kann mit unmerkliche Fugen und ohne Löcher sein, die die schmutzig und Flüssigkeit aufhalten. Geklebte hintere Aufkantung.

**PLAN DE TRAVAIL EN CORIAN®**

Plan de travail en Corian® ép. 12, matériel pas poreux, compacte dans toute son épaisseur, avec surface hygiénique. Il peut être fait avec des jonctions imperceptibles et sans trous, capables de retenir la saleté et les liquides. Rehausse postérieure collée.



**AL/P500CO  
AL/P600CO**

Arbeitsplatte aus weiß Corian® Dicke 12 mit hintere Aufkantung.

Plan de travail en Corian® blanc ép. 12 avec rehausse incorporée.



Auf Anfrage andere Farben SOLID CORIAN.  
Sur demande autres couleurs SOLID CORIAN.




**CORIAN® ARBEITSPLATTE**

Arbeitsplatte aus Corian® mit Auflage Anhäufung Dicke 18 mm Wasser abweisend, mit Corian® Abdeckung Dicke 12 mm, Aufkantung mit innere abgerundete Ecken.

**PLAN DE TRAVAIL EN CORIAN®**

Plan de travail en Corian® avec support de conglomérat ép. 18 mm revêtu d'une plaque en Corian® ép. 12 mm. Rehausse incorporé avec angles internes rayé.



**AL/P500C03  
AL/P600C03**

Arbeitsplatte aus weiß Corian® Dicke 30 mit hinterer Aufkantung.

Plan de travail en Corian® blanc ép. 30 avec rehausse incorporée.



Auf Anfrage andere Farben SOLID CORIAN.  
Sur demande autres couleurs SOLID CORIAN.



**GLASARBEITSPLATTE**

Der Glasarbeitsplatte ist aus eine Glas Platte float oder extra-light Dicke 15 mm gezogen. Es ist ein Material charmant, anziehend für seine Unveränderlichkeit und erschafft einen asthetischen berauschenden Effekt. Das Glas ist ein ungiftiges Material und versichert Hygiene und eine perfekte Reinigung.

**PLAN DE TRAVAIL EN VERRE**

Le plan de travail en verre dérivé d'une plaque en verre float ou extra-light ép. 15 mm, un matériel fascinant, qui attire pour sa brillance et inaltérabilité qui produit un effet esthétique exaltant. Le verre est un matériel atoxique et représente une garantie d'hygiène et de parfait nettoyage.



**AL/P500VE  
AL/P600VE**

Glasarbeitsplatte Dicke 15 mm mit Aufkantung.

Plan de travail en verre coloré ép. 15 mm avec rehausse.



Auf Anfrage andere Farben. Glas ist mit Schutz gegen Fingerabdrücke verfügbar.  
Sur demande autres couleurs. Le verre est disponible en finition anti-empreintes.





**ARBEITSPLATTE AUS SILESTONE®**

Arbeitsplatte aus Silestone® Dicke 30 mm aus Naturquarz, der so außergewöhnlich stabil und belastbar ist. Diese Produkte ist die einzige Quarz Oberfläche mit einem integrierten Hygienschutzkomplex, der eine hochwertige Hygiene versichert und durch das großzügige Format ist die Fertigung von Platte kein Problem.

**PLAN DE TRAVAIL EN SILESTONE®**

Plan de travail en Silestone® avec ép. 30 mm composé par quartz naturel, un matériel avec de grandes caractéristiques comme par exemple dureté et résistance. C'est l'unique plan avec protection bactériostatique qui garantit un haut niveau d'hygiène et grâce à ses grands formats, un réduit numéro des jonctions.



**AL/P500ST  
AL/P600ST**

Arbeitsplatte aus Silestone® Dicke 30 mm mit Aufkantung.

Plan de travail en Silestone® ép. 30 avec rehausse.



Auf Anfrage andere Farben.  
Sur demande autres couleurs.




**AL/ALTE**

Aufkantung aus Aluminium mit Plastik Endverschluss. Einstecken und Verkabelung mit Schalter, Socket und Daten Serie Berker Integro.

Rehausse en aluminium avec terminal en plastique. Insertion et câblage des interrupteurs ou pour prise électriques et data prises. Systèmes incorporés série Berker Integro.




Auf Anfrage andere Zubehörteilen.  
Sur demande autres accessoires.



**AL/PRDE**

Steckdose Schuko Standard Berker für Aufkantung.


Prise Schuko standard Berker pour rehausse.



**AL/PRGB**

Steckdose British Standard Berker für Aufkantung.

Prise British standard Berker pour rehausse.



**AL/PRJ**

Daten RJ45 cat 5 Berker für Aufkantung.


Data prise RJ45 cat 5 Berker pour rehausse.

# Funktionalität ohne Stil zu vergessen.

Die Waschbecken und Mischer müssen gut für verschiedene Nutzungen geeignet sein, wie zum Beispiel sich die Hände waschen, die Instrumenten waschen und klatschen um eine neue Stil der Praxis zu geben. Unsere Sortierung bietet die perfekte Lösung an.


# Fonctionnalité sans renoncer au style.

*Les lavabos et mitigeurs doivent être appropriés aux différents usages: se laver les mains, laver et rincer les instruments, en ajoutant au même temps du style au cabinet. Dans nos assortiments vous trouverez la solution parfaite.*



**AL/LIL**  
Aufgesetzt rund Waschbecken aus hochglänzend Edelstahl 304 ohne Überlauf (In der Praxis empfohlen).

*Lavabo en acier inoxydable 304 rond et brillant, sans trop-plein, à encastrer sur le plan de travail (Conseillé pour le cabinet).*



**AL/MIXT**  
Mischbatterie mit Klinikhebel.  
Mitigeur avec levier clinique.


**AL/MIXEC**  
Elektronischer Mischbatterie.  
Mitigeur électronique.

Optional: AL/DS



**AL/LCS**  
Aufgesetzt oval Waschbecken aus weiß emaillierte Keramik mit abgerundetem Rand und Loch für den Mischer. Leicht zu reinigen, ökologisch, es kann mit alle Farben der Platte abgestimmt sein (In der Praxis empfohlen).

*Lavabo en céramique émaillé blanc ovale à encastrer sur le plan de travail avec bord arrondi et avec le trou pour mitigeur. Facile à nettoyer, écologique, il peut être assorti avec toutes les couleurs du plan de travail (Conseillé pour le cabinet).*




**AL/MIXL**  
Mischbatterie mit Klinikhebel.  
Mitigeur avec levier clinique.



**AL/LCF**  
Oval Waschbecken aus weiß emaillierte Keramik glatt abschließend mit der Platte, mit Rand und Loch für den Mischer. Leicht zu reinigen, ökologisch, es ist verfügbar nur für Laminat Arbeitsplatte (In der Praxis empfohlen).

*Lavabo en céramique émaillé blanc ovale au niveau du plan de travail, complète de trou pour mitigeur. Facile à nettoyer, écologique, à encastrer seulement dans le plan en laminé (Conseillé pour le cabinet).*



**AL/MIXL**  
Mischbatterie mit Klinikhebel.  
Mitigeur avec levier clinique.


**AL/MIXEP**  
Elektronischer Mischbatterie.  
Mitigeur électronique.



**AL/LIS**

Aufgesetzt rechteckig Waschbecken aus Edelstahl 304 mit gebürsteter Endbearbeitung, leicht zu reinigen, hoch hygienisch und belastbar (In der Labor empfohlen und mit Arbeitsplatte Dicke 600mm).

*Lavabo en acier inoxydable 304 avec finition brossée, rectangulaire, à encastrer sur le plan de travail, facile à nettoyer et très hygiénique et durable dans le temps (Conseillé dans le laboratoire et avec plan de travail profondeur 600mm).*



**AL/MIXC**  
Mischbatterie hoch Hals mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec cou haut avec levier clinique.*


**AL/MIXD**  
Mischbatterie mit Munddusche und Klinikhebel.  
*Mitigeur à douche extractible avec levier clinique.*



**AL/LIX2V**

Billiger Waschbecken aus poliert Edelstahl 304 mit 2 Becken (Im Labor empfohlen).

*Lavabo en acier inoxydable 304 à encastrer avec deux bassins en finition pré poli, en version économique (Conseillé dans le laboratoire).*



**AL/MIXC**  
Mischbatterie hoch Hals mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec cou haut avec levier clinique.*

**AL/MIXD**  
Mischbatterie mit Munddusche und Klinikhebel.  
*Mitigeur à douche extractible avec levier clinique.*


Optional: AL/RUA - AL/GRI



**AL/LIF**

Integriert rechteckig Waschbecken aus Edelstahl 304 mit gebürsteter Endbearbeitung, leicht zu reinigen, hoch hygienisch und belastbar (In der Labor empfohlen).

*Lavabo en acier inoxydable 304 avec finition brossée, rectangulaire intégré sur le plan de travail, facile à nettoyer et très hygiénique et durable dans le temps (Conseillé dans le laboratoire).*



**AL/MIXC**  
Mischbatterie hoch Hals mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec cou haut avec levier clinique.*


**AL/MIXD**  
Mischbatterie mit Munddusche und Klinikhebel.  
*Mitigeur à douche extractible avec levier clinique.*



**AL/VQIS**

Waschbecken aus Edelstahl 304 gelötet auf der Platte. Beide aus Edelstahl erscheinen wie einen einzigen Körper, ohne Spalten, mit hinterer Aufkantung (In der Labor und Sterilisation empfohlen).

*Lavabo en acier inoxydable 304 soudé au plan de travail, qui forme un ensemble, sans trous, rehausse incorporée (Conseillé dans le laboratoire et stérilisation).*



**AL/MIXC**  
Mischbatterie hoch Hals mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec cou haut avec levier clinique.*

**AL/MIXD**  
Mischbatterie mit Munddusche und Klinikhebel.  
*Mitigeur à douche extractible avec levier clinique.*


Optional: AL/RUA - AL/GRI1



**AL/LIX+SG**

Billiger poliert Waschbecken aus Edelstahl 304 mit einen Becken und Tropfenfänger. Der Becken kann links oder rechts sein (In der Labor empfohlen).

*Lavabo en acier inoxydable 304 à encastrer avec un bassin et égouttoir en finition pré poli en version économique, le bassin peut être droit ou gauche (Conseillé dans le laboratoire).*



**AL/MIXC**  
Mischbatterie hoch Hals mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec cou haut avec levier clinique.*

**AL/MIXD**  
Mischbatterie mit Munddusche und Klinikhebel.  
*Mitigeur à douche extractible avec levier clinique.*


Optional: AL/RUA



**AL/VQIS+SG**

Waschbecken aus Edelstahl 304 gelötet auf der Platte. Beide aus Edelstahl erscheinen wie einen einzigen Körper. Seitlich Riefelungen sind bedruckt, um eine Tropfenfänger zu bilden, mit hinterer Aufkantung und Rand (In der Labor und Sterilisation empfohlen).

*Lavabo en acier inoxydable 304 soudé au plan de travail, qui forme un ensemble, sans trous, rehausse incorporée, latéralement il y a des stries pour former un égouttoir, complète de rehausse intégrée et bord soulevé (Conseillé dans le laboratoire et la stérilisation).*



**AL/MIXC**  
Mischbatterie hoch Hals mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec cou haut avec levier clinique.*

**AL/MIXD**  
Mischbatterie mit Munddusche und Klinikhebel.  
*Mitigeur à douche extractible avec levier clinique.*


Optional: AL/RUA



**CORIAN®**

Waschbecken aus Corian® Glacier White arbeitet durch Dreidimensionale thermische Verformung, rund und weich heraus. Der Waschbecken hat keine Fugen und ist die gleiche Farbe der Platte. Becken ohne Überlauf (In der Praxis empfohlen).

*Lavabo en Corian® Glacier White obtenu par thermoforming, avec une forme circulaire et douce, le lavabo se présente sans jointures et est du même couleur du plan de travail, bassin sans trop-plein (Conseillé dans le cabinet).*



**AL/MIXT**  
Mischbatterie mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec levier clinique.*


**AL/MIXEC**  
Elektronischer Mischbatterie.  
*Mitigeur électronique.*



**AL/VCO**

Waschbecken aus weiß Corian® oval förmig und weich. Es ist in der Platte integriert um eine gleichartige Gesamtheit zu bilden. Es hat unsichtbare Fugen und kann nur in Arbeitsplatte mit Dicke 30 mm integriert sein (In der Praxis empfohlen).

*Lavabo en Corian® blanc avec forme ovale et douce, il est intégré au plan pour créer un ensemble homogène, avec jonctions invisibles. Il peut être installé seulement sur plan avec ép. 30 mm (Conseillé dans le cabinet).*



**AL/MIXT**  
Mischbatterie mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec levier clinique.*


**AL/MIXEC**  
Elektronischer Mischbatterie.  
*Mitigeur électronique.*



**VETRO**

Waschbecken erzeugt durch Glas Schmelzen, rund und weich. Arbeitsplatte und Waschbecken erscheinen wie einen einzigen Körper, die die gleiche Farbe haben dank belastbarer Lackierung (In der Praxis empfohlen).

*Lavabo en verre obtenu par fusion avec forme circulaire et douce. Le plan de travail et le lavabo se présentent comme un corps unique laqué du même couleur, avec vernis qui garantissent une parfaite tenue dans le temps (Conseillé dans le cabinet).*



**AL/MIXT**  
Mischbatterie mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec levier clinique.*

**AL/MIXEC**  
Elektronischer Mischbatterie.  
*Mitigeur électronique.*




Optional: AL/S12

**AL/VCQ**

Waschbecken aus weiß Corian® viereckig förmig mit abgerundeten Ecken. Es ist in der Platte integriert um eine gleichartige Gesamtheit zu bilden. Es hat unsichtbare Fugen und kann nur in Arbeitsplatte mit Dicke 30 mm integriert sein (In der Labor und Sterilisation empfohlen).

*Lavabo en Corian® blanc carré avec angles arrondis, il est intégré au plan pour créer un ensemble homogène, avec jonctions invisibles. Il peut être installé seulement sur plan avec ép. 30 mm (Conseillé dans stérilisation et laboratoire).*



**AL/MIXC**  
Mischbatterie hoch Hals mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec cou haut avec levier clinique.*


**AL/MIXD**  
Mischbatterie mit Munddusche und Klinikhebel.  
*Mitigeur à douche extractible avec levier clinique.*



**AL/VQS**

Einbauwaschbecken aus Silestone® elegant und innovativ; es bietet eine volle Ergänzung, ein faszinierender Stil und hervorragende Funktionalität an. Die Eigenschaften Integrity bedeuten Fortdauer, ermäßigen Löcher und Fugen, und versichern eine einfache Reinigung und maximal Hygiene (In der Praxis, Labor und Sterilisation empfohlen).

*Lavabo en Silestone® avec design élégant et innovateur offre une totale intégration, fonctionnalité excellente et un style fascinant. Les propriétés de Integrity donnent une idée de continuité, réduisent le numéro des trous et jonctions et donnent une maximum hygiène et facilite à nettoyer (Conseillé dans le cabinet, stérilisation et laboratoire).*



**AL/MIXT**  
Mischbatterie mit Klinikhebel.  
*Mitigeur avec levier clinique.*


**AL/MIXEC**  
Elektronischer Mischbatterie.  
*Mitigeur électronique.*



**AL/VCQS**

Viereckigen Waschbecken aus weiß Corian® mit abgerundeten Ecken. Es ist in der Platte integriert um eine gleichartige Gesamtheit zu bilden. Es hat unsichtbare Fugen. Tropfenfänger ist mit Fräsen der Platte erzeugt. Bearbeitung nur in der Platte mit Dicke 30 mm (In der Sterilisation und Labor empfohlen).

*Lavabo en Corian® blanc carré avec angles arrondis, il est intégré au plan pour créer un ensemble homogène, avec jonctions invisibles. Égouttoir réalisé par fraisage de la plaque, procès possible seulement sur plans ép. 30 mm (Conseillé dans la stérilisation et laboratoire).*



**AL/MIXK**  
Hohe Mischbatterie mit Röhre und Dusche Flex.  
*Mitigeur haut avec canne et douche Flex.*

**AL/MIXD**  
Mischbatterie mit Munddusche und Klinikhebel.  
*Mitigeur à douche extractible avec levier clinique.*

# Getrennte Sammlung.

Verschiedene Typologie von Behälter für eine korrekte Leitung von Müll, Türen oder Schubladen mit eine einfacher Öffnung. Verchromter Abfallträger in Rundeisen, oder Schublade mit Pappkarton für speziell Müll, Behälter für Schneide und Nadeln in der Tür eingesteckt.

# Gestion des déchets.


*Différentes typologies des conteneurs pour une correcte gestion des déchets, portes ou tiroirs qui peuvent être ouverts aussi quand vous avez les mains occupées, poubelle en acier tiges ou tiroirs pour boite déchets spéciaux, conteneurs pour aiguilles et tranchant mis à l'intérieur de la porte.*



## Waschbeckenschrank H840 und Öffnungssystem / Meuble lavabo H840 et typologie d'ouverture


### AL/ML1AS

Waschbeckenschrank mit Druck-Öffnungssystem.  
Meuble pour lavabo avec ouverture par poussée.




### AL/ML1

Waschbeckenschrank mit links-rechts Öffnung.  
Meuble pour lavabo avec ouverture droit-gauche.




### AL/ML1CA.AS

Waschbeckenschrank mit Auszugschublade und Druck-Öffnungssystem.  
Meuble pour lavabo avec tiroir glissant et ouverture par poussée.




### AL/ML1B0

Waschbeckenschrank mit Abwurfloch.  
Meuble pour lavabo avec vide ordure.




### AL/MAL3AS

Eckiger Waschbeckenschrank mit Druck-Öffnungssystem.  
Meuble angulaire pour lavabo avec ouverture par poussée.




### AL/MAL3

Eckiger Waschbeckenschrank mit links-rechts Öffnung.  
Meuble pour lavabo angulaire avec ouverture droit-gauche.




### AL/MAL3B0

Eckiger Waschbeckenschrank mit Abwurfloch.  
Meuble angulaire pour lavabo avec vide ordure.




**Waschbeckenschrank H840 und Öffnungssystem / Meuble lavabo H840 et typologie d'ouverture**


**AL/MSPL1.AS**  
Waschbeckenschrank mit Druck-Öffnungssystem.  
*Meuble pour lavabo avec ouverture par poussée.*




**AL/MSPL1**  
Waschbeckenschrank mit links-rechts Öffnung.  
*Meuble pour lavabo avec ouverture droit-gauche.*




**AL/MSPL1CA.AS**  
Waschbeckenschrank mit Auszugschublade und Druck-Öffnungssystem.  
*Meuble pour lavabo avec tiroir glissant et ouverture par poussée.*



**AL/MASPL3AS**  
Eckiger Waschbeckenschrank mit Druck-Öffnungssystem.  
*Meuble angulaire pour lavabo avec ouverture par poussée.*




**AL/MASPL3**  
Eckiger Waschbeckenschrank mit Druck-Öffnungssystem.  
*Meuble angulaire pour lavabo avec ouverture par poussée.*




**Waschbeckenschrank H976 und Öffnungssystem / Meuble lavabo H976 et typologie d'ouverture**


**AL/MLA1AS**  
Waschbeckenschrank mit Druck-Öffnungssystem.  
*Meuble pour lavabo avec ouverture par poussée.*




**AL/MLA1**  
Waschbeckenschrank mit links-rechts Öffnung.  
*Meuble pour lavabo avec ouverture droit-gauche.*



**AL/MLA1CA.AS**  
Waschbeckenschrank mit Auszugschublade und Druck-Öffnungssystem.  
*Meuble pour lavabo avec tiroir glissant et ouverture par poussée.*




**AL/MLA1.BO**  
Waschbeckenschrank mit Abwurfloch.  
*Meuble pour lavabo avec vide ordure.*



**Doppelter Waschbeckenschrank H840 und Öffnungssystem / Meuble lavabo double H840 et typologie d'ouverture**


**AL/ML2**

Doppelter Waschbeckenschrank mit links-rechts Öffnung.  
Meuble pour lavabo double avec ouverture droit-gauche.



**AL/MSPL2**


Doppelter Waschbeckenschrank mit links-rechts Öffnung.  
Meuble pour lavabo double avec ouverture droit-gauche.



**Doppelter Waschbeckenschrank H976 und Öffnungssystem / Meuble lavabo double H976 et typologie d'ouverture**

**AL/MLA2**


Doppelter Waschbeckenschrank mit links-rechts Öffnung.  
Meuble pour lavabo double avec ouverture droit-gauche.



**Abfalleimerschrank H840 und Öffnungssystem / Meuble pour déchets H840 et typologie d'ouverture**


**AL/M1CA**

Schrank mit Abzugschublade.  
Meuble avec tiroir extractible.




**AL/M1.BOT**

Abfalleimerschrank 50 Liter.  
Meuble pour boîte déchets lt. 50.




**AL/MSP1CA**

Schrank mit Abzugschublade.  
Meuble avec tiroir extractible.



**AL/MSP1.BOT**

Abfalleimerschrank 40 Liter.  
Meuble pour boîte déchets lt. 40.



# Organisierter Platz.

Schubladen aus lackiertem Metall in verschiedene Maße, mit fast Vollauszug und Führungen mit Rollen und Schließung self-closing. Ausgestattet mit weiß Einsätze atoxisch Pst, die für jeder Maße und Fassungsvermögen geeignet sind und Unterteilung für jede Sache.


# Places organisés.

Tiroirs en métal laqué de différentes dimensions à extraction presque totale avec glissières roulantes et fermeture self-closing, organisés avec plateaux en Pst blanc atoxique, pour toutes les dimensions, capacités et subdivision interne pour chaque chose.



## Typologie und Maße des Schubladen / Typologie et dimension des tiroirs


**A** Schublade **A** für Schrank 500 mm.  
Tiroir **A** pour meuble de 500 mm.




**B** Schublade **B** für Schrank 500 mm.  
Tiroir **B** pour meuble de 500 mm.




**C** Schublade **C** für Schrank 500 mm.  
Tiroir **C** pour meuble de 500 mm.




**D** Schublade **D** für Schrank 500 mm.  
Tiroir **D** pour meuble de 500 mm.



**E** Schublade **E** für Schrank 500 mm.  
Tiroir **E** pour meuble de 500 mm.



**H** Schublade **H** für Schrank 500 mm.  
Tiroir **H** pour meuble de 500 mm.




**I** Schublade **I** für Schubladenschrank 640 mm.  
Tiroir **I** pour bloc tiroir de 640 mm.



**L** Schublade **L** für Schubladenschrank 640 mm.  
Tiroir **L** pour bloc tiroir de 640 mm.



**M** Schublade **M** für Schrank 400 mm.  
Tiroir **M** pour meuble de 400 mm.



**N** Schublade **N** für Schrank 400 mm.  
Tiroir **N** pour meuble de 400 mm.



**O** Schublade **O** für Schrank 600 mm.  
Tiroir **O** pour meuble de 600 mm.



Form und Dimension von Schubladeneinsätze / *Formes et dimensions des plateaux des tiroirs*

Schublade **A**  
Tiroir

Schubladeneinsatz **A** glatt  
Plateau **A** lisse

Schubladeneinsatz **A**  
8 Fächer  
Plateau **A**  
8 compartiments

Schubladeneinsatz **A**  
12 Fächer  
Plateau **A**  
12 compartiments

Schubladeneinsatz **A**  
Zahnstange  
Plateau **A** crémaillère

Schublade **I-L**  
Tiroir

Schubladeneinsatz **I-L** glatt  
Plateau **I-L** lisse

Schubladeneinsatz **I-L** 6 Fächer  
Plateau **I-L** 6 compartiments

Schubladeneinsatz **I-L** 17 Fächer  
Plateau **I-L** 17 compartiments

Schublade **B-C**  
Tiroir

Schubladeneinsatz **B-C** glatt  
Plateau **B-C** lisse

Schubladeneinsatz **B-C**  
2 Fächer  
Plateau **B-C**  
2 compartiments

Schubladeneinsatz **B-C**  
4 Fächer  
Plateau **B-C**  
4 compartiments

Schubladeneinsatz **B-C**  
5 Fächer  
Plateau **B-C**  
5 compartiments

Schubladeneinsatz **B-C** Apotheke  
Plateau **B-C** pharmacie

Schublade **M**  
Tiroir

Schubladeneinsatz **M** glatt  
Plateau **M** lisse

Schublade **N**  
Tiroir

Schubladeneinsatz **N** glatt  
Plateau **N** lisse

Schublade **D-E-H**  
Tiroir

Schubladeneinsatz **D-E-H** glatt  
Plateau **D-E-H** lisse

Schublade **O**  
Tiroir

Schubladeneinsatz **O** glatt  
Plateau **O** lisse

## Abgestimmte Lampe.

Eine gute Beleuchtung ist wichtig in jeden Arbeitsbereichen. Wir bieten Sie verschiedene Lösungen an: Tischlampen, lineare Lampen mit Pfahl oder oval mit eine abgestimmte Ästhetik mit der Rand der Platte und integrierter Beleuchtung System in der Ausstattung.

## Lampes coordonnées.


*Une bonne illumination est fondamentale in chaque zone de travail. Nous proposons différentes solutions, lampes de bureau articulées, lampes linéaires avec supports ou ovale avec une esthétique coordonnée au bord du plan de travail et systèmes d'illumination intégrés dans le mobilier.*



### AL/LA

Neon Lampe 3xT5 14W.  
Lampe für Labor mit viereckigen Korpus und verchromt Abdeckung mit drei lineare Leuchtstoffröhre T5 14W mit verstellbarer Arm. Die Lampe Basis ist mit Schrauben befestigen.


*Lampe avec néon 3xT5 de 14W.  
Lampe pour laboratoire avec corps rectangulaire et diffuseur chromé avec trois tubes luminescents T5 de 14W avec bras orientable. Le fixage de la base de la lampe est fait avec des vis.*



### AL/LE

Lampe mit Lupe 2x PL 9W.  
Lampe für Labor mit Lupe 3 Dioptrien mit zwei Leuchtstofflampen PL 9W mit verstellbarer Arm. Die Lampe Basis ist mit Schrauben befestigen.


*Lampe avec loupe 2X PL de 9W.  
Lampe pour le laboratoire avec loupe en 3 dioptries avec ampoule fluorescent PL de 9W et bras orientable. Le fixage de la base de la lampe est fait avec des vis.*



### AL/LA1

Unterhängeschrank Lampe 13W.  
Unterhängeschrank Lampe mit Socket 10A und Ausschalter, ausgestattet mit Kabel und Leuchtstoffröhre T5 13W, komplett mit Polycarbonat Abdeckung.

*Lampe au-dessous d'élément haut de 13W.  
Lampe pour meuble haut avec prises 10A et interrupteur, fournie avec câble et tube luminescent T5 de 13W, complète de diffuseur en polycarbonate rayé.*







**AL/LO18**

Lampe oval aus lackiertem Metall mit Abdeckung aus geätztem Polycarbonat, zwei Leuchtstoffröhre T8 18W und Netzteil. Es erzeugt direktes und indirektes Licht dank der zwei Diffusoren in der Oberseite der Lampe.

*Lampe ovale en métal laqué avec diffuseur en polycarbonate acide complète de deux tubes luminescents linéaires T8 de 18W et alimentateur électronique. Elle donne une lumière directe et indirecte par deux diffuseurs dans la partie supérieure de la lampe.*



**AL/SMLD**

Pfahl für Lampe oval aus Metall mit Metallring für die Befestigung der Arbeitsplatte. Darin Kabel versorgen die Lampe, auch mit Stützwinkel für Fachboden links, rechts oder zentral.

*Support pour lampe ovale en métal avec base pour le fixation sur le plan, dans l'intérieur avec câble pour alimenter la lampe, aussi avec tasseau pour étagère droit-gauche ou centrale.*

Kleb Rand aus Methacrylat für Lampe ovale, klassik in Farbe Grau Silber oder in die Farbe hier unten, die können an die Rand ABS der Arbeitsplatte zusammenstellen.

*Bord adhésif en méthacrylate pour lampe ovale, en version classique argent ou dans la variante pop dans les couleurs ci-dessous qui peuvent être assortis aux bords ABS du plan de travail.*



Rand/Bord Argento



Rand/Bord Pop Grigio



Rand/Bord Pop Beige



Rand/Bord Pop Azzurro



Rand/Bord Pop Giallo



Rand/Bord Pop Verde




Rand/Bord Pop Rosso



**AL/LM18**

Lampe aus lackierter Metall mit Abdeckung aus geätztem Polycarbonat, zwei Leuchtstoffröhre T8 18W und Netzteil, mit Ausschalter seitlich der macht nur direkte Licht.


*Lampe en métal laqué avec diffuseur en polycarbonate acide, complète de deux tubes luminescents linéaires T8 de 18W et alimentateur électronique, avec interrupteur d'allumage mis latéralement, elle fait seulement une lumière directe.*



**AL/LM58**

Lampe aus lackierter Metall mit Abdeckung aus geätztem Polycarbonat, zwei Leuchtstoffröhre T8 58W und Netzteil, mit Ausschalter seitlich der macht nur direkte Licht.

*Lampe en métal laqué avec diffuseur en polycarbonate acide, complète de deux tubes luminescents linéaires T8 de 58W et alimentateur électronique, avec interrupteur d'allumage mis latéralement, elle fait seulement une lumière directe.*



Pfahl für Lampe oval aus Metall mit Metallring für die Befestigung der Arbeitsplatte. Darin Kabel versorgen die Lampe, auch mit Stützwinkel für Fachboden links, rechts oder zentral.

*Support pour lampe linéaire disponible en deux hauteurs en métal complète avec base pour le fixation sur le plan et intérieurement avec câble pour alimenter la lampe aussi avec tasseau pour étagères droite, gauche ou centrale.*



**AL/SMLC**

Niedriger Halterung für Lampe auch mit Stützwinkel für Fachboden links, rechts oder zentral.


*Support bas pour lampe aussi avec tasseau pour étagère droite, gauche ou centrale.*



**AL/SMLA**

Hoher Halterung für Lampe auch mit Stützwinkel für Fachboden links, rechts oder zentral.

*Support haut pour lampe aussi avec tasseau pour étagère droite, gauche ou centrale.*



**AL/SLP**

Halterung für Wandlampe.

*Support pour lampe au mur.*



**FACHBÖDEN MIT NEUMODISCH DESIGN**

Fachboden verankert an der hinteren Struktur. Die Kombination der Eichenholz Endbearbeitung legt eine warme und anheimelnde Atmosphäre an. In der magnetisch schwarzen Tafel wird der Kalender ausgedruckt oder die Uhr eingebaut.



**ÉTAGÈRES AVEC DESIGN MODERNE**

Une gamme d'étagères sur la structure postérieure, la finition en rouvre assortie aux teintes neutres crée une atmosphère chaude et accueillante. Dans le tableau magnétique noir est imprimé le calendrier ou encastré l'horloge.


**KALENDER  
CALENDRIER**

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31


**UHR  
HORLOGE**



AL/MSC



AL/MCST



AL/MCSL



Rovere Iceland




Rovere Maul




Rovere Valley



Bianco Artico



Grigio Perla



Lavagna Nera



**BRETTER FÜR BELEUCHTUNG**


Eine ästhetische Lösung erstellt mit Licht Bretter. Die Farbpalette der Licht LED ist mit der Kontrolle RGB regelt. Eine Platte aus satiniertem Methacrylat ist in der inneren Seite von Metall Brett eingesteckt, der als Abdeckung funktioniert.

**PANNEAUX DE FERMETURE LUMINEUX**

Une solution esthétique de grand effet créée avec panneaux lumineux, la palette chromatique de la lumière LED est régulée avec le control RGB, dans la partie intérieure percée du panneau en métal il y a une plaque en méthacrylate satiné qui fonctionne comme diffuseur.




LED mit Kontrolle RGB.  
LED avec contrôle RGB.



**AL/V61L**

Gerade Brett mit Loch und LED Licht.

Panneau droit avec trou et lumière LED.



**AL/V62L**

Gebogener Brett mit Loch und LED Licht.

Panneau plié avec trou et lumière LED.




**FEILKLOBEN**  
 Halterung aus Buchenholz oder Eichenholz, Halterung für die Absaugung aus Edelstahl, Haube aus transparent Plexiglas, Armlehnen.

**CHEVILLE**  
 Support de travail en hêtre ou rouvre, support pour aspiration en acier inoxydable, protection en Plexiglas transparent, support accoudoirs.



Luftpüster mit Einzug, Rohr Durchmesser 6 mm aus schwarz extraflex Polyurethane.

Soufflette avec mécanisme de rentrée, tube diamètre 6 mm en polyuréthane extraflex noir.



**AL/ZC**  
 Buchenholz Feilkloben geschlossen.  
 Cheville fermée en bois.



**AL/ZA**  
 Buchenholz Feilkloben offen.  
 Cheville ouverte en bois.



**AL/ZCP**  
 Feilkloben mit kleiner Haube.  
 Cheville avec petite protection.



**AL/ZCG**  
 Feilkloben mit großer Haube.  
 Cheville avec grande protection.



**AL/ZB**  
 Feilkloben mit Armlehnen.  
 Cheville avec accoudoirs.



**AL/ZCB**  
 Feilkloben mit Haube und Armlehnen.  
 Cheville avec protection et accoudoirs.



**AL/PB**  
 Soufflette avec support et tube spirale diamètre 6 mm en polyuréthane extraflex noir ou en différentes couleurs.

Luftpüster mit Einzug, spiralförmig Rohr Durchmesser 6 mm aus schwarz extraflex Polyurethane oder andere Farben.



Faggio Naturale



Rovere Iceland



Rovere Maul



Rovere Valley



Gelb  
 Jaune



Rot  
 Rouge



Blau  
 Bleu



Grau  
 Gris




Schwarz  
 Noir



**AL/SDPC**

Realisiert aus Polyurethan, verfügbar in verschiedenen Farben. Die Rückenlehne ist flexibel, die Sitzfläche ist bequem und ergonomisch, drehbar Version mit verchromte Basis und Weichgummi Räder mit Gasdruckfeder.

Réalisée en polyuréthane en différents couleurs, le dossier est flexible, le siège est confortable et ergonomique, version tournant avec base en acier chromé et roulettes en caoutchouc mou avec ressort à gaz.



**Stühlen Farben  
Couleurs des chaises**



RAL 7015



RAL 8014



RAL 2002



RAL 2003



RAL 1023



RAL 7044



RAL 5000



RAL 5002



RAL 4005



RAL 6018



Verschiedene Farbtöne als angegebene RAL möglich.  
Possible différences de tonalité aux RAL indiqués.



**AL/SAPC**

Aus Polyurethane realisiert, in verschiedene Farben verfügbar. Die Rückenlehne ist flexibel, die Sitzfläche ist bequem und ergonomisch, feste Version mit verchromte Basis und Abtragung Füße.

Réalisée en polyuréthane en différents couleurs, le dossier est flexible, le siège est confortable et ergonomique, version fixé avec base en acier chromé et pieds de nivellement.



**AL/CSP**

Gepolsterte Kissen in Grau Kunstlederbezug.

Coussin embourré et revêtu en eco cuir gris.



**AL/BSP**

Farbig Polyurethan Armlehnen fixiert an der verchromt Rahmen.

Appui-bras en polyuréthane coloré et fixés au châssis chromé.



**KLASSISCHE MÖBEL**

Eine Bandbreite von Elementen die klassische Linie mit Sockel, die zusammensetzbar und anpassbar jeder Bedarf sind, für Praxis, Sterilisation und Labor.

**MEUBLES LIGNE CLASSIQUE**

Une gamme d'éléments classiques avec socle componible pour toutes les exigences du cabinet, de la stérilisation et du laboratoire.

**Möbel**

Höhe 976/840/773/704/570 mm  
Tiefe 460 mm  
Sockel da 110 mm

**Rollschränke**

Höhe 778/575 mm  
Tiefe 460 mm  
Sockel da 110 mm

**Hängevitrine**

Höhe 730/500 mm  
Tiefe 320 mm

**Fachböden**

Höhe 500 mm  
Tiefe 320 mm

**Meubles**

Hauteur 976/840/773/704/570 mm  
Profondeur 460 mm  
Socle 110 mm

**Cabinet mobile**


Hauteur 778/575 mm  
Profondeur 460 mm  
Socle 110 mm

**Meuble haut**

Hauteur 730/500 mm  
Profondeur 320 mm

**Étagères**

Hauteur 500 mm  
Profondeur 320 mm



**MODERNE HÄNGEND MÖBEL**

Eine Bandbreite von Elementen die moderne Linie, geräumig mit Aufhängung, oder Möbel die an der Wand für jeden Bedarf befestigt sind.

**MEUBLES LIGNE MODERNE SUSPENDUE- HAUTE**

Une gamme d'éléments à partir d'une ligne plus moderne mais de grande capacité avec cadre de suspension, ou meubles fixés au mur porteurs pour toutes les exigences.

**Möbel**  
Höhe 663 mm  
Tiefe 480 mm

**Meubles**  
Hauteur 663 mm  
Profondeur 480 mm

**Sockel**  
Höhe 177 mm

**Base**  
Hauteur 177 mm

**Rollschränke**  
Höhe 778 mm  
Tiefe 460 mm

**Cabinet mobil**  
Hauteur 778 mm  
Profondeur 460 mm

**Hängevitrine**  
Höhe 500 mm  
Tiefe 320 mm

**Meuble haut**  
Hauteur 500 mm  
Profondeur 320 mm

**MINIMALISTISCHE MODERNE HÄNGEND MÖBEL**


Eine Bandbreite von Elementen die minimalistische Linie, Möbel an der Wand zu befestigen. Diese Lösung erleichtert Reinigung und Hygiene.

**MEUBLES LIGNE MINIMALISTE MODERNE SUSPENDUE**

Une gamme d'éléments de la ligne plus minimaliste, meubles à fixer au mur porteur. Une solution qui facilite le nettoyage et l'hygiène.

**Möbel**  
Höhe 528 mm  
Tiefe 480 mm

**Meubles**  
Hauteur 528 mm  
Profondeur 480 mm



AL/MSP.L2

AL/SS4  
AL/SS4A  
AL/SS5  
AL/SS5A  
AL/SS6  
AL/SS6A  
AL/SS7  
AL/SS8  
AL/SSAP  
AL/SS.PC  
AL/SSL1


AL/SS.OR

AL/MSP1.30  
AL/MSP1.30PC

AL/MSP1.40  
AL/MSP1.40PC

AL/MSP.L1  
AL/MSP.L1.AS  
AL/MSP.L1CA.AS  
AL/MSP1CA  
AL/MSP1.BOT  
AL/MSP1  
AL/MSP.PC  
AL/MSP2  
AL/MSP3  
AL/MSP4  
AL/MSP4A  
AL/MSP4B  
AL/MSP5  
AL/MSP5A  
AL/MSP5B  
AL/MSP6  
AL/MSP6A  
AL/MSP6B  
AL/MSP7  
AL/MSP7A  
AL/MSP8  
AL/MSP9  
AL/MSP21  
AL/MSP21A  
AL/MSP22  
AL/MSP22A  
AL/MSP23  
AL/MSP23A  
AL/MSP20  
AL/MSP20A

AL/MASPL3  
AL/MASPL3AS  
AL/MASP1



AL/MPBL2

AL/SR3  
AL/SR4  
AL/SR5  
AL/SR6

AL/MPB1.30  
AL/MPB1.30PC

AL/MPB1.40  
AL/MPB1.40PC

AL/MPBL  
AL/MPB1  
AL/MPB2  
AL/MPB2A  
AL/MPB2B  
AL/MPB3  
AL/MPB3A  
AL/MPB3B  
AL/MPB4  
AL/MPB4A  
AL/MPB5  
AL/MPB5A  
AL/MPB6  
AL/MPB7  
AL/MPBE

AL/MPBAL  
AL/MPBAN



**WAGEN**

Eine Bandbreite von elektrifizierten Wagen für Geräte oder einfache Wagen, aus lackiertem Metall oder aus Edelstahl 304 mit großem Weichgummi-Rad.

**CHARIOTS**

Une gamme de chariots électrifiés pour appareils ou simple chariots, en métal laqué ou en acier inoxydable 304 avec roulettes de grandes dimensions et en caoutchouc mou.

**Wagen C7**

Höhe 1205 mm  
Tiefe 460 mm

**Wagen CE**

Höhe 778 mm  
Tiefe 430 mm

**Wagen C1**

Höhe 778 mm  
Tiefe 460 mm

**Wagen aus Edelstahl**

Höhe 900 mm  
Tiefe 500 mm

**Tisch mayo**

Höhe 740/1170 mm  
Tiefe 450 mm

**Chariot C7**

Hauteur 1205 mm  
Profondeur 460 mm

**Chariot CE**

Hauteur 778 mm  
Profondeur 430 mm

**Chariot C1**



Hauteur 778 mm  
Profondeur 460 mm

**Chariot en inox**

Hauteur 900 mm  
Profondeur 500 mm

**Table mayo**

Hauteur 740/1170 mm  
Profondeur 450 mm



**LAGERUNG MÖBEL UND EINBAUMÖBEL**

Eine Bandbreite von Lagerung Schränke und Säulenschränke, Unterschränke und Säulenschränke für Autoklav, Schrank mit Kühlschrank oder keimtötend Lampe, nur mit Sockel.

**MEUBLES POUR LE STOCKAGE ET A ENCASTRER**

Une gamme de meubles et colonnes pour le stockage, bases et colonnes pour les autoclaves, meuble avec réfrigérateur ou lampe germicide, seulement dans la version avec socle.

**Schrank**

Höhe 1900 mm  
Tiefe 460/480 mm  
Sockel 110 mm

**Schrank ohne Türen**

Höhe 1900 mm  
Tiefe 400 mm  
Sockel 110 mm

**Möbel**

Höhe 840 mm  
Tiefe 460/560 mm  
Sockel 110 mm

**Säulenschrank**

Höhe 1370 mm  
Tiefe 560 mm  
Sockel 110 mm

**Armoire**

Hauteur 1900 mm  
Profondeur 460/480 mm  
Socle 110 mm

**Armoire sans portes**


Hauteur 1900 mm  
Profondeur 400 mm  
Socle 110 mm

**Meubles**

Hauteur 840 mm  
Profondeur 460/560 mm  
Socle 110 mm





**Colonne**

Hauteur 1370 mm  
Profondeur 560 mm  
Socle 110 mm



Anlagenbau Positionierung im Waschbeckenschrank.  
Schéma de position des installations dans le meuble lavabo.

Anlagenbau Positionierung im doppelten Waschbeckenschrank.  
Schéma de position des installations dans le meuble lavabo double.




Farben / Légende de couleur

- |                                     |                          |                          |             |            |                       |                             |                  |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Wasserablauf<br>Evacuation de l'eau | Kaltwasser<br>Eau froide | Heißwasser<br>Eau chaude | Luft<br>Air | Gaz<br>Gas | Triebkraft<br>Motrice | Beleuchtung<br>Illumination | Daten<br>Données |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|


Farben / Légende de couleur

- |                                     |                          |                          |             |            |                       |                             |                  |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Wasserablauf<br>Evacuation de l'eau | Kaltwasser<br>Eau froide | Heißwasser<br>Eau chaude | Luft<br>Air | Gaz<br>Gas | Triebkraft<br>Motrice | Beleuchtung<br>Illumination | Daten<br>Données |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|


**Anlagenbau Positionierung im eckigen Waschbeckenschrank.**  
*Schéma de position des installations dans le meuble lavabo angulaire.*



AL/MAL3



AL/MASPL3




AL/MPBAL

**Farben / Légende de couleur**

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données

**Anlagenbau Positionierung im Computer Schrank von 30.**  
*Schéma de position des installations dans le meuble pour ordinateur de 30.*




AL/M1.30PC

AL/MSP1.30PC

AL/MPB1.30PC

*Schéma de position des installations dans le meuble pour ordinateur de 30.*



AL/M1.40PC

AL/MSP1.40PC

AL/MPB1.40PC

**Anlagenbau Positionierung im Computer Schrank von 40.**  
*Schéma de position des installations dans le meuble pour ordinateur de 40.*

*Schéma de position des installations dans le meuble pour ordinateur de 40.*



AL/MPC

AL/MSPPC

**Anlagenbau Positionierung im Computer Schrank von 50.**  
*Schéma de position des installations dans le meuble pour ordinateur de 50.*


*Schéma de position des installations dans le meuble pour ordinateur de 50.*

**Farben / Légende de couleur**


- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données

Anlagenbau Positionierung im Schrank und Säulenschrank.  
Schéma de position des installations dans le meuble base et colonne.


Anlagenbau Positionierung im Schrank und Säulenschrank.  
Schéma de position des installations dans le meuble base et colonne.




AL/MC1.60




AL/MC2.60




AL/MC5 2.60




AL/MC6 2.60




AL/MC3.60



AL/MC4.60



AL/MC7 2.60



AL/MC8 2.60


Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données

Farben / Légende de couleur


- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données

Anlagenbau Positionierung im Schrank und Säulenschrank.  
Schéma de position des installations dans le meuble base et colonne.




AL/MC9 2.60


Anlagenbau Positionierung im Schrank und Säulenschrank.  
Schéma de position des installations dans le meuble base et colonne.




AL/M17.60




AL/M18.60



AL/M15.60



AL/M16.60



AL/M19L.60


Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données

Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données


Beispiele von Anlagenbau Simulation für Praxis.  
Exemple de simulation d'installation à réaliser pour une composition cabinet.



Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données


Beispiele von Anlagenbau Simulation für Praxis.  
Exemple de simulation d'installation à réaliser pour une composition cabinet.



Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données


Beispiele von Anlagenbau Simulation für unsaubere Zone der Sterilisation.  
Exemple de simulation d'installation à réaliser pour une composition côté sale de la stérilisation.



Farben / Légende de couleur

○ Wasserablauf Evacuation de l'eau	● Kaltwasser Eau froide	● Heißwasser Eau chaude	● Luft Air	● Gaz Gas	● Triebkraft Motrice	● Beleuchtung Illumination	● Daten Données
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------


Beispiele von Anlagenbau Simulation für saubere Zone der Sterilisation.  
Exemple de simulation d'installation à réaliser pour une composition côté propre de la stérilisation.



Farben / Légende de couleur

○ Wasserablauf Evacuation de l'eau	● Kaltwasser Eau froide	● Heißwasser Eau chaude	● Luft Air	● Gaz Gas	● Triebkraft Motrice	● Beleuchtung Illumination	● Daten Données
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------


Beispiele von Anlagenbau Simulation für unsaubere Zone der Sterilisation.  
 Exemple de simulation d'installation à réaliser pour une composition côté sale de la stérilisation.



Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données


Beispiele von Anlagenbau Simulation für saubere Zone der Sterilisation.  
 Exemple de simulation d'installation à réaliser pour une composition côté propre de la stérilisation.



Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données


Beispiele von Anlagenbau Simulation im Bereich der Gips.  
Exemple de simulation d'installation à réaliser pour une plâtrière.



Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données

Beispiele von Anlagenbau Simulation in einer Labor Tische Zusammensetzung.  
Exemple de simulation d'installation à réaliser pour une composition banc laboratoire.



Farben / Légende de couleur

- Wasserablauf / Evacuation de l'eau
- Kaltwasser / Eau froide
- Heißwasser / Eau chaude
- Luft / Air
- Gaz / Gas
- Triebkraft / Motrice
- Beleuchtung / Illumination
- Daten / Données



MOBILI METALLICI

EC - Declaration of conformity  
Dichiarazione di conformità con le norme CE  
EG - Konformitätserklärung  
CE – Déclaration de conformité  
Prohlášení o shodě s normami ES  
Declaración de Conformidad de la CE

## STYL FRIGO s.n.c.

Via Luigi Galvani 8/10  
33083 CHIONS (PN) ITALY

### Electrified Equipment

2006/95/EC  
2004/108/EC

EC Low Voltage Directive  
EMC Directive



We declare that the products manufactured by us to which this statement refers, conform to the essential requirements according to the above mentioned directive.



Dichiariamo che i prodotti da noi fabbricati, a cui si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi ai requisiti fondamentali ai sensi delle disposizioni della direttiva summenzionata.



Wir erklären, dass die von uns hergestellten Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den grundlegenden Anforderungen gemäß den Bestimmungen der obigen Richtlinie übereinstimmen.



Nous déclarons que les produits que nous fabriquons, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux exigences essentielles selon les dispositions de la directive susmentionnée.



Prohlašujeme, že se námi vyráběné výrobky, na které se vztahuje toto prohlášení, shodují se základními požadavky podle předpisů výše uvedené směrnice.



Por la presente declaramos que los productos que nosotros fabricamos, y a los que hace referencia esta declaración, cumplen los requisitos básicos de conformidad con las disposiciones de la directica arriba mencionada.

Chions  
Effective date 10.6.2011



Manias Giorgio.  
(Legally Authorised Representative)

Design & progetto:  
**Ufficio tecnico Astra**  
[www.astrastyl.it](http://www.astrastyl.it)

Rendering:  
**UNIT Studio**  
[www.unit-studio.it](http://www.unit-studio.it)

Fotolito:  
**Attilio Schiabel**  
[a.schiabel@gmail.com](mailto:a.schiabel@gmail.com)

Testi:  
**Daniele Varelli**  
[www.varelli.it](http://www.varelli.it)

Progetto grafico:  
**Michele Stefanato**  
[www.msgrafica.info](http://www.msgrafica.info)

Stampa:  
**Lithostampa s.r.l.**  
[www.lithostampa.it](http://www.lithostampa.it)



MOBILI METALLICI

Via L. Galvani, 8/10 - 33083 Chions (PN)

Tel. 0039 0434 635210 - Fax 0039 0434 635258

[www.astrastyl.it](http://www.astrastyl.it) - [info@astrastyl.it](mailto:info@astrastyl.it)

 **MADE IN ITALY**