

8035 boulevard Pierre-Bertrand,
Québec, G2K1B7
info@cantindistribution.com

Téléphone: (418) 622-0910
Sans frais: (844) 361-7919
Télécopieur: (418) 622-8542

The logo for Cantin Distribution is centered in a black oval. It features the word "CANTIN" in a bold, orange, italicized sans-serif font. Below it, "DISTRIBUTION.COM" is written in a white, bold, sans-serif font. A stylized orange swoosh underline is positioned behind the text.

CANTIN
DISTRIBUTION.COM

BROCHURE

2023

NOUVEAUX PRODUITS!



CAPTEUR TPMS BLUETOOTH POUR TESLA AVEC VALVE NOIRE EN MÉTAL
 SKU: CAN-TESBLE

L'Hybrid BLE est un remplacement direct du capteur OE utilisé par le Tesla Model 3 (2021+), le Model S (2022+) et le Model Y.

Le capteur est préprogrammé, ce qui signifie que les techniciens peuvent les installer sur les modèles Tesla sans outils spéciaux.



LUBRIFIANT PÉNÉTRANT LIQUIDE 5 GALLONS EZ-BEAD
 SKU: CAN-E2B

Lubrifiant liquide haute qualité. Surpasse le produit populaire Skid.

- Ne gèle pas
- Sécuritaire
- Biodégradable



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE LÉGER ET PUISSANT 1/2" LONG MYERS
 SKU: MYE-53372

La conception puissante produit jusqu'à 980 lb-pi. de couple et 1,350 lb-pi. de couple au démarrage. La conception de l'échappement de la poignée dirige l'air loin du travailleur.



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1" LONG ET LÉGER MYERS - TRÈS PUISSANT
 SKU: MYE-53256

La conception puissante produit jusqu'à 2,200 pi-lb. de couple de fixation et couple de rupture de 3,200 lb-pi. Léger, facile à utiliser pendant de longues périodes.

PRODUITS À DÉCOUVRIR



INDICATEURS DE ROUE BLOQUÉES SKIDDD
 SKU: SKIDDD



PINCE - MARTEAU POUR PESÉES DE ROUE AVEC CAPUCHON
 SKU: 00934



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1/2" LÉGER ET TRÈS PUISSANT EN KEVLAR NITROCAT DE AIRCAT
 SKU: ACA-1250K



LUBRIFIANT (HUILE) SYNTHÉTIQUE ANTIGEL TOPRING
 SKU: TOP-69.450



BALAIS ESSUIE-GLACE NINJA FLEX
 SKU: PLUSIEURS TAILLES DISPONIBLES



EXTRA PÂTE NOIRE POUR PNEU HATCO «EURO» (8 LBS)
 SKU: HAT-EURO-B



JAUGE EURODAIRU STYLE PISTOLET POUR GONFLER LES PNEUS
 SKU: SCH-1991



TUYAU À AIR 1/2" X 50' X 1/2" MPT
 SKU: BB-1250



TUYAU À AIR 3/8" X 25' TOPFLEX PREMIUM
 SKU: TOP-77.310-25

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT!

DÉCOUVREZ LE VÉRIN HYDRAULIQUE POUR BATTERIE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE (CAPACITÉ DE 2,200 LBS À 2,650 LBS)

CONÇU POUR LE DÉMONTAGE ET LA FIXATION DES BATTERIES DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AINSI QUE DES COMPOSANTS DU MOTEUR, DE LA BOÎTE DE VITESSES, DE L'ESSIEU MOTEUR, DU RÉSERVOIR DE CARBURANT, DE LA SUSPENSION, DU SUPPORT ET DU CHÂSSIS DES VÉHICULES TRADITIONNELS.

LA TABLE DE TRAVAIL PEUT ÊTRE INCLINÉE EN AJUSTANT DEUX VIS INDÉPENDANTES FIXÉES AVEC UNE POIGNÉE EN FORME DE T. LA TABLE DE TRAVAIL PEUT ÊTRE ÉTENDUE À 1,480 MM DE LONGUEUR POUR PLUS D'APPLICATIONS. EFFICACE.

- TROUS RÉSERVÉS (100 MM X 100 MM) SUR LA TABLE DE TRAVAIL POUR LE POSITIONNEMENT ET LA FIXATION DES COMPOSANTS AVEC DES FIXATIONS SPÉCIALISÉES.
- QUATRE ROULETTES ROBUSTES ET RÉSISTANTES À L'ABRASION PEUVENT SE DIRIGER ET SE DÉPLACER FACILEMENT ET FREINER EFFICACEMENT.
- COUSSINET EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT EN OPTION POUR AUGMENTER LA FRICTION ET ÉVITER LES COLLISIONS AVEC LES BATTERIES.
- CYLINDRE HYDRAULIQUE ET BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ DE HAUTE QUALITÉ. TEST DYNAMIQUE DE SURCHARGE SOUS 120% DE LA CAPACITÉ NOMINALE.
- UN CADRE DE BASE PLUS LARGE ASSURE UNE MEILLEURE STABILITÉ ET FIABILITÉ

Donées techniques:

- Capacité : 1000kg
- Hauteur de levée : 1800mm
- Hauteur de base : 570mm
- Pression d'air : 6-8bar
- Temps de levée : 110 secs
- Largeur plate-forme: 790mm
- Longeur plate-forme : 1305mm-1480mm



PESÉES CLIPSÉES PLOMB




RÉGULIÈRE PLOMB
SKU :
HAT-REG025 @ HAT-REG300




FNC PLOMB
SKU :
HAT-FNC005 @ HAT-FNC060




IAWC PLOMB
SKU :
HAT-IAWC005 @ HAT-IAWC060




MCC PLOMB
SKU :
HAT-MCC025 @ HAT-MCC300




ENC PLOMB
SKU :
HAT-ENC010 @ HAT-ENC060




AW PLOMB
SKU :
HAT-AW025 @ HAT-AW300

JAUGE DE ROUE CANTIN EN CARTON POUR PESÉE

D'UN COTÉ : JAUGE DE ROUE CANTIN POUR DÉTERMINER LA BONNE PESÉE À UTILISER SELON LE TYPE DE ROUE.

DE L'AUTRE COTÉ, UNE CHARTE DE CONVERSION GRAMME - ONCE



SKU: CAN-RG1



PINCE MARTEAU POUR PESÉE DE ROUE (NEZ RALLONGÉ)

SKU: CAN-50K

PESÉES ADHÉSIVES (ROULEAU) *DISPONIBLE EN BOITE, VISITEZ NOTRE SITE WEB

CODE	SEGMENTS	POIDS	COULEUR	ADHÉSIF	PAPIER
200576FER	850	1/4 OZ	GRIS	BLANC	BLANC
300360FER	360	1/2 OZ	GRIS	BLANC	BLANC
300360FERB	360	1/2 OZ	NOIR	BLANC	BLANC
55901XL	850	1/4 OZ	GRIS	NOIR	BLANC
5590BXL	850	1/4 OZ	NOIR	NOIR	BLANC
55901C	850	1/4 OZ	GRIS	BLANC	BLANC
55901XL-P	850	1/4 OZ	GRIS	BLANC	BLEU
55904	360	1/2 OZ	GRIS	NOIR	BLANC
55904B	360	1/2 OZ	NOIR	NOIR	BLANC
55906	200	1 OZ	GRIS	NOIR	BLANC
55906B	200	1 OZ	NOIR	NOIR	BLANC

NETTOYANT POUR ROUE IMI XACT (32 OZ)

SKU: 61694



ENSEMBLE EFFACES ET POLISSEUR (12 EFFACES) INGERSOLL RAND 324

AVEC UN SYSTÈME UNIQUE QUI RÉINITIALISE UN LOQUET À RESSORT CHAQUE FOIS QUE LE LEVIER EST RELÂCHÉ, VOUS N'AUREZ JAMAIS À VOUS SOUCIER D'UN FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DE L'ACCÉLÉRATEUR.



SKU: IR-324

EMPLÂTRES DE RÉPARATION

EMPLÂTRES RADIALES



CODE	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE
HAT-HR10	2-13/16" X 2-15/16" (RAD10)	20
HAT-HR12	2-9/16" X 4-1/2" (RAD12)	10
HAT-HR14	2-15/16" X 4-15/16" (RAD14)	10
HAT-HR15	2-15/16" X 3-9/16" (RAD15)	20
HAT-HR20	2-15/16" X 4-15/16" (RAD20)	10
HAT-HR22	2-15/16" X 6-7/8" (RAD22)	10
HAT-HR24	2-15/16" X 7-7/8" (RAD24)	10
HAT-HR25	4-1/2" X 4-15/16" (RAD25)	10
HAT-HR26	2-15/16" X 10-1/4" (RAD26)	10
HAT-HR35	5-1/8" X 7-1/16" (RAD35)	10
HAT-HR40	3-15/16" X 7-7/8" (RAD40)	10
HAT-HR42	4-15/16" X 9-13/16" (RAD42)	10
HAT-HR44	15/16" X 12-13/16" (RAD44)	5
HAT-HR46	6-7/8" X 16-3/4" (RAD46)	5

AUTRES TAILLES DISPONIBLES, VISITEZ NOTRE SITE WEB

EMPLÂTRES RONDES



CODE	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE
HAT-PIH1	1"	100
HAT-P10	1-3/16"	100
HAT-PI4	2-15/16"	20

AUTRES TAILLES DISPONIBLES, VISITEZ NOTRE SITE WEB

EMPLÂTRES D'INSERTION



CODE	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE
HAT-C3	1/8"	40
HAT-C4.5	3/16"	24
HAT-C6	1/4"	24
HAT-C8	5/16" ET 3/8"	20
HAT-C10	7/16"	10

EMPLÂTRES UNIVERSELLES



CODE	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE
HAT-PA3	1-3/8"	100
HAT-PA4.5	1-3/4"	100
HAT-PA6	2-3/8"	50
HAT-PA8	2-3/4"	50

EMPLÂTRES CONVENTIONNELLES



CODE	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE
HAT-HCP02	3"	20
HAT-HCP03	4"	10
HAT-HCP04	5"	10
HAT-HCP05	6-5/16"	10
HAT-HCP06	9-1/4"	10
HAT-HCP09	15-3/8"	5

AUTRES TAILLES DISPONIBLES, VISITEZ NOTRE SITE WEB

OUTILS & ACCESSOIRES DE RÉPARATION

PLUSIEURS AUTRES PRODUITS DISPONIBLES, VISITEZ NOTRE SI WEB

CRAIE RONDE BLANCHE MARKAL SKU: 45121



OUTIL D'INSERTION OUVERT POUR INSERTIONS DE RÉPARATION SKU: 15112

GRATTOIR À PNEU SKU: 97003



COUTEAU POINTU 4" SKU: 42502



AUSSI DISPONIBLE DANS LES MARQUES



LES AVANTAGES CANTIN DISTRIBUTION

- UN SITE WEB TRANSACTIONNEL MODERNE AVEC PRIX ET OPTIONS DE PAIEMENT
- PRIX PLUS QUE COMPÉTITIFS
- LIVRAISON RAPIDE
- GRANDE SÉLECTION DE PRODUITS
- SERVICE À LA CLIENTÈLE DÉVOUÉ

PRODUITS CHIMIQUES

CODE	DESCRIPTION
HAT-BI32	LIQUIDE NETTOYANT HATCO (32OZ)
HAT-IS32	SCCELLANT DE RÉPARATION HATCO (32 OZ)
HAT-BS32	SCCELLANT POUR TALON HATCO FORMULE ÉPAISSE (1 QT))
HAT-BS1G	SCCELLANT POUR TALON HATCO (1 GAL)
HAT-BS5G	SCCELLANT POUR TALON HATCO (5 GAL)
HAT-FD8	COLLE DE RÉPARATION DE PNEU À SÉCHAGE RAPIDE HATCO (8 OZ)
HAT-FD32	COLLE DE RÉPARATION DE PNEU À SÉCHAGE RAPIDE HATCO (32 OZ)
HAT-BL8	COLLE BLEUE POUR RÉPARATION DE PNEU HATCO (8 OZ)
HAT-BL32	COLLE BLEUE POUR RÉPARATION DE PNEU HATCO (32 OZ)
HAT-BC32	COLLE NOIRE POUR RÉPARATION DE PNEU HATCO (32OZ)
BJ-LD32	DÉTECTEUR DE CREVAISON DE PNEU LIQUIDE BLACKJACK (1 L)




AUSSI DISPONIBLE DANS LES MARQUES :



ENSEMBLES DE RÉPARATION

CODE	DESCRIPTION
47108	ENSEMBLE DE RÉPARATION COMPLET POUR VOITURE PATCH RUBBER
47112	ENSEMBLE DE RÉPARATION COMPLET POUR CAMION PATCH RUBBER
47112BJ	ENSEMBLE DE RÉPARATION COMPLET POUR PNEUS DE CAMION BLACKJACK
47108BJ	ENSEMBLE DE RÉPARATION COMPLET POUR PNEUS VOITURE BLACKJACK
47108H	ENSEMBLE DE RÉPARATION COMPLET POUR PNEUS DE VOITURE (HATCO)



VALVES

CAOUTCHOUC POUR VOITURE VOITURE

CODE	DESCRIPTION	LONGUEUR
TR412	TR412	7/8"
TR413	TR413	1-1/4"
TR414	TR414	1-1/2"
TR415	TR415	1-1/4"
TR418	TR418	2"
TR423	TR423	2-1/2"
TR425	TR425 (.625")	1-1/2"



HAUTE PRESSION

CODE	DESCRIPTION	LONGUEUR
TR600HP	TR600HP	1-1/4"
TR602HP	TR602HP	2"
TR801HP	TR801HP (.625")	1-1/4"
TR802HP	TR802HP (.625")	2"
CVV40	POUR V.R./FOR A.T.V	1-9/16"
CVV47	POUR V.R./FOR A.T.V	1-27/32"
CVV60	POUR V.R./FOR A.T.V	2-16/32"



AUSSI DISPONIBLE, UNE VASTE SÉLECTION DE VALVES SANS CHAMBRE À AIR, VALVES DE TRACTEURS ET DE CAMIONS, EXTENSIONS DE VALVES ET BIEN PLUS!



LUBRIFIANTS

EN GRAISSE

CODE	DESCRIPTION
46630	LUBRIFIANT GRAISSE MURPHY (40 LBS)
46632I	LUBRIFIANT GRAISSE MURPHY (8 LBS)
46633B	LUBRIFIANT À PNEU BEIGE LPB20 (10 L)
46633BXL	LUBRIFIANT À PNEU BEIGE LPB20 (20L)
46633N	LUBRIFIANT À PNEU NOIR LP20 (10 L)
46636	LUBRIFIANT GRAISSE MURPHY (25 LBS)
46509	LUBRIFIANT NOIR AU GRAPHITE (25 LBS)
TIGRE80	GRAISSE DE MONTAGE MICHELIN POIDS LOURD ET GÉNIE CIVIL (4 KG)



46630



46633B



46509



HAT-EURO



46249

EN PÂTE

CODE	DESCRIPTION
HAT-EURO	EXTRA PÂTE BLANCHE HATCO «EURO» (8 LBS)
HAT-EURO-B	EXTRA PÂTE NOIRE POUR PNEU HATCO «EURO» (8 LBS) VERSION NOIRE
46249	EXTRA PÂTE BLANCHE «EURO» (8 LBS)

EN GEL

CODE	DESCRIPTION
00268	GEL VERT PREMIUM PNEUS ET TUBES (12L)
CAN-GC20	LUBRIFIANT À PNEU EN GEL 20L HAUT DE GAMME



00268



CAN-GC20

CONCENTRÉS

CODE	DESCRIPTION
46648	LIQUIDE CONCENTRÉ MURPHY 1950 (1 GAL)



46648

EN LIQUIDE

CODE	DESCRIPTION
46248	LUBRIFIANT À VAPORISER (32 OZ)
46643	LUBRIFIANT LIQUIDE MURPHY (1 GAL)
46644	LUBRIFIANT LIQUIDE MURPHY (5 GAL)
46250	LUBRIFIANT LIQUIDE «SLIP-TAC» (1 GAL)
46251	LUBRIFIANT LIQUIDE «SLIP-TAC» (5 GAL)
CAN-E2B	LUBRIFIANT PÉNÉTRANT LIQUIDE 5 GALLONS EZ-BEAD



46248



46644



46250



46251



CAN-E2B

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 70% SUR VOS COÛTS DE NETTOYANT À FREINS ET OBTENEZ PLUS DE POINTS POUR VOTRE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE.

TPMS

CAPTEURS

CODE	DESCRIPTION
MX-SENSOR	CAPTEUR TPMS AUTEL 315/433MHZ AVEC VALVE DE CAOUTCHOUC
EZ33500	CAPTEUR TPMS EZ-SENSOR 315/433MHZ AVEC VALVE DE CAOUTCHOUC
CAN-NOVO	CAPTEUR TPMS UNIVERSEL «PREMIER NOVO SENSOR» 315/433MHZ AVEC VALVE DE CAOUTCHOUC
EZ-33560	CAPTEUR TPMS EZ-SENSOR® GO 314.9/315/433MHZ AVEC VALVE DE CAOUTCHOUC



NOUVEAU!



CODE	DESCRIPTION
MX-CLAMP	VALVE TPMS AUTEL EN MÉTAL - 4/BOITE
MX-SNAP	VALVE TPMS AUTEL EN CAOUTCHOUC - 4/BOITE
20018	VALVE TPMS VALVE 20018, 20008, VS950, 591320



OUTILS

CODE	DESCRIPTION
TS508	OUTIL TPMS AUTEL TS508 AVEC CABLE OBDII
VT41	OUTIL DE LECTURE ET PROGRAMMATION DE CAPTEUR TPMS ATEQ
VT56	ENSEMBLE OUTIL ATEQ VT56 AVEC MODULE OBDII
ITS600	OUTIL AUTEL ITS600 POUR SERVICE TPMS ET DIAGNOSTIQUE DE VÉHICULE
TBE200	EXAMINATEUR AU LASER DE LA PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS ET DE L'USURE DES DISQUES DE FREINS



DÉCOUVREZ LA TROUSSE DE DÉMARRAGE AIR FORCE AF-PL!

LE SYSTÈME AIR FORCE OFFRE UN POSTE POUR LA DISTRIBUTION AUTOMATISÉE DE PRODUITS LIQUIDES AF-OMNI ET D'AIR COMPRIMÉ DANS DES PULVÉRISATEURS REMPLISSABLES.

PRODUIT NETTOYANT ET DÉGRAISSANT SANS RÉSIDUS À ÉVAPORATION RAPIDE QUI DISSOUT ET ÉLIMINE LA GRAISSE, L'HUILE ET LA SALETÉ DE FAÇON SÉCURITAIRE ET EFFICACE.



BIO-53M012AFPLP



**DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS AC HYDRAULIC**



CHARIOTS PORTE-ROUES



CRICS DE FOSSE



CRICS ROULEURS



CRICS HYDRAULIQUES



TRAVERSES DE LEVAGE



PRESSES



CRICS DE TRANSMISSION



GRUES D'ATELIER



PIÈCE & ACCESSOIRES

DEMANDEZ UNE SOUMISSION!

CRICS ROULEURS

PLUSIEURS AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

DK20 / DK20Q



Capacité: 2,0 t
Hauteur maxi: 495 mm

- Cric pour voitures et véhicules utilitaires
- Très bas, hauteur minimum de 80mm seulement
- Cadre large et robuste en acier à haute résistance
- Contrôle précis et sans danger à l'abaissement
- Soupape de relâche auto-retractable
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Roulettes silencieuses à joint torique en polyuréthane pour protéger le sol de l'atelier
- Poignée ergonomique
- Le cric DK20Q est avec pédale delevée rapide



DK13HLQ



Capacité: 1,3 t
Hauteur maxi: 735 mm

- Cric à haute levée pour les véhicules à basse garde au sol
- Très bas, hauteur minimum de 80 mm seulement sur une longueur de 380 mm
- Cadre large et robuste en acier à haute résistance
- Avec pédale de levée rapide
- Contrôle précis et sans danger à l'abaissement
- Soupape de relâche auto-retractable
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Roulettes silencieuses à joint torique en polyuréthane pour protéger le sol de l'atelier
- Poignée ergonomique



CRICS HYDRAULIQUES

PLUSIEURS AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

25-2



Capacité: 25 / 10 t
Hauteur maxi: 275 / 380 mm

- Bas, hauteur minimum de 180 mm
- Conçu pour une utilisation intensive et professionnelle dans des conditions rudes
- Piston à chromage dur pour une longue durée de vie
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Soupape de relâche auto-retractable
- Poignée ergonomique avec boutons-poussoirs
- Y compris 2 rallonges (50/100 mm)





DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS MARTINS INDUSTRIES



LÈVE-ROUE RECHARGEABLE POUR PNEUS & ROUES



CHARIOT POUR PNEUS



CAGES DE GONFLAGE




BILLES DE BALANCEMENT



PRÉSENTOIRS



OUTILS POUR SOUFFLER



ÉQUIPEMENTS | OUTILLAGE | FOURNITURES

VOTRE REPRÉSENTANT:

CANTIN
DISTRIBUTION.COM

8035 boulevard Pierre-Bertrand,
Québec, G2K1B7
info@cantindistribution.com

Téléphone: (418) 622-0910
Sans frais: (844) 361-7919
Télécopieur: (418) 622-8542