KLX®300R







n	U.	ГГ	М	MI	A
r	U	ıc	N	CI	Α

Motor 4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido

Cilindrada 292cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm carrera

Relación de 11.0:1

compresión

combustible Encendido TCBI con avance electrónico

Transmisión 6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena Frenos traseros Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un **DETALLES** Tipo de chasis Tubular, de cuna semidoble

128 kg/130 kg modelo para CA*

Disco lobulado único de 270 mm con pinza de doble

dirección/Avance Largo total 212,1 cm

Frenos delanteros

Ángulo de

Ancho total 82,6 cm

Altura del asiento 125 cm

Distancia al suelo 30,5 cm/30 cm modelo para CA

26,9°/11 cm

Altura del asiento 92,5 cm

Depósito de 7,9 I

combustible

Peso en orden de

ejes

Colores

Garantía

marcha

Distancia entre 143,5 cm

disponibles

Kawasaki Protection Plus™ (optional)

Verde Lime

6 meses

12, 24 o 36 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Sistema de

Horquilla telescópica invertida de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/28,4 cm

DFI® con cuerpo del regulador Keihin de 34 mm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva, con amortiguación ajustable de rebote de compresión y precarga mediante muelles/28,4 cm

Neumático delantero

80/100-21

Neumático trasero

100/100-18

Escanear con cámara para ver datos de agencias, ubicación, redes sociales y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

 $KAWASAKISE\ PREOCUPA: Lea\ el\ Manual\ del\ usuario\ y\ todas\ las\ advertencias\ del\ producto.\ Advertencia:\ Puede\ ser\ peligroso\ conducir\ un\ Teryx^{\circ}.\ Para\ su\ seguridad:\ preocupa del producto.\ Advertencia:\ Puede\ ser\ peligroso\ conducir\ un\ Teryx^{\circ}.\ Para\ su\ seguridad:\ preocupa del producto.\ Advertencia:\ preocupa del preocupa del producto.\ Advertencia:\ preocupa del preoc$ Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios Visite Kawasaki-la com para obtener detalles completos del producto