



**GAZEBO  
PENGUIN inc.**

4660 Hickmore  
Saint, Laurent  
Quebec, Canada  
H4T 1K2  
1-800-737-7174

[customerservice@gazebopenguin.com](mailto:customerservice@gazebopenguin.com)



**CAUTION:**

Before attempting to install this gazebo, read this manual and follow all its safety rules and installation instructions. If not installing on a concrete or wooden base, a lawn kit will be required (sold separately). Please don't destroy boxes until completely assembled

- Safety Instructions
- Pre-assembly
- Installation
- Cleaning
- Maintenance & Storing

Replacement Parts

**ATTENTION:**

Avant d'entreprendre l'installation de votre gazebo, lisez ce manuel d'instruction et suivez toutes les conseils de sécurité et les instructions d'installation. Si vous n'installez pas sur un base de bois ou de ciment, un kit de jardin sera nécessaire (vendu séparément).

Ne détruisez pas les boîtes avant que l'abri soit complètement assemblé

- Conseils de sécurité
- Pré-assemblage
- Installation
- Nettoyage
- Entretien et entreposage
- Pièces de rechange
- **Voir page 4 pour le français**

# Safety Instructions


1. Do not attempt to assemble the screenhouse under windy conditions.
2. In the event strong winds or storms are forecasted, disassemble and store in a safe place. Minimum precaution requires removal of the roof.
3. While this screenhouse meets CPAI Code 84 requirements for flame retardancy, it is NOT fire proof. Keep open flames and flammable materials outside and at a safe distance from your screenhouse.

## 1. Prior to assembly

- A. To safely and easily assemble the screenhouse a minimum of two people are needed. You will need screwdrivers, a nut driver, an adjustable wrench, and a power drill.
- B. You should erect your screen room on as level and solid a base as possible.
- C. Remove the vinyl roof, roof tubes, vinyl hinges and the door hardware and inventory parts as listed on page 9 for your model.

## 2. To assemble the wall

- A. The panels come pre-attached with vinyl hinges in the box. Form a rough square with screening on the outside like a diagram, making certain center bars are inside the room.
- B. Position the empty door frame where you desire the door.
- C. Line up the edge of the two end frames.




- D. While holding one end of the vinyl hinge vertically above the two frames, slowly insert it simultaneously into both frames until completely inserted.

## 3. Door installation

To install as pre-assembled in factory, take the (14-030) plastic tracks from the box and slide them onto the extrusion at the top and bottom of the door opening.

The open side should face down for the top track (2 holes) and up for the bottom track (no holes).



- A. Slide door into position. Make sure the wheels are at the bottom and the screen towards the outside of the room, then drill two holes for the handles (85-050) at the height you desire.
- B. Install weather strip (85-058) on both 60'' vertical sides of the door frame, facing inwards.


## 4. Frame fixture

Take brackets (94-233 or 94-219) and screw onto top corners between each pair of frames. The screws that fall within the closed position and travel of the door must be screwed on from the inside out, so as not to impede its movement (3 screws total).

## 5. To assemble roof

- A. One person should be on a stool or stepladder in the center of the screen room holding the 6-finger hubs (88-105) that will join the tubing.
- B. A second person should take the tubes in order as per the diagram below. Place one end of a tube on the hub, insert a tube tip into the other end of the tube, and place the tube tip through the corresponding bracket, as shown in the picture.

**41124**



- 1 26 1/2"
- 2 42"
- 3 32 1/4"
- 4 49 3/4"



## 6. To install the roof

**To make sure your roof is taut, please read instructions prior to attempting installation of the roof.**

The vinyl laminated roof material is cut and sewn by hand in the same manner as clothes. Slight variations in the sections of the roof can be present.

The roof may shrink slightly after approximately three (3) seasons after which there should not be anymore shrinkage.

If you find the roof too tight due to abnormal shrinking, and it's hard or impossible to install, the roof tubes can be shortened by taking a hacksaw and cutting off ½" at a time.

**A.** Unfold vinyl roof and spread evenly over frame with seams of binding up (on the outside surface). Throw roof over the tubes from the side, not the end to avoid undue stress on a single hub. Allow time for the fabric to relax. Install roof during warm weather, or warm part of the day, for easiest installation.

**B.** Place grommet over one tube tip by grasping the material with both hands and pressing both thumbs on the top toward you and secure grommet to the tube tip.

Repeat step 5B for the grommet on the opposite side until done all around.




**C.** Tighten the nut on the tube tips to maintain a small amount of tension.

**N.B.:** It is common for **small needle holes** to be visible where vinyl has been **stitched**. As vinyl material is not like cloth fibers, it will not contract after being pierced with a sewing needle. During the first several rains, it may be possible to leak. However, the thread used has a cotton wrap that expands when it gets wet so it should close the needle holes and stop the leaks. If leaks continue, apply a liquid sealer (Not supplied, but usually available from dealer).

## 7. To anchor screenhouse

**A.** Verify that all walls are straight paying special attention to the door frame.

**B.** Take hold down brackets (85-008) and slide into the frame as per diagram, two brackets per frame, on the inside of the gazebo. Fasten to the base with screws (not supplied).



**C.** If you are setting the room up in your backyard **not on concrete or wooden deck**, you will need to order a lawn anchor kit.

## 8. Cleaning and storing

**A.** **If installed outside, you must disassemble the gazebo for winter** by reversing the assembly techniques.

**B.** Clean the roof before storage by using a mild detergent. Add warm water, scrubbing with a medium bristle brush. Rinse thoroughly.

**C.** **IMPORTANT.** Be absolutely certain that the top and rib webs are thoroughly dry before folding. Moisture, if trapped in folds, will cause rot and mildew.

### **IMPORTANT NOTES:**

**WIND:** In the event strong winds or storms are forecasted, remove entirely.

**SNOW:** Roof must be removed after seasonal use.

**NOTE:** Because the roof is a vinyl laminate, under certain conditions it may display slight depressions. Should water collect in these depressions, remove it by standing inside the screenhouse and pushing upward and outward with a soft object.

## Conseils de sécurité

1. N'essayez pas d'assembler le gazebo pendant de grands vents.
2. Si de grands vents ou une tempête sont annoncés, démontez le pavillon et rangez-le à un endroit protégé. Le minimum de précaution exige le démontage du toit.
3. Bien que ce gazebo soit conforme aux normes CPAI Code 84 pour la retardation de la propagation des flammes, il est fortement recommandé de conserver toute flamme nue et produit inflammable à l'extérieur, suffisamment loin du gazebo.


## 1. Avant d'assembler le gazebo

Conservez la boîte d'expédition pour y ranger le gazebo pendant les mois d'hiver.

- A. Un minimum de deux personnes est requis pour assembler ce pavillon de manière sécuritaire. Vous aurez besoin de tournevis carré et plat, d'une perceuse, et d'une clé ajustable pendant le montage.
- B. Choisissez l'endroit où vous voulez positionner le gazebo. Il devrait être installé sur une base solide et à niveau.
- C. Sortez le toit en vinyle, les tuyaux de support pour le toit, les charnières en vinyle et le sac de pièces.

## 2. Assemblage des murs


- A. Les panneaux sont déjà attachés ensemble avec des charnières de vinyle. Formez un carré plus ou moins exact avec les panneaux moustiquaires. Soyez certain que les barres centrales sont à l'intérieur de la pièce.
- B. Positionnez la porte où vous le désirez.
- C. Enlignez le bord des deux cadres.



- D. En tenant le bout d'une charnière de vinyle verticalement au-dessus des deux cadres, insérez-le simultanément dans les deux cadres jusqu'à ce qu'elle soit complètement introduite.

## 3. Installation de la porte

Prenez les glissières de porte en plastique (85-056) de la boîte et glissez-les sur les parties saillantes en haut et en bas de l'ouverture de la porte. La glissière du haut a deux trous et la partie ouverte doit faire face au sol. La glissière du bas doit être ouverte vers le haut.



- A. Glissez la porte en position. Assurez-vous que les roulettes sont en bas, moustiquaire vers l'extérieur, ensuite percez deux trous pour installer la poignée (85-050) à la hauteur désirée.
- B. Installez le coupe-froid (85-058) sur les deux côtés verticaux du cadre de porte mesurant 60''.

## 4. Fixation de la structure


Prenez les crochets (94-233 ou 94-219) et vissez-les aux coins du haut entre deux cadres. Pour les vis se trouvant dans la position ou le trajet de la porte (3 vis au total), vous devez visser de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir fermer la porte sans difficulté.

## 5. Assemblage du toit

- A. Une personne devrait être sur un escabeau au centre du gazebo pour tenir les moyeux qui joindront les tuyaux.

La deuxième personne prend les tuyaux en ordre indiqué sur le diagramme ici-bas. Installez un bout du tuyau sur un moyeu, insérez une tige filetée dans l'autre bout du tuyau, et placez le bout de la tige filetée à travers le crochet correspondant, tel qu'indiqué dans la photo.

**41124**



- |   |         |
|---|---------|
| 5 | 26 1/2" |
| 6 | 42"     |
| 7 | 32 1/4" |
| 8 | 49 3/4" |



## Installation de la toile


Pour être certain que votre toit est bien serré, veuillez bien lire les instructions d'installation. Le matériel de vinyle laminé du toit est coupé et cousu à la main de la même façon que les vêtements. De légères variations dans les sections de la toile peuvent être présentes.

La toile peut rétrécir un peu après approximativement trois saisons, après quoi, il ne devrait plus y avoir de rétrécissement. Si vous trouvez le toit trop serré dû à des rétrécissements anormaux et qu'il est difficile ou impossible à installer, les tuyaux du toit peuvent être coupé d'un 1/2" à la fois jusqu'à ce que la toile peut être installée.

**A.** Dépliez la toile de vinyle et répandez-la également sur le cadre avec les coutures des bordures vers le haut (sur la surface extérieure). Lancez la toile au-dessus des tubes par le côté et non par le bout pour éviter la pression sur un seul moyeu. Accordez du temps pour que le tissu se détende à la chaleur. Installer la toile pendant les températures chaudes ou pendant une partie chaude de la journée pour une installation plus facile.

**B.** Placez un œillet sur l'un des tiges filetées en agrippant la toile à deux mains et en pressant avec les deux pouces sur le cadre pour faire un effet de levier. Rabaissez le toit vers vous.

Répétez l'étape 5B pour l'œillet du côté opposé jusqu'à ce que le tour soit fait.




**C.** Resserrez l'écrou pour créer une petite tension.

**N.B. :** Il est commun que quelques trous d'aiguille soient visibles là où le vinyle a été cousu. Contrairement aux autres matériaux, ces trous ne s'agrandiront pas. Durant les premières pluies, il est possible que l'eau pénètre. Toutefois, le fil utilisé est entouré d'un coton qui gonfle au contact de l'eau, ceci devrait obstruer les trous d'aiguille et arrêter les fuites. Si les fuites persistent, appliquez un scellant liquide (non fourni).

## 6. Ancrage des moustiquaires

**A.** Vérifiez que tous les murs soient droits en portant une attention spéciale au cadre de porte.

**B.** Prenez les crochets (85-008) et glissez-les dans le cadre tel que démontré dans le diagramme, à l'intérieur du gazebo. Il y a deux crochets par panneau. Fixez à la base avec des vis (non fournies).



**C.** Si vous montez votre gazebo dans votre jardin, **pas sur du béton ou une terrasse en bois**, vous aurez besoin de commander un ensemble de jardin.

## 7. Nettoyage et entreposage

**A.** **Si installé à l'extérieur, il faut absolument démonter le gazebo pour l'hiver** en inversant la méthode d'assemblage.

**B.** Avant de l'entreposer, nettoyez la toile à l'aide d'un détergent doux, de l'eau tiède et d'une brosse souple. Rincez à fond.

**C. IMPORTANT.** Assurez-vous que le matériel ainsi que les coutures sont sèches avant de plier la toile. Il se formera de la moisissure et de la pourriture si de l'humidité reste dans les plis.

### **AVIS IMPORTANT :**

**VENT :** Si des vents très forts ou des tempêtes sont annoncés, démontez le gazebo.

**NEIGE :** Doit être démonté après la saison d'usage.

**NOTE :** Puisque la toile est faite de vinyle laminé, il peut sous certaines conditions climatiques, changer légèrement et causer des variations. Si des flaques d'eau se forment dans les creux du toit après de fortes pluies, elles devront être éliminées en poussant sur le toit de l'intérieur du gazebo. Faites-le le plus tôt possible car l'eau qui s'évapore en plein soleil laisse des traces permanentes.

## Parts List

If the replacement parts are not available from your dealer, order them directly from the factory.

**PRICES SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE**

## Liste de pièces

Si les pièces de rechange ne sont pas disponibles chez votre fournisseur, commandez directement de la manufacture.

**PRIX SUJETS À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS**

<b>No. Cat.</b>	<b>Description</b>	<b>Prix de liste</b>
<b><u>Cat. No.</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>List price</u></b>
85-001	Assemblage de roulette de porte Rolling door wheel assembly	\$30.35
85-008	Crochet de soutien Hold down bracket	\$30.35 Set 6 pcs
14-026	Charnière de vinyle (59 ¾") Vinyl hinge (59 ¾")	\$12.04
14-027	Fibre de verre de remplacement 27" x 61" Replacement fiberglass 27" x 61"	\$13.11
14-035	Éclisse en T pour retenir le matériel T-Spline to retain cloth	\$1.32
14-036	Tissu de rechange pour panneau privé Clair Replacement fabric for privacy panel Clear	\$11.51
85-022	Ressort du bas pour panneaux privé Bottom spring for privacy panel	\$14.00 Set 2 pcs
85-023	Poignée pour panneaux privé Handle for privacy panel	\$5.10 Set 2 pcs
85-050	Poignée de porte Door handle	\$7.43 Set 2 pcs
14-028	Porte coulissante avec la moustiquaire et les roulettes Sliding door with screening and wheels	\$14.17
14-029	Cadre de porte (sans moustiquaire) Door frame (without screen)	\$8.68
14-030	Glissière de porte en plastique 51 ¼" Plastic door track 51 ¼"	\$11.19
14-031	Cadre avec moustiquaire 27" x 60" Frame with screening 27" x 60"	\$11.19
85-058	Coupe-froid Weather strip	\$14.00
14-032	Panneau contre le vent 27" (Clair) 27 ½" x 25" Wind panel 27" (Clear) 27 ½" x 25"	\$11.19
14-033	Panneau privé pour porte coulissante (Clair) 26 13/16" x 25" Privacy panel for sliding door (Clear) 26 13/16" x 25"	\$11.19
88-105	Moyeu à six (6) doigts pour Six (6) finger hub	\$35.70
94-219	Crochet de coin 90° avec tige filetée 90° corner bracket with metal tube tip	\$6.56
94-233	Crochet de coin 180° avec tige filetée 180° corner bracket with metal tube tip	\$6.56

<b>No. Cat.</b>	<b>Description</b>	<b>Prix de liste</b>
<b><u>Cat. No.</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>List price</u></b>
14-034	Toit pour 41124 Roof for 41124	\$13.30
14-022	Tuyau de 32 ¼" Pole 32 ¼"	\$9.77
14-023	Tuyau de 49 ¾" Pole 49 ¾"	\$9.77
14-024	Tuyau de 42" Pole 42"	\$9.77
14-025	Tuyau de 26 ½" Pole 26 ½"	\$10.78
95-239	Tige filetée et écrou Metal tube tip and nut	\$6.56
LK12	Kit d'installation pour le jardin Lawn installation kit	\$60.90

### **GUIDE POUR COMMANDER**

Veillez imprimer lisiblement votre nom et adresse afin d'accélérer vos commandes. Indiquez clairement le numéro d'article et la description tel que mentionnée sur la liste de prix.

Les taxes ne sont pas incluses dans les prix.

Tous nos articles sont vendus F.A.B. notre usine plus les frais de manutention de \$15.00 minimum ou 5% du coût d'achat et de livraison.

**La commande minimale est de \$25.00. Pas de livraison C.O.D.**

### **IMPORTANT**

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de manque de marchandises ou de retard, indépendants de notre volonté ou imputables à des transporteurs, des accidents, des grèves, etc. ou à des cas de force majeure. Toutes les pièces que nous employons sont contrôlées avec soins et garanties conformes à leurs descriptions.

Il peut arriver que nos livraisons soient fractionnées. Croyez bien que nous ferons toujours de notre mieux pour tout vous livrez rapidement. Aucun changement ne peut être apporté à une commande sans un accord écrit.

Aucun retour ne peut être fait sans notre accord. La marchandise retournée doit être port payé.

### **GENERAL INFORMATION**

Please print or type your full name and address plainly, so it will be easy to read. Indicate the part number and description of the items as they appear on the price list.

Taxes are not included in these prices.

All merchandise is sold F.O.B. our warehouse plus a handling fee of \$15.00 minimum or 5% of purchase cost and shipping charges.

**There is a \$25.00 minimum order. NO C.O.D. SHIPMENTS**

### **IMPORTANT**

Each item on our parts list has been carefully selected and is guaranteed to be as represented. Our ability to fill your order may be affected by conditions beyond our control. We do not assume any liability for delays in or failure to make delivery due to conditions over which we have no control, including delays of carriers, accidents, strikes, etc. or any other unavoidable cause. We may be forced to partially fill your order and back-order the balance. In this event, please bear with us – we will always do our very best to supply you promptly. No substitutions will be made without written approval. No merchandise can be returned for credit without our authorization. Returns must be prepaid.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce gazebo est garanti contre tout défaut de manufacture pour une période d'**un an** à partir de la date d'achat.

Examiner avec attention le contenu pour des morceaux manquants ou brisés.

**Si vous en trouvez, NE RETOURNEZ PAS le gazebo à la place d'achat.** Contactez le service à la clientèle d'Gazebo Penguin au numéro suivant:

ST. LAURENT : (514) 276-5643 ou sans frais au 1 (800) 737-7174

**S'il vous plaît, notez qu'une preuve d'achat sera requise pour toutes réclamations sous la garantie.**

Nous ferons notre possible pour vous envoyer les pièces manquantes dans les plus brefs délais. Dans certains cas, il sera nécessaire d'envoyer la pièce défectueuse à Adlonco Holdings pour l'inspection de celle-ci. **La réparation ou le remplacement de cette pièce sera toujours à la discrétion du fabricant.**

Ce produit a été dessiné et manufacturé à la plus haute qualité et répond à toutes les exigences standards de durabilité.

Néanmoins, comme le fabricant n'a aucun contrôle sur votre installation, l'usage et l'entretien de ce dernier, la garantie ne peut être prolongée pour plus que 12 mois à partir de la date d'achat. Tout de même, vous pouvez contacter le service à la clientèle d'Adlonco Holdings. On pourra vous donner une estimation du coût et le délai de temps pour la réparation et le coût pour les pièces à remplacer.

**IMPORTANT** : Le toit en vinyle a été traité pour résister aux dommages ultraviolets du soleil, néanmoins, nous vous bien recommandons d'entreposer votre gazebo durant les mois d'hiver pour allonger la vie de celui-ci. Conservez la boîte originale en carton pour pouvoir l'entreposer. Notez que le vinyle peut changer de couleur naturellement.

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This gazebo is warranted to be free of material and manufacturing defects only for a period of **ONE** year from date of purchase.

Carefully inspect the contents of the carton for missing or damaged components. Should you discover any damaged or missing parts, **DO NOT RETURN the product to the place of purchase.** Contact Gazebo Penguin Customer Service Department.

ST. LAURENT: (514) 276-5643 or toll free: 1 (800) 737-7174

**PLEASE NOTE that a proof of purchase will be required by our service center for all warranty claims.**

Every effort will be made to ship out replacement parts immediately. In certain cases it may be required that a defective part be returned to Gazebo Penguin for inspection and **repair or replacement at the manufacturers discretion.**

This product has been designed and manufactured to the highest quality and durability standards. However, as the manufacture has no control over installation, use, or maintenance of the unit, this warranty cannot be extended beyond the One Year warranty period.

If this unit should become damaged, or the warranty period has expired, please contact the Gazebo Penguin Customer Service Department for a complete schedule of replacement part prices and repair charges.

**IMPORTANT**: The vinyl cover of this unit has been treated to resist the damaging effects of the sun's ultraviolet rays, however it is strongly recommended that the unit be dismantled and stored during the winter months in order to extend products life. Please, retain the original carton for off-season storage. The colour of the vinyl may change naturally.



4660 Hickmore St.  
 Saint-Laurent, Quebec, CA H4T 1K2  
 1-800-737-7174 / 514-276-3485  
[customerservice@gazebopenguin.com](mailto:customerservice@gazebopenguin.com)

**41124**

DESCRIPTION	PART#	DESCRIPTION	Quantity
MOYEU À SIX DOIGTS	88-105	SIX FINGER HUB	2
CROCHET DE COIN 90°	94-219	90° CORNER BRACKET	4
CROCHET DE COIN 180°	94-233	180° CORNER BRACKET	8
TIGE FILETÉE AVEC ÉCROU	95-239	METAL TUBE TIP	12
VIS 1/4" X 1 1/4"	95-218	SCREW 1/4" X 1 1/4"	24
ÉCROU 1/4"	95-226	NUT 1/4"	24
ÉCROU 1/2"	95-242	NUT 1/2"	12
COUPE FROID	85-058	WEATHER STRIP	1
VIS 1 1/4"	85-024	SCREW 1 1/4"	2
ECROU	85-025	NUT	2
POIGNÉES DE PORTE	85-050	DOOR HANDLES	2
CROCHET DE SOUTIEN	85-008	HOLD DOWN BRACKET	22
GLISSIÈRE DE PORTE	14-030	DOOR TRACK	2
TUYAU 26 1/2"	14-025	POLE 26 1/2"	1
TUYAU 32 1/4"	14-022	POLE 32 1/4"	4
TUYAU 49 3/4"	14-023	POLE 49 3/4"	4
TUYAU 42"	14-024	POLE 42"	4
PORTE COULISSANTE	14-028	SLIDING DOOR	1
CADRE SANS MOUSTIQUAIRE	14-029	EMPTY FRAME FOR DOOR	1
PANNEAU MOUSTIQUAIRE	14-031	SCREEN PANEL	11
CHARNIÈRE DE VINYLE	14-026	VINYL HINGE	12
TOILE (CHOIX DE COULEURS)	14-034	ROOF (CHOICE OF COLOURS)	1
<b>GRANDEUR APPROXIMATIVE / APPROXIMATE SIZE</b>			7' x 7'

**Gazebo Penguin, 4660 Hickmore, St. Laurent, Québec H4T 1K2**