

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ACABADOS ESPECIALES



Guía Práctica y
Catálogo de Productos

 **BIOAPLICACIONES**®



SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA

ACABADOS ESPECIALES

BIOAPLICACIONES en su objetivo de ofrecer soluciones que nos ayuden a proteger la salud y el medio ambiente, ofrece productos para , infraestructura hospitalaria y acabados especiales.

Hemos podido determinar que muchas de las soluciones ofrecidas en infraestructura hospitalaria y acabados especiales, puede ser de gran interés y utilidad para muchos otros sectores tales como clínicas y hospitales, hoteles, restaurantes, plazas comerciales, corporativos, escuelas, universidades, gimnasios, comercios y publico en general.

Nuestra trayectoria nos ha permitido trabajar con marcas lideres cuyos productos permiten preservar la condición física de espacios interiores, en especial aquellos por los que diariamente transitan decenas de personas.



QUE TU PROYECTO CUENTE CON
LOS MATERIALES ADECUADOS
PARA PROTEGER TANTO A LAS
PERSONAS COMO A LOS
INMUEBLES ES NUESTRA
PRIORIDAD



PISOS VINÍLICOS

La seguridad y la sanidad, son aspectos muy importantes hoy en día, ya que de esto se deriva el cumplimiento de ciertas normas que son cruciales para su funcionamiento. Este cumplimiento debe hacerse con responsabilidad y compromiso, pues la vida de muchas personas depende de ello.

Por esto, los pisos de vinilo conductivo y homogéneo para la industria hospitalaria se vuelven un gran aliado, ya que sus componentes (en el caso de los conductivos) facilitan la conducción de cargas electrostáticas y minimizan posibles arcos eléctricos que puedan iniciar explosiones, producir mal funcionamiento de equipo electrónico, o crear molestias en usuarios y personal; brindando así protección a las personas en cualquier tipo de intervención.

Los pisos vinílicos, se utilizan en el sector clínico gracias a que sus componentes no solo atraen las cargas eléctricas para enrutarlas lejos de personas o equipos electrónicos sensibles, sino que también previenen la formación de gérmenes y bacterias, ya que facilitan la asepsia hasta en las áreas más delicadas. Estos mismos beneficios pueden ser ahora aprovechados por todo tipo de industria o comercio.





Sin duda, son una gran opción para cualquier área crítica, ya que ofrecen grandes beneficios como:

- Resistencia
- Asepsia
- No contaminación
- Estética
- Mantenimiento sencillo
- Conductividad permanente
- Estabilidad
- Reducción de niveles de ruido y vibraciones
- Resistencia a los químicos

Estos beneficios hacen que también sean la mejor opción no sólo para hospitales, sino también para:

laboratorios clínicos, salas de servidores, centrales de mezclas, data centers, clean rooms, laboratorios de prueba y calibración de equipos electrónicos, salas de operación, manufactura electrónica, salas de imágenes por resonancia magnética, salas de RX, salas de investigación y desarrollo, centros de operaciones de redes, clínicas veterinarias, escuelas, bibliotecas, ludotecas, guarderías, hoteles, centros comunitarios, auditorios, plazas comerciales, terminales de transporte y más.

UPOFLOOR®

Tarkett

Gerflor®
theflooringroup



protegemos la salud y el medio ambiente



UPOFLOOR®



Upofloor es una marca finlandesa de pisos y recubrimientos vinílicos fabricados con la más alta calidad y mediante procesos sustentables de bajo impacto ambiental.

Características de los productos Upofloor:

- Para interiores
- De tráfico pesado
- Antiestáticos
- Conductivos
- Antiderrapantes
- Resistentes al agua
- Retardantes del fuego
- De fácil limpieza
- De bajo mantenimiento
- No porosos, sin esquinas y con uniones termoselladas que evitan la proliferación de las bacterias.
- Fabricados con materiales reciclados y extractos minerales.
- Variedad de colores y texturas
- Durables
- Algunas líneas libres de PVC



COLECCIONES



ESTRAD ULTIMATE
Educación, salud



ESTRAD ULTIMATE SD
Quirófanos, Rayos-X



ESTRAD CLASSIC
Educación, salud



ESTRAD SOUND
Educación, salud,
tercera edad



ESTRAD UNI
Educación, salud



ESTRAD WALL
Revestimiento de
muros




ESTRAD SAFETY
Habitaciones
húmedas,
vestidores, cocinas
de restaurante




UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE

La gama Estrad Ultimate ofrece una gama completa de colores, con 33 tonos para elegir. Tiene un relieve no direccional, semi mate para la distribución uniforme de la reflectancia de la luz. Los sutiles diseños tono sobre tono en la gama Estrad Ultimate significan que es una solución de revestimiento de piso perfecta para fines específicos, por ejemplo, para entornos amigables con la demencia.

- Compatible con el surtido Estrad Ultimate SD
- Hojas de 2 m de ancho
- Resistencia al deslizamiento R10
- Áreas de uso: 23/34/43
- Ideal para áreas de mucho tráfico, como interiores comerciales, atención médica y educación.



Certificaciones:



UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE COLORES




Ficha Técnica





La protección PUR mejorada permite el uso de un régimen de mantenimiento sin pulido durante toda la vida útil del piso: bajo costo del ciclo de vida.

Un sinfín de oportunidades de diseño con una buena posibilidad de mezclar y combinar dentro de la Colección Estrad.



UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE SD

Estrad Ultimate SD está diseñado para la protección contra la descarga electrostática y es ideal para su uso en instalaciones de telecomunicaciones, salas de computadoras, fabricación de productos electrónicos e instalaciones de atención médica, como salas de escáneres, salas de rayos X y quirófanos. Estrad Ultimate SD incluye 6 colores y todos los tonos están disponibles en la colección Estrad Ultimate.



- Diseño a juego con Estrad Ultimate
- Hojas de 2 m de ancho
- Propiedades disipativas estáticas
- Diseño para protección de descargas electroestáticas

Certificaciones:



15320 White Sand
NCS S 1005-Y30R LRV 69



15351 Aluminium Blue
NCS S 0907-R90B LRV 64




15361 Pale Green
NCS S 1005-G20Y LRV 70


UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE SD COLORES



15302 Steel Gray
NCS S 2002-G50Y LRV 53



15303 Iron
NCS S 3502-R LRV 38



15305 Stormy Sky
NCS S 6005-B20G LRV 18



Ficha
Técnica



UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC

Para revestimientos de piso atractivos, de alto rendimiento y homogéneos, la gama de productos Estrad Classic, es la elección perfecta. Desde la tradicional marmoleada hasta las sofisticadas decoraciones no direccionales, incluida la exclusiva decoración multicopos, la familia de productos ofrece una excelente durabilidad, fiabilidad, facilidad de mantenimiento y un sinfín de posibilidades de diseño.

- Hojas de 2 m de ancho
- Resistencia al deslizamiento R9
- Ideal para tráfico pesado
- Áreas de uso: 23/34/43




UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC

COLORES



15106 Anchor Black
NCS S 0500-A1 LRV 9




15104 Harbor Gray
NCS S 4000-B LRV 32



15103 River Gray
NCS S 2000-R LRV 41



15122 Light Sepia
NCS S 1510-Y70R LRV 51




15152 Maya Blue
NCS S 2020-B90B LRV 39



15120 Antique White
NCS S 1010-Y10R LRV 59



15101 Natural Gray
NCS S 2000-Y10R LRV 59




15102 Cold Gray
NCS S 2000-B10B LRV 57



15102 Tea Green
NCS S 1020-G40Y LRV 59



15164 Laurel Green
NCS S 2010-G20Y LRV 48



15154 Porpoise Blue
NCS S 4010-B90B LRV 30




Ficha
Técnica



UPOFLOOR ESTRAD SOUND

La gama Estrad Sound ha sido desarrollada para ayudar a mejorar las propiedades acústicas en ubicaciones comerciales y públicas, así como proporcionar los beneficios adicionales de la estética, ergonomía y confort, rendimiento, higiene y durabilidad mejorados. La colección ofrece una amplia gama de colores y diseños. Desde réplicas de tablonetes de madera natural hasta hormigón contemporáneo. Además de tonos desde tonos neutros hasta colores de acento fuertes.



- Hojas de 2 m de ancho
- Reducción de sonido de 19 dB
- Resistencia al deslizamiento R10
- Muy adecuado para pasillos y escaleras.
- Perfecto para áreas de aplicación como tercera edad y educación.

Certificaciones:



Ficha
Técnica



UPOFLOOR ESTRAD UNI

La percepción del color es una experiencia personal; se asocia con estados de ánimo y sentimientos y la creencia de que puede mejorar el bienestar mental mediante la creación de un ambiente positivo. Estrad Uni le brinda esa amplia opción para crear esquemas de diseño de interiores tonales, complementarios o armoniosos a través de la disponibilidad de un amplio espectro de 12 colores atractivos.

- Hojas de 2 m de ancho
- Resistencia al deslizamiento R10
- Áreas de uso: 23/34/43
- Ideal para áreas de mucho tráfico como interiores, ocio y entornos comerciales.
- Con una capa de desgaste de PVC de 0,7 mm homogénea totalmente pigmentada de color puro con relieve texturizado



UPOFLOOR ESTRAD UNI COLORES




Ficha
Técnica



UPOFLOOR ESTRAD WALL

Estrad Wall es un revestimiento de pared de vinilo resistente, duradero y flexible que ofrece la protección de un tratamiento de superficie de poliuretano. Disponible en 6 tonos pastel suaves y con una sutil decoración marmórea, Estrad Wall ha sido diseñado para ser soldado a otros revestimientos de piso Estrad y Safety, para proporcionar una superficie de piso a muro que proporciona una excelente barrera contra la suciedad y las infecciones.

- Cumple con los requisitos de la industria médica, científica y electrónica de hoy.
- Adecuado para su uso en salas limpias, fabricación de semiconductores, fabricación de maquinaria de precisión, la industria farmacéutica y plantas de procesamiento de alimentos y aquellas áreas donde la higiene es crítica



UPOFLOOR
ESTRAD WALL
COLORES



Ficha
Técnica



UPOFLOOR ESTRAD SAFETY

Nuestra línea Safety provee soluciones que cubren todas las demandas con respecto a especificaciones técnicas y apariencia. Este rango cumple con los coeficientes de fricción R10, R11 y R12, incluyendo pisos adecuados para cuartos húmedos.

MODELOS SAFETY

- R10/36+
- R11/45+
- R11/50+
- R12/45+

UPOFLOOR ESTRAD SAFETY WOOD R10/36+

Estrad Safety R10/36+ es ideal para áreas de mucho desgaste con puntos de suministro de agua u otros riesgos, como pisos resbaladizos causados por agua, hielo, nieve, grasa y detergentes.

UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R10/36+ COLORES - MADERA



Ficha
Técnica



Los sitios típicos incluyen escuelas, centros de salud e instalaciones de vida asistida.




El producto es adecuado para pasillos, áreas de recepción, salas de hospitales, hogares de vida asistida, tiendas, bares, cafeterías e instalaciones de almacenamiento.

El producto es duradero incluso en áreas de tráfico intenso, tanto en entornos comerciales como residenciales y entornos industriales.





UPOFLOOR
ESTRAD SAFETY
R10/36+
COLORES




UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R11/45+

Estrad Safety R11/45+ es ideal para áreas con alto riesgo de resbalones y donde pueden ocurrir salpicaduras. Estos pisos de seguridad están diseñados para uso público, industrial y residencial donde se requiere piso antideslizante. Las partículas de fricción confieren al piso propiedades que permiten que la clasificación de fricción resista durante toda la vida útil del producto.

Las áreas de aplicación típicas incluyen pisos en los vestíbulos, pasillos y rampas en hogares de vida asistida, centros de salud, hospitales, instalaciones de restaurante, cafetería, instalaciones de tratamiento, lavabos, vestuarios, instalaciones sanitarias, instalaciones de preparación de alimentos y cocinas.

El piso Safety R11/45+ de superficie mate es ideal para su uso en instalaciones para personas con problemas de memoria donde se necesitan superficies no reflectantes.



UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R11/45+
COLORES



Ficha
Técnica



UPOFLOOR ESTRAD SAFETY WET ROOM R11/50+

Estrad Safety R11/50+ ha sido especialmente desarrollado para vestuarios, áreas húmedas, duchas, spas, saunas, entornos de piscinas, habitaciones constantemente húmedas en hogares de ancianos, residencias de estudiantes, atención especializada, atención médica y viviendas especiales, es decir, para áreas que requieran una eficaz resistencia al deslizamiento.

Se pueden emplear en zonas húmedas, donde además del agua, los residuos de gel de baño y champú aumentan el riesgo de resbalones.





UPOFLOOR ESTRAD SAFETY WET
ROOM R11/45+ COLORES



UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R12/45+

Estrad Safety R12/45+ es ideal para grandes cocinas institucionales y de distribución, como restaurantes y otras instalaciones de procesamiento de alimentos, así como espacios donde puede haber muchas salpicaduras de grasa causadas por cocinar.

UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R12/45+ COLORES





QUARTZ

Fabricado con extractos minerales, en particular cuarzo, uno de los elementos más duros que existe en la naturaleza.



En su fabricación se comprime para darle mucha más dureza y, a la vez, la propiedad de ser flexible.



IDEAL PARA:

- Áreas con el mayor tránsito peatonal: escuelas, tiendas departamentales, oficinas, cafeterías, hoteles y hospitales.
- Áreas donde se utiliza maquinaria pesada: plantas industriales (soporta el paso continuo de montacargas).
- Bodegas comerciales.

*Presentación: losetas de 30x30 cm y 60x60cm.

Certificaciones:



UPOFLOOR QUARTZ

PISOS COMERCIALES DE ALTO RENDIMIENTO

- Instalación fácil con desperdicio mínimo
- La tecnología PUR promueve una fácil limpieza durante toda la vida útil del piso
- No requiere cera ni acabado, es listo para usar
- Construcción homogénea
- Gran variedad de opciones de diseño en mosaicos y multicolores en dos tamaños
- Producto certificado para pisos Low-VOC
- Sin Phtalata ni DEHP

Upofloor Quartz Hovi está desarrollado para soportar el tráfico más difícil en los espacios públicos. La gama de azulejos de cuarzo comprimido de alto rendimiento y calidad son adecuados para las aplicaciones de alto tráfico más exigentes. Las baldosas incluso soportarán transpaletas y montacargas.

Upofloor Quartz tiene un historial bien probado: durante más de 60 años, las losetas de Quartz se han instalado en todo el mundo en todo tipo de entornos que tienen una cosa en común; su necesidad de un piso resistente, fuerte y de fácil mantenimiento con un carácter ambiental sólido.

DURABILIDAD EXTREMA

Una característica especial de la baldosa de cuarzo es su método de fabricación de compresión de frío-calor en dos etapas de alta presión. Este método único proporciona a las baldosas de cuarzo una superficie resistente, una estructura extremadamente duradera y una excelente precisión y estabilidad.



UN MATERIAL ÚNICO

La principal materia prima utilizada en el proceso de producción de Upofloor Quartz Tiles es la arena de cuarzo, lo que hace que las baldosas sean extremadamente duraderas. El cuarzo es uno de los minerales más duros del mundo, también se utiliza en la fabricación de otros tipos de materiales exigentes, como vidrio, obleas de silicio y fibras ópticas. Si bien proporciona una apariencia personal para cualquier espacio comercial y minorista, como salas de entrada y pisos de ventas, el piso Upofloor Quartz Tiles es propenso a resistir la contaminación y la humedad en las áreas de tráfico más pesadas, como aulas y pasillos, incluidos entornos industriales donde se está utilizando maquinaria pesada.



NATURAL

Upofloor Quartz se compone principalmente de materias primas naturales; arena de cuarzo y carbonatos de calcio.

El uso de plastificantes es mínimo, y la pequeña cantidad utilizada es de base biológica, no tóxica y libre de ftalatos.

Esto asegura emisiones extremadamente bajas en el aire interior.

Upofloor Quartz ha recibido el certificado de aire interior FloorScore y la mejor calificación M1 de materiales de construcción.





DISEÑO

Upofloor Quartz viene en una variedad de diferentes opciones de diseño, incluidos los diseños en astillas y unicolor. Los encontrará en una multitud de colores en dos formatos de tamaño, lo que permite la máxima libertad de creatividad.

Funcionan bien con interiores minimalistas armoniosos, así como con estilos de diseño ricos y opulentos y edificios de todas las épocas.

OPCIONES

Las colecciones Upofloor Quartz son fáciles de mezclar y combinar. Cada colección está construida en colores básicos idénticos, ofreciendo diferentes opciones de diseño que permiten las elecciones óptimas, no solo visualmente sino también teniendo en cuenta los requisitos de mantenimiento en diferentes circunstancias de uso.

La selección de colores se centra en tonos cálidos y suaves, lo que facilita la creación de fondos atemporales para el diseño de interiores.



COSTO DEL CICLO DE VIDA

Los suelos en espacios públicos pueden ser una inversión durante décadas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el costo total de la vida útil del piso, ya que el costo de mantenimiento puede superar sustancialmente los costos iniciales.

Las baldosas de cuarzo de Upofloor presentan una estructura extremadamente densa en la cual la suciedad no puede penetrar. La durabilidad y el tratamiento de superficie PUR de fácil cuidado contribuyen a la longevidad del piso mientras mantienen bajos los costos de mantenimiento.



MANTENIMIENTO

Limpieza inicial

Elimine la contaminación suelta con un trapeador o aspiradora. Lave el piso usando una máquina combinada con almohadillas rojas o una máquina de limpieza de pisos y una aspiradora húmeda. Use un agente alcalino suave de limpieza y mantenimiento. Enjuague el piso con cuidado pero evite el uso excesivo de agua. También puede tratar el piso limpio con una máquina SHS y un agente de mantenimiento.

Pulido inicial

El pulido inicial no es necesario debido al tratamiento con PUR (poliuretano).

Mantenimiento diario

Alterna la limpieza en seco / húmedo con métodos de limpieza en húmedo. El tratamiento regular con una máquina combinada mantiene el piso limpio y se puede evitar la limpieza básica pesada. Use un agente alcalino suave de limpieza y mantenimiento. También puede limpiar el piso con una máquina SHS y un agente de mantenimiento. Cuando sea necesario, se recomienda limpiar con un agente de mantenimiento más fuerte.

Limpieza básica

La limpieza básica se debe realizar en pisos muy contaminados expuestos al tráfico pesado. Limpie el piso con un detergente alcalino o alcalino fuerte. Use una máquina de limpieza de pisos con almohadillas rojas o azules. Limpie los pisos viejos y muy contaminados con almohadillas marrones. Enjuague el piso con cuidado. Aplique una solución de agente de cuidado de mantenimiento al piso limpio y trate la superficie seca con una máquina SHS. Cuando sea necesario, el pulido localizado puede llevarse a cabo en áreas con más tráfico.




FÁCIL INSTALACIÓN

Debido al método de fabricación único, las baldosas de cuarzo Upofloor son extremadamente flexibles. Son fáciles de manejar y no se rompen fácilmente durante la instalación, y se adaptan a ligeras irregularidades de la base, e incluso a superficies curvas. El desperdicio de la instalación es mínimo, aproximadamente el 3% y, si es necesario, las baldosas individuales se pueden reemplazar fácilmente.






Tema Colección



Mosaico Colección


609,6 x 609,6 mm / 300 x 300 mm




Uni Colección



Mosaico Clásico Colección





DATOS TÉCNICOS

Producto	EN 649 EN 654	Uni, Tema Mosaico, Mosaico Clásico
Aplicación	EN 685	23/34/43 Espacios públicos sujetos a desgaste

Espesor de la especificación

técnica	EN 428	2,0 mm
Peso	EN 430	4000 g / m ²
Tamaño del azulejo	EN 427	Mosaico de 300 x 300 mm: también 609,6 x 609,6 mm (24x24 ")
Paquete de entrega		300 x 300 mm / 5,4 m ² , 609,6 x 609,6 mm / 4,46 m ²

Propiedades del producto	Método de prueba	Resultado
Resistente al fuego	EN13501-1	SI _{hkl} - S1
Certificaciones de aire interior		FloorScore, M1, signo Ü
Aislamiento acústico de impacto	ISO 140-6 / ISO 717-4	L_w aprox. 2 dB
Estabilidad dimensional	EN 434	<0.1%
Sangría residual	EN 433	<0,05 mm
Efecto de la silla de ruedas	EN 425	Adecuado
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T ≤ 2.0 mm ³
Solidez del color	EN ISO 105-BO2 ≥6	
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R9
Flexibilidad	EN 435	40 mm (Uni, Tema)
Resistencia química		Buena resistencia a la mayoría de los ácidos, álcalis y solventes.
Crecimiento bacterial		No actúa como sustrato para el crecimiento bacteriano.





XPRESSION

Piso vinílico con extractos minerales y apariencia de acabado de lujo de madera, resistente al desgaste, a las abolladuras, a los rayones y a los químicos.


Ideal para:

- Espacios exclusivos que requieren acabados de lujo.
- Hoteles Gran Turismo.
- Corporativos.
- Clubes deportivos.
- Tiendas de marca.

***Tonos claros y oscuros.
Libre de PVC**







DUELA VINÍLICA

Piso vinílico con acabado tipo madera

DUELA VINÍLICA SPC



Sistema click
Instalación



Absorbe
sonido



Resistente a
la humedad



Cálido
al tacto

COLORES

FRESNO

ENCINO

NOGAL

GRIS

ROBLE AÑEJO

TUNDRA

CARACTERÍSTICAS


122.1cm x 18.2cm
Medidas

4mm
Grosor

0.4mm
Capa de desgaste


USO INTERIOR

- Hoteles
- Oficinas
- Recámaras
- Hospitales
- Restaurantes
- Comercios
- Escuelas
- Centros deportivos





Antes de Duela Vinilica



Después de Duela Vinilica



° RESISTENTE AL AGUA
DUELA VINILICA SISTEMA CLICK

NO REQUIERE DE
PEGAMENTO, NI BAJO
ALFOMBRA

15 AÑOS DE
GARANTIA



MUROS, ESQUINEROS Y PASAMANOS


PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS DE CAMILLA, ESQUINEROS Y PASAMANOS

Es común que las camillas, sillas de ruedas, patines, carros porta equipaje o monta cargas, golpeen los muros a su paso; esto representa un alto costo de mantenimiento que puede disminuirse al instalar tanto protecciones a los muros como esquineros.

Los pasamanos brindan mayor seguridad a los pacientes que transitan por los pasillos de un hospital.

Además de protección, esta solución permite diseñar espacios visualmente armónicos.





CORTINAS ANTIBACTERIANAS

**La opción ideal para optimizar los espacios
en los hospitales**

- Su material en la franja superior, permite que el aire circule.
- Material que repele bacterias.
- Cortas para evitar que toquen el piso y den visibilidad en la habitación.
- Se pueden lavar y desinfectar.
- Variedad de colores y diseños.





Con malla en la parte superior, riel de aluminio con pintura electroestática blanca, ganchos, correderas y tapas laterales.

Características:

- Cuenta con carta inclusión IMSS
- Resistente a las manchas
- Bactericida Norma ASTM-22G
- Anti flama NFPA-701
- Resistente al desgarre
- Antiestática
- Impermeable
- Anti Alérgica
- Larga vida por su estructura
- 100% lavable
- Garantía por 10 años contra defecto de fábrica
- Su fabricación es sumamente especial con sistemas patentados
- La tela plastificada esta compuesta por una capa interna de fibras sintéticas con agentes antibacterianos y dos capas exteriores termoplásticas.
- En la parte superior incluye una malla de nylon N°50





SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Además de proveerte el mejor material para tu proyecto, nos encargamos de instalarlo.


- Contamos con mano de obra calificada y con experiencia en este tipo de acabados.
- Incluimos materiales de la más alta calidad para que no comprometan la integridad del producto ni de su instalación.
- Para cuidar la integridad de los pisos, los colocamos hasta que tu proyecto tenga todas las instalaciones realizadas (eléctrica, aires, gases, hidrosanitarias, etc.).





PROCESO

Nos adaptamos a los tiempos del proyecto para no afectar la operación de nuestros clientes. Antes de iniciar pedimos que la superficie esté lo más nivelada posible y completamente libre de humedad.





PERSONALIZACIÓN DE ESPACIOS

Al adquirir nuestros pisos vinílicos y acabados especiales tienes la garantía de que recibirás el mejor servicio y obtendrás el mayor costo-beneficio del mercado.

- Personal técnico con experiencia en la instalación de piso, manejo de materiales y herramienta.
- Desarrollamos proyectos integrales, para tu mayor comodidad.
- Manejamos diferentes modelos de aplicación de piso vinílico, pero de una sola línea de calidad premium.
- Si no tienes las medidas de tu proyecto, te ayudamos a hacer la volumetría a partir de tu plano en Autocad, o incluso podemos hacer un levantamiento físico*.
- Te presentamos alternativas de diseño para tus espacios, sin costo adicional.
- Contamos con las siguientes garantías:
- 10 años en producto y 5 años en instalación.





info@bioaplicaciones.com




+52 558 853 4780



+52 553 706 9170



www.bioaplicaciones.com



Oficinas: Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590



BIOAPLICACIONES®

protegemos la salud y el medio ambiente

