

j5create®

j5create.com: 🌐
sales@j5create.com: ✉️

KaiJet Technology International Limited, Inc.

j5create®

WORK SMARTER

North America
+1 (888) 988-0488

EUROPE
+31 10 798-6117

ASIA
+886-2-2269-5533

ユニーク設計
ユーザーフレンドリー
品質にこだわり



- ドッキングステーション
- ディスプレイアダプター
- モニタースタンド
- ネットワーク機器
- USBハブ
- USB充電器
- ケーブル
- キャプチャーボード
- スマホアクセサリ
- 法人向け

2020

Quality in Every Detail



 日本語サポート
  Made in Taiwan
  2年長期保障
  数多くデザイン賞獲得

私たちは「快適」そのものを 開発し革新、そして「作ります」

Our Story 機能拡張のエキスパート j5create

「明日のテクノロジーを今日にもたらす」

j5createは台湾に本社を構え、ユニークでプロフェッショナルなデザインの高品質製品を提供するコンピュータ周辺機器会社です。常に最新のテクノロジーをを利用し、ユーザーへ快適なパソコン使用環境を提供するようにしています。

j5createの物語は最初の五人から始まりました。いつも周辺機器を使う際にそれぞれのアダプターを使わないとなりませんことに対して、ずっと改善方法を考えていました。様々な業界技術者と知識の結晶として2010年に初代USB2.0ドッキングステーションを開発しました。それで2012年は画期的な出来事であり、Wormholeリンクケーブルを開発しました。異なるデバイスとオペレーティングシステム制限を突破し、スムーズに連携と同期するようにできる次世代製品です。更にUSB3.0のWormholeドッキングステーション製品で、2012 CESイノベーション賞および2012 Computexベストチョイス賞を受賞しました。それ以来、Wormhole関連製品を拡大してイノベーション受賞を続けています。

USB周辺機器を中心に、小さなオフィスから世界へ発進してグローバル事業に展開しています。現在は台湾、アメリカ、カナダ、オランダに事務所を設けていて、世界中皆様へサービスを提供しています。私たちの目標は常に顧客の要望を100%満足することで、最先端技術を利用し、スタイリッシュなデザインを考えて高品質に拘り、お客様一人ひとりの声に耳を傾け、挑戦を続けてまいります。

j5createを選ぶ理由

高い技術力

弊社は長年ODM経験を基つき、ほかの会社が外注ICに対して、j5create商品は自社開発ICを使用しております。いつも最先端な機能の製品を開発しています。

洗練されたデザイン

弊社の商品デザイナー部門により、周辺機器を付属品だけでなく、持っているだけで高級感を満たすように、一つ一つの商品を厳密にデザインして提供しています。

シンプルな操作


ユーザーとしてどうしたら使いやすいかはいつも考えておりまして、機能が多いほど使い方の簡単さを工夫して製品をデザインしています。

安心した高品質

長期間2年保証を提供しています。製品のすべて細かいところまでこだわり、ユーザーに「買ってよかった」という感動を与えるように努力しております。



各国の安全認証



社内R&Dチーム 社内の製品設計チーム 日本国内カスタマサポート

j5createは各国のユーザーに支障なくサポートできるように、各地でサポートセンターを設けられています。日本でも日本語のカスタマサポートで、何かお問い合わせか使用質問がありましたら、素早くご対応するようにいたします。

安心動作 マルチプロテクション

-  OVP (過電圧保護) 出力電圧を制限
-  OCP (過電流保護) 出力電流を制限
-  SCP (短絡保護) デバイスを短絡から保護します
-  OTP (過熱保護) 内部温度を調整します



ソリューション をいつも考えています

j5createは長年にわたってユーザーのノートPC使用環境を改善するように努力しております。このなかで個人ユーザーのほかに、様々な企業や教育現場や店舗のユーザーから、たくさんの問題を抱えていることをいつも関心しております。それに対してソリューションという製品を開発しました。

本日に至ってすでにいくつかのソリューション製品を開発しました。会議室を革新する無線化システム、あつという間に注目を集めるマルチモニタシステム、色々便利な製品で企業や店舗に提供して満喫していただけます。今後とも更に便利さと品質を向上させて製品を開発し続けます。



j5createの本社台湾の新北市にございます。戦略的位置でどこへでも輸出しやすい、サポートもどこへでも支障なく対応できます。当社は各国でオフィスや代理店がございまして、もしどの商品に気になり、何かお問い合わせでもお気軽に声をおかけください。私たちは常に情熱を持ち、皆さまの生活を改善できる喜びを分かち合うよう迅速でご対応いたします。

North America Headquarters
TEL : +888-988-0488 FAX : +888-503-2135
E-mail : sales@j5create.com / service@j5create.com
1025 Cobb International Dr.
Suite 210, Kennesaw, GA 30152

Canada
8145 130 St. Unit 14
Surrey, BC V3W 7X4

Europe
Satijnbloem 63, 3068 JP
Rotterdam, Netherlands

Taiwan
TEL : +886-2-2269-5533 FAX : +886-2-2267-0199
E-mail : sales@j5create.com / service.tw@j5create.com

Toll Free : 888-988-0488
Sales : sales@j5create.com
Customer Service / Support : service@j5create.com

ドッキングステーション

電源内蔵ドック P.02

ドッキングステーション P.01



ミニドック P.03-04



USB充電器

卓上式 P.09



壁挿し式 P.09



カーチャージャー P.10



ワイヤレス充電器 P.10



ケーブル

USB-C™ P.11



Lightning® P.12



Thunderbolt™ P.11



Wormhole P.12



ディスプレイアダプター

USB-C™ P.05



mini DisplayPort™ P.06



DisplayPort™ P.06



USB™ Type-A P.06



ディスプレイケーブル P.06



HDMI™ & VGA P.06



モニタースタンド

P.02



キャプチャーボード

ライブ配信 P.14




ゲーム実況配信 P.13



スマホアクセサリー

Apple® P.12



Android™ P.14



ネットワーク機器

有線LANアダプタ P.07



USBハブ

USB-C™ P.08



USB™ Type-A P.08



法人向け

有線LAN HDMIマルチモニタ P.17-18



ウルトラシンククライアント P.18





ドッキングステーション

ケーブル1本で複数機能を拡張できます

USB-C™

USB-C™ Triple Display Docking Station


JCD543 13-in-1

- ・複数機能13in1拡張できるドッキングステーション
- ・Power Delivery 100対応
- ・最大3モニターを同時に拡張モード対応
- ・USB3.1 Gen1規格、1ポートがBC1.2急速充電に対応
- ・3種ビデオインタフェースが備える
- ・スマートな左右どちらからでも接続できる設計
- ・必要環境：DP Alt Mode（ビデオ出力機能）に対応必要があります
- ・寸法：本体：350 (W) x 23.4 (H) x 82.5 (D) mm。ケーブル長さ：450 mm
- ・質量：約300g



3つのビデオインタフェース

ハブ HUB <ul style="list-style-type: none"> ■ USB-C 3.1.....×1 ■ USB-A 3.0.....×3 (急速充電 ×1あり) 	ビデオ Video <ul style="list-style-type: none"> ■ VGA.....×1 ■ HDMI.....×2 ■ DisplayPort.....×1 	<ul style="list-style-type: none"> ■ キガビットイーサネット Gigabit Ethernet ■ カードリーダー Card Reader ■ オーディオ Audio
---	---	--



左右どちらからでも接続できる

優しいデザイン

USB™ Type-A

Boomerang Dual 11in1 Docking Station JUD481

11-in-1

- ・複数機能11in1拡張できるドッキングステーション
- ・最大2モニターを同時に拡張モード対応
- ・USB3.1 Gen1規格、2ポートがBC1.2急速充電に対応
- ・2種ビデオインタフェースが備える
- ・パスパワー及びセルフパワー両対応

ハブ HUB <ul style="list-style-type: none"> ■ 2xUSB 3.0ポート ■ 2xUSB 3.0ポート (充電機能付き) 	オーディオ Audio <ul style="list-style-type: none"> ■ マイク 3.5mmステレオオーディオ入力端子 ■ スピーカー 3.5mmステレオオーディオ出力端子 	<ul style="list-style-type: none"> ■ キガビットイーサネット Gigabit Ethernet
ビデオ Video <ul style="list-style-type: none"> ■ VGA ■ HDMI ■ 最大解像度 2048 x 1152 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gigabit Ethernet Port 1000BASE-T/10BASE-T ネットワーク (LAN) コネクタ 	

必要環境：MacOS, WindowsOSに対応
寸法：本体：350 (W) x 30 (H) x 121 (D) mm。ケーブル長さ：600 mm
質量：約174g



Piccolo Dual 10in1 Docking Station JUD531

10-in-1

- ・複数機能10in1拡張できるドッキングステーション
- ・最大2モニターを同時に拡張モード対応
- ・USB3.1 Gen1規格、2ポートがBC1.2急速充電に対応
- ・2種ビデオインタフェースが備える
- ・パスパワー及びセルフパワー両対応

ハブ HUB <ul style="list-style-type: none"> ■ 1xUSB 3.0ポート ■ 2xUSB 3.0ポート (2A急速充電機能付き) 	オーディオ Audio <ul style="list-style-type: none"> ■ マイク 3.5mmステレオオーディオ入力端子 ■ スピーカー 3.5mmステレオオーディオ出力端子 	<ul style="list-style-type: none"> ■ キガビットイーサネット Gigabit Ethernet
ビデオ Video <ul style="list-style-type: none"> ■ VGA ■ HDMI ■ 最大解像度 2048 x 1152 	<ul style="list-style-type: none"> ■ マイク 3.5mmステレオオーディオ入力端子 ■ スピーカー 3.5mmステレオオーディオ出力端子 ■ Gigabit Ethernet Port 1000BASE-T/10BASE-T ネットワーク (LAN) コネクタ 	

必要環境：MacOS, WindowsOSに対応
寸法：本体：534 (W) x 95 (H) x 248 (D) mm
ケーブル長さ：300 mm
質量：約1800g±50g



電源内蔵ドック | USB-C

90W Built-in USB-C™ Travel Dock

JCDP392 4-in-1

- ・90W ACアダプター内蔵4in1拡張できるドッキングステーション
- ・Power Delivery 65W対応
- ・4K HDMIポートで大画面モニターを増設できる
- ・USB3.1 Gen1規格、2ポートがBC1.2急速充電に対応
- ・USB-C 5A E-mark IC内蔵ケーブル付属
- ・LED搭載
- ・パスパワー及びセルフパワー両対応
- ・必要環境：DP Alt Mode（ビデオ出力機能）に対応必要があります
- ・寸法：本体：129 (W) x 105 (H) x 19.5 (D) mm
USB-Cケーブル長さ：600 mm
- ・質量：約257g



90w DOCK 出力 25w + PD 出力 最大 65w

USB-C™ Powered Mini Docking Station

JCDP385 5-in-1

- ・45W ACアダプター内蔵4in1拡張できるドッキングステーション
- ・Power Delivery 35W対応
- ・4K HDMIポートで大画面モニターを増設できる
- ・USB3.1 Gen1規格高速5Gbpsデータ転送に対応
- ・SDカードリーダースロット
- ・USB-C 3Aケーブル付属
- ・パスパワー及びセルフパワー両対応
- ・必要環境：DP Alt Mode（ビデオ出力機能）に対応必要があります
- ・寸法：本体：61.5 (W) x 40 (H) x 60 (D) mm
ケーブル長さ：300 mm
- ・質量：約139g



45w DOCK 出力 10w + PD 出力 最大 35w

モニタースタンド

Wood Monitor Stand with Docking Station

JCT425

- ・手作りの無垢材天板 x アルミニウム合金スタンド
- ・Power Delivery 100W対応
- ・4K HDMIポートで大画面モニターを増設できる
- ・USB3.1 Gen1規格、2ポートがBC1.2急速充電に対応
- ・耐荷重40KG、簡単に組み立てる
- ・パスパワー及びセルフパワー両対応
- ・必要環境：DP Alt Mode（ビデオ出力機能）に対応する必要があります
- ・寸法：本体：534 (W) x 95 (H) x 248 (D) mm。ケーブル長さ：300 mm
- ・質量：約1800g±50g

天板は無垢材ボード	アルミニウム合金	見やすい視野角	快適な環境 キーボード収納
40kg 耐荷重 最大40kg	USB 6ポート HUB	4K HDMI出力	BC 1.2 急速充電
			PD 3.0 Max 100W





ミニドック

ドッキングの機能を抜粋して小型化サイズで簡単に持ち運べます


USB-C™

USB-C™ Modular Mini Dock For iPad Pro® JCD612



iPad Pro 専用

PD 対応



- 4K@60 HDMI™
- USB™ Type-A x3
- 5G USB-C™
- 18W USB-C™
- Mic / Speaker
- SD™/microSD™

ULTRADRIVE™ MINIDOCK For Surface™ Pro 4 / 5 / 6 JDD320S/B 6-in-1

SILVER BLACK

Surface Pro™ 4/5/6 専用



- 4K HDMI™
- USB™ Type-A x2
- SD™/microSD™
- 4K@60 mDP™

USB-C™

ULTRADRIVE™ KIT USB-C™ Multi-Display Modular Dock JCD389 5 Kits / 11-in-1

MacBook Pro/Air 専用

PD 対応

トリプルモニター拡張



*ハードケース同梱

- 5 Kits
- 4K HDMI™
 - Ethernet
 - SD™/microSD™
 - 4K@60Hz mDP™
 - VGA
 - USB™ Type-A x2
 - 5G USB-C™
 - 100W USB-C™

ULTRADRIVE™ KIT USB-C™ Modular Mini Dock JCD375 2 Kits / 9-in-1

10 USB™ 3.1 Gen 2 Gbps

PD 対応

Memory Card Reader/Writer



- 2 Kits
- Ethernet
 - SD™/microSD™
 - USB™ Type-A x3
 - 10G USB-C™
 - 100W USB-C™
 - 4K HDMI™

USB™ Type-A

USB™ 3.0 mini Dock for Surface™ Pro 4 / 5 / 6 JDD321S/B 8-in-1

SILVER BLACK

Surface Pro™ 4/5/6 専用



- 4K HDMI™
- USB™ Type-A x2
- 5G USB-C™
- 4K@60 mDP™
- SD™/microSD™
- Ethernet

USB™ 3.0 Mini Dock JUD380 6-in-1

デュアルモニター拡張



- HDMI™
- USB™ Type-A x2
- VGA
- Ethernet

USB-C™ Multi-Adapter JCA374 6-in-1

PD 対応

- 4K HDMI™
- USB™ Type-A x2
- 60W USB-C™
- Ethernet

USB-C™ 3.1 Mini Dock JCD376 7-in-1

PD 対応

- 4K HDMI™
- USB™ Type-A x2
- VGA
- Ethernet
- 60W USB-C™

USB-C™ Dual HDMI™ Mini Dock JCD381 6-in-1

デュアルモニター拡張

PD 対応

- x2 HDMI™
- x2 USB™ Type-A
- Ethernet
- 60W USB-C™

USB-C™ ULTRADRIVE™ MINIDOCK JCD382 8-in-1

For MacBook® / Thunderbolt® 3 Compatible

MacBook Pro/Air 専用

PD 対応

- 4K HDMI™
- USB™ Type-A x2
- SD™/microSD™
- 100W USB-C™

USB-C™ ULTRADRIVE™ MINIDOCK JCD386 7-in-1

PD 対応

- HDMI™
- USB™ Type-A x2
- SD™/microSD™
- 5G + 60W USB-C™

USB-C™ Multi Adapter JCD383 9-in-1

PD 対応

2.4Amps Fast Charging

- 4K HDMI™
- USB™ Type-A x3
- 5G + 60W USB-C™
- Ethernet
- SD™/microSD™

USB-C™ Multi Adapter JCD384 10-in-1

PD 対応

2.4Amps Fast Charging

- 4K HDMI™
- USB™ Type-A x3
- Ethernet
- 5G + 60W USB-C™
- SD™/microSD™
- VGA

USB-C™ ULTRADRIVE™ MINIDOCK JCD388 6-in-1

PD 対応

- USB™ Type-A x2
- SD™/microSD™
- 5G + 60W USB-C™

USB-C™ ULTRADRIVE™ MINIDOCK JCD348 5-in-1

- USB™ Type-A x3
- SD™/microSD™



ディスプレイアダプター

簡単にモニタを投影したり拡張することができます

USB-C™

USB-C to 4-Port HDMI Multi-Monitor Adapter JCA366

Drag & Drop
 専用のアプリを使用すればウィンドウを異なるモニターにドラッグアンドドロップする事ができ作業効率も格段にUP!

Multi-Monitor Assistant
 マルチモニターアシスタント
 アプリをHPよりダウンロード

PD対応
 VGA, 60W USB-C™, USB™ Type-A

PD対応
 4K HDMI™, 60W USB-C™, USB™ Type-A

PD対応
 4K HDMI™, VGA, 100W USB-C™, USB™ Type-A, PD 3.0

USB™ Type-A

USB™ 3.0 Display Adapters

Dual Monitor adapter

USB™ 2.0 Display Adapters

mDP™

Mini DisplayPort™ to 4K DisplayPort™/4K HDMI™/DVI Adapter

- * プラグ & プレイ
- * 3-in-1 デザイン HDMI™/DVI/DP™
- * 解像度DP 4K @ 60 Hz ; HDMI 4K @ 30 Hz ; DVI 1920 x 1080.
- * 音声出力可能 : DP&HDMI

DisplayPort™

ミラーモード

Mini DisplayPort™ Adapters & Cable

- * プラグ & プレイ
- * 解像度 : 1920 x 1200 @ 60 Hz (JDA112) 1920 x 1080 @ 60 Hz (JDA152/JDA132) 4K @ 30 Hz (JDA159/JDC159)
- * HDMI音声出力 (JDA152/JDA159/JDC159)
- * ケーブル長さ: 1.8 m (JDC159)

DP™

DisplayPort™ Adapters & Cable

- * プラグ & プレイ
- * 解像度 : 1920 x 1200 @ 60 Hz (JDA114) 1920 x 1080 @ 60 Hz (JDA154/JDA134) 4K @ 60 Hz (JDA158) 4K @ 30 Hz (JDC158)
- * HDMI音声出力 (JDA154/JDA158/JDC158)
- * ケーブル長さ: 1.8 m (JDC158)

Monitor Display Cable

Ultra HD 4K HDMI™ Cable

- * HDMI™ 2.0 - 認証
- * 解像度4K @ 60 Hz (JDC52)
- * 解像度8K @ 60 Hz (JDC53)
- * Ethernet & audio リターンチャンネル
- * ケーブル長さ: 2m

8K / 4K DisplayPort™ Cable

- * DisplayPort™ 1.4 HBR3 認証 (JDC43)
- * DisplayPort™ 1.2 認証 (JDC42)
- * 解像度 : 8K @ 60 Hz (JDC43) 解像度 : 4K @ 60 Hz (JDC42)
- * ケーブル長さ: 1.8m (JDC42) ; 2m (JDC43)

HDMI™ / VGA

HDMI™ to VGA Adapter

- * ビデオ+オーディオ
- * プラグ & プレイ
- * 解像度 1920 x 1200 @ 60 Hz (WUXGA) および1080p @ 60 Hz
- * Micro USB Type B給電に対応

VGA to HDMI™ Video Adapter + Audio

- * プラグ & プレイ
- * 解像度1920 x 1080 @ 60 Hz
- * USBから audio入力対応
- * 簡単にVGAポートからHDMI機器に変換できるアダプタ



ネットワーク機器

安定したネットワーク環境を実現

Ethernet Adapter | USB-C™

USB-C™ to Gigabit Ethernet Adapter JCE133G

- * 超高速10/100/1000 Mbps 有線LANポート
- * USB3.1対応、USB3.0/2.0/1.1後方互換性があり
- * バスパワー



10/100/1000 Mbps

USB-C™ to 2.5 Gigabit Ethernet Adapter JCE145

- * 超高速2.5G/1G/100M 有線LANポート
- * USB3.1対応、USB3.0/2.0/1.1後方互換性があり
- * バスパワー



2.5G/1G/100 Mbps

USB-C™ to 5 Gigabit Ethernet Adapter JCE150

- * 超高速5G/2.5G/1G/100M 有線LANポート
- * USB3.1対応、USB3.0/2.0/1.1後方互換性があり
- * バスパワー



5G/2.5G/1G/100 Mbps

Ethernet Adapter | USB™ Type-A

USB™ to Ethernet Adapters

- * 簡単に10/100Mbps or ギガビットイーサネットを増設
- * Windows/Mac/Linux/Chrome OS対応
- * バスパワー



JUE130



10/100/1000 Mbps



JUE120



10/100 Mbps

USBハブ

USBポートを拡張して様々な機器を増設できます

USB-C™

USB-C™ 4-Port HUB JCH343



x4
USB™ Type-A

USB-C™ Multi-Adapter JCH471



x3
USB™ Type-A Ethernet

HUB + Power Delivery JCH346



PD
対応



x3
USB™ Type-A 5G USB-C™ 60W USB-C™

HUB + Connectivity

- * USB3.0 SD™/microSD容量最大2 TB (JCH347)
- * HDMI解像度 4K @ 30 Hz (JCH451)
- * VGA解像度 1920 x 1200 @ 60 Hz (JCH411)



Micro-B DC in



SD™/microSD™ USB™ Type-A



VGA USB™ Type-A



4K HDMI™ USB™ Type-A

USB™ Type-A

USB™ Type-A SuperSpeed 4-port HUB JUH340



2.1Amps
Fast Charging



x4
USB™ Type-A

USB™ Type-A 3.0 SuperSpeed 7-port HUB JUH377



2.4Amps
Fast Charging



x7
USB™ Type-A

Gigabit Ethernet & HUB USB™ Type-A 3.0 Multi-Adapter JUH470



x3
USB™ Type-A Ethernet

窒化ガリウム新素材

50% 小型化

USB充電器

スマホからノートPCまで対応できる幅広いラインナップ充電器

PD対応急速充電器



JUP44100 100W

- USB-C : 最大PD100W
- USB-A : 最大QC18W



JUP1365 65W

- USB-C : 最大PD65W

窒化ガリウム



JUP4275 75W

- USB-C : 最大PD60W
- USB-A : 最大12W



JUP4363 63W

- USB-C : 最大PD45W
- USB-A : 最大QC18W



JUP2445 45W

- USB-C : 最大PD45W
- USB-A : 最大12W



JUP1230 30W

- USB-C : 最大PD30W



JUP2230 30W

- USB-C : 最大PD18W
- USB-A : 最大12W



JUP2290 100W

- USB-C : 最大PD100W
- USB-A : 最大12W


USB急速充電器



JUP60 58W


- QC : 最大18W
- USB-A : 最大40W

Qualcomm Quick Charge 3.0



JUP50 40W

- USB-A : 最大40W



JUP20 30W

- QC : 最大18W
- USB-A : 最大12W

Qualcomm Quick Charge 3.0

ワイヤレス充電器

mightywave™ Wood Series*

10W Wireless Fast Charger

JUPW1101W



AirPods 2 iPhone Android

- Overvoltage Protection
- Overcurrent Protection
- Overtemperature Protection
- Short-Circuit Protection

QC3.0 18W AC adapter付属

mightywave™ Wood Series*

10W 2-Coil Wireless Fast Charger

JUPW1102W



縦置き・横置き両対応



iPhone Android

- Overvoltage Protection
- Overcurrent Protection
- Overtemperature Protection
- Short-Circuit Protection

QC3.0 18W AC adapter付属

カーチャージャー

30W 2-Port

JUPV20

18W QC x2 USB™ Type-A Qualcomm Quick Charge 3.0



48W 4-Port

JUPV41

18W QC x3 USB™ Type-A USB-C™ Qualcomm Quick Charge 3.0





ケーブル

高品質なケーブルを提供します

USB-C™

 JUCX12BL	 JUCX12RL	 JUCX01	 JUCX02 JUCX03	 JUCX04	 JUCX05
USB-C™ 2.0 Cable (4 ft/120 cm) 480 Mbps/3A	USB-C™ 2.0 Cable (4 ft/120 cm) 480 Mbps/3A	USB-C™ 3.1 Coaxial Cable (2.3 ft/70 cm) 10 Gbps/5A	USB-C™ 3.1 Cable (3 ft/90 cm) 10 Gbps/3A	USB-C™ 2.0 Cable (3 ft/90 cm) 480 Mbps/3A	USB-C™ 3.1 Adapter (4 in/10 cm) 10 Gbps/1.5A
 JUCX06	 JUCX07	 JUCX08	 JUCX09	 JUCX10	 JUCX11
USB-C™ 3.1 to A Cable (3 ft/90 cm) 5 Gbps/3A	USB-C™ 3.1 to Micro-B Cable (3 ft/90 cm) 10 Gbps/3A	USB-C™ 2.0 to A Cable (6 ft/180 cm) 480 Mbps/3A	USB-C™ 2.0 to Micro-B Cable (6 ft/180 cm) 480 Mbps/3A	USB-C™ 2.0 to Mini-B Cable (6 ft/180 cm) 480 Mbps/3A	USB-C™ 2.0 to B Cable (6 ft/180 cm) 480 Mbps/3A

Thunderbolt™

Thunderbolt™ 3 Cable



5K
解像度

100W
PD対応



JTCX03
3.3 ft/100 cm

Active
UP TO
40 Gbps



JTCX01
1.65 ft/50 cm
UP TO
40 Gbps



JTCX02
3.3 ft/100 cm
UP TO
20 Gbps

WORMHOLE リンクケーブル

USB3.0 WORMHOLE リンクケーブル

JUC500

5
Gbps

Mac ↔ Mac
Mac ↔ Windows
Windows ↔ Windows

USB2.0 WORMHOLE リンクケーブル

JUC400

480
Mbps

Mac ↔ Mac
Mac ↔ Windows
Windows ↔ Windows

USB2.0 WORMHOLE リンクケーブル

JUC100

480
Mbps

Windows ↔ Windows

Lightning®

マルチケーブル

- MFi認証
- USB2.0規格データ転送480Mbps対応
- 充電規格最大2.4A対応
- ケーブル長さ3.2ft/100cm
- アルミハウジング
- 2重編込みナイロン材質

JMLC11

3-in-1 Lightning®+USB-C™+Micro-B

JML11

2-in-1 Lightning®+Micro-B

パソコンの2台の間に自由に操作できます!

- 1 キーボード、マウスの共有** MacBook®やウルトラブック、タブレットPCなど2台のPC間で、マウスカーソルの移動が可能。
- 2 コピー&ペースト** USB接続した2台のPC間で、ファイルやフォルダをコピー&ペーストできます。
- 3 ドラッグ&ドロップ** サイズの大きいファイル、データでもドラッグ&ドロップで簡単に移動できます。



USB-C™ to Lightning® Cable

- MFi認証
- USB2.0規格データ転送480Mbps対応
- Power Delivery対応 (5V3A, 9V/2A)
- ケーブル長さ120cm
- アルミハウジング
- ケーブル表面には高耐久性PETメッシュを採用

JALC15



90°
L字型
コネクタ



Black

White

JLC15



Black

White



キャプチャーボード

高画質の映像でライブ配信やゲーム実況を実現

Game Capture Station

Compatible with PlayStation™ / Nintendo™ / Xbox™

JVA04




- ・パソコンとゲーム機の間で接続するだけで、手軽に高画質の動画録画・配信ができる
- ・4Kパススルーに対応したゲームプレイヤー向け
- ・USB-C 3.1 Gen 1端子の高速データ転送により、遅延の無い1080p/60fpsの高画質映像を録画
- ・オーディオ出力搭載、配信時音声のモニタリングできる
- ・ゲームコントローラと接続、パーティーチャットの音声にも録画、配信も可能
- ・OBSなどサードパーティ製録画、配信ソフトウェア対応
- ・UVC対応なのでプラグ&プレイでドライバーをインストール不要
- ・アルミニウム筐体、放熱性が抜群
- ・必要環境：Windows 7 / 8.1 / 10, MacOS 10.8以降, Linux Ubuntu 14.04以降
- ・寸法：本体：133.8 (W) x 64.5 (H) x 17.5 (D) mm。ケーブル長さ：450 mm
- ・質量：約142.5g



・遅延無い1080p録画

・高画質4K HDMIパススルー



Live Capture Adapter

HDMI™ to USB-C™ with Power Delivery

Compatible with PlayStation™ / Nintendo™ / Xbox™

JVA02



- ・高画質のDSLRカメラからの映像をパソコン、スマートフォンに入力してライブ配信できる
- ・Power Delivery対応、スマホを充電しながら配信できる
- ・1080p @ 60fpsの解像度で、あらゆるHDMIビデオソースをキャプチャできる
- ・OBSなどサードパーティ製録画、配信ソフトウェア対応
- ・UVC対応なのでプラグ&プレイでドライバーをインストール不要

ライブ配信

ゲーム実況配信



- ・3つの録音モード切替スイッチにより録音パターンを選ぶことができる
- ・オーディオ出力搭載、配信時音声のモニタリングできる
- ・カメラコールドシュー搭載、簡単にカメラに固定可能
- ・必要環境：Android、Windows、Macに対応
- ・寸法：本体：43.16 (W) x 86.94 (H) x 14.36 (D) mm。
- ・ケーブル長さ：450 mm
- ・質量：約51.5g

様々な場面で利用できる



スマホアクセサリ

小型でスタイリッシュなスマホ用周辺機器

Apple® Accessories

Lightingカーリーダー

- * Apple MFI取得製品
- * iPhone, iPadのデータリーダーをマイクロSDに転送できるので容量不足を解消
- * 専用アプリ「J5 Create Creative Drive」にてデータリーダーを簡単に管理、編集可能

JLMSD3



Android™ Accessories

Android専用Display Adapter

- * Androidスマホにすべて対応
- * 解像度1920 x 1080@60Hz
- * 専用アプリで簡単に起動
- * 2in1コネクタMicro-B & Type-C

JUA161C




JUA165C



Android HUB

Micro-B Android HUB AOAモード&OTGモード対応

JUH660



HDMIマルチモニタシステム


HDMI™ Video Wall over IP Extender JVAE52

- * 有線LANで最大500Mで遠距離投影できる
- * 自由自在にモニタモード切替
- * 複数映像ソースをマルチ表示できる
- * 解像度1080pと4K機種があります

TX-送信機




RX-受信機



接続イメージ



簡単にモニターモードを切り替えます



HDMIワイヤレス送受信機セット


Wireless HDMI™ Extender JVAW53

- * ワイヤレス最大距離60M
- * 複数送信機に対応
- * キーボードとマウスで送信機接続されるパソコンを同期操作
- * 解像度1080pと4K機種があります


TX-送信機



RX-受信機



接続イメージ



ウルトラシンクライアント

RDP Ultra Thin Client JRC705 Enrich Your Remote Desktop Experience

- * VDIベースソリューションを準じます
- * 超省エネ設計
- * ホストサーバーに一切ドライバーインストールが不要
- * RemoteFXハードウェアデコーダ
- * H.264ハードウェアデコーダ (Windows Media Player)
- * USB 2.0/1.1/RDP or RemoteFXに互換性があります
- * マウスやキーボードなどUSB周辺機器に対してUSB2.0より4倍速度対応
- * ギガビット10/100/1000 Base-Tイーサネット環境に対応
- * イーサネット (LAN/WAN) toホストサーバーまで距離制限ありません

