



MATERIALS and FINISHES

MATERIALI e FINITURE

Upholstery

Rivestimenti

Ponti 940





PO40

Design: Gio Ponti

Sedia in faggio disponibile nella finitura faggio naturale o faggio tinto noce, vernici opache, lucide o colorate trasparenti.
Seduta imbottita e rivestita in pelle, ecopelle o tessuti.

Chair in beech available in natural beech finishing, stained walnut, matt varnish and lacquer or stain colours.
Seat upholstered in leather, faux leather or fabric.

 Consumo ml 0,50 o 0,70 mq

 C.O.M. : 0,50 lm or 0,70 sm

Essenze
Wood finishings

Legno naturale finito con vernice trasparente naturale.
Solid wood finished with natural stain colour.



Faggio
Beech



Faggio tinto noce
Beech stained walnut

Vernici opache e lucide
Matt varnish and lacquer

★ COLORI SPECIALI: disponibili con ordinativo minimo di 4 sedie
SPECIAL COLORS: available with minimum order of 4 chairs



9003
Bianco
White



9005
Nero
Black



6034
Turchese
Turquoise



6025
Verde
Green



3011
Bordeaux
Burgundy



3015
Rosa
Pink



1023
Giallo
Yellow



5024
Azzurro
Sky-blue



2001
Arancio
Orange



3020
Rosso
Red



7030
Tortora
Dove-gray



8001
Sabbia
Sand

Vernici colorate trasparenti
Stain colours



1023
Giallo
Yellow



3020
Rosso
Red



5000
Blu
Blue



7006
Fango
Mud

DUBLIN


CAT. A1

DUBLIN è un tessuto a trama piatta e superficie liscia. *DUBLIN is a flat-woven fabric with a fine weave.*

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
100% Poliestere / 100% Polyester



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	142 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	370	
Martindale / Martindale	> 100.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling	4 - 5	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	5	ISO 105 B02 Process 2
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0
protezione tessuto / Fabric Protection	Idrorepellente / Water repellent	



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

ACQUARIO

CAT. H

Acquario è una pelle liscia pieno fiore, tinta all'anilina. Si caratterizza per la mano setosa, rotonda e piena. Il tatto delicato e avvolgente si mantiene nel tempo.

Acquario is a smooth full-grain, aniline-dyed leather. It is characterised by a silky, round and full texture. The delicate, enveloping feel is maintained over time.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

Pelle bovina / Bovine leather

CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Spessore / Thickness:	1.0 - 1.2 mm	
Dimensione pelle / Leather Size	intera / full	
Tipologia / Typology	Anilina, pieno fiore, tintura all'anilina passante in botte / Aniline, full grain, through dyeing aniline	
Concia / Tanning	Sali di Cromo / Chromium salts	
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	≥ 5 Scala dei Blu / Blue Scale	ISO 105 B02
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

ACQUARIO

CAT. H

Acquario è una pelle liscia pieno fiore, tinta all'anilina. Si caratterizza per la mano setosa, rotonda e piena. Il tatto delicato e avvolgente si mantiene nel tempo.

Acquario is a smooth full-grain, aniline-dyed leather. It is characterised by a silky, round and full texture. The delicate, enveloping feel is maintained over time.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

Pelle bovina / Bovine leather

CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Spessore / Thickness:	1.0 - 1.2 mm	
Dimensione pelle / Leather Size	intera / full	
Tipologia / Typology	Anilina, pieno fiore, tintura all'anilina passante in botte / Aniline, full grain, through dyeing aniline	
Concia / Tanning	Sali di Cromo / Chromium salts	
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	≥ 5 Scala dei Blu / Blue Scale	ISO 105 B02
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

FLORIDA


CAT. G2

Setoso e liscio, compatto e resistente, pieno ed avvolgente. *Silky and smooth, compact and durable, full and enveloping.*
Pelle bovina ai sali di cromo. Pigmentata - Fiore Corretto - *Chrome tanned bovine raw hides. Pigmented - Corrected*
Tintura all'anilina passante in botte. *Grain - Aniline through dyed.*

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

Pelle bovina / Bovine leather

CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Spessore / Thickness:	1.2 - 1.4 mm	
Dimensione pelle / Leather Size	intera / full	
Tipologia / Typology	Pigmentato, fiore corretto, tintura all'anilina passante in botte / Pigmented, corrected grain, through dyeing aniline	
Concia / Tanning	Sali di Cromo / Chromium salts	
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	≥ 5 Scala dei Blu / Blue Scale	ISO 105 B02
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

REVIVA AMELIA

CAT. G1

Composto al 100% da PET riciclato post consumo da filiera certificata. Interamente realizzato in Italia a Km0, è adatto sia per uso indoor che outdoor.

Composed from 100% post-consumer recycled PET from a certified supply chain. Entirely made in Italy at Km0, it is suitable for both indoor and outdoor use.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

100% Pet Riciclato Post-consumo / 100% Pet Recycled



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	140 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	980	
Martindale / Martindale	> 50.000 cicli / cycles	ISO 12947-2
Pilling / Pilling	4	ISO 12945-2
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 +2 Classe 1 IM, UNI 9175 (Italy) California test (TB 117 + AB 2998) FTP Code 2010 parte 8



100

401

711

701



706

602

610

UNICO*

CAT. F


Effetto Nabuk, ma senza alcuna fibra animale.
Idrorepellente e smacchiabile, con l'opzione Ignifugo su richiesta è un alleato di stile per il Contract, l'Hotellerie e il Navale.

*Nabuk effect, but without any animal fibres.
Water-repellent and stain-resistant, with the option of Fire-retardant on request, it is a stylish ally for the Contract, Hotellerie and Naval sectors.*

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
100% POLIESTERE / 100% POLYESTER



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	140 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	520 FR 415	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	> 200.000 cicli / cycles	ASTM D3597-RUBS
Pilling / Pilling	4/5	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	4	ISO 105 B02 Process 2t
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0
protezione tessuto / Fabric Protection	Idrorepellente / Water repellent	



*Disponibile anche con trattamento ignifugo: Unico FR
* Also available with Fire Retardant Treatment: Unico FR

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

BIANCA

CAT. E2

Bianca è un velluto leggermente striato è disponibile in colori tenui o colori più intensi, ideale per un'atmosfera raffinata.


Bianca is a lightly streaked velvet and it is available in soft or more intense colours, ideal for a refined atmosphere.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

54% Poliestere, 42% Acrilica, 4% Viscosa / 54% Polyester, 42% Acrylic, 4% Viscose



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	141 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	419	
Martindale / Martindale	60.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling	4 - 5	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	5	ISO 105 B02 Process 2
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	BS 5852 Source 0
Protezione tessuto / Fabric Protection	Trattamento Quick Clean / Quick Clean Technology	



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

WOOLLAND

CAT. E1

Composto al 70% da lana riciclata, accogliente ed elegante. La manutenzione è semplice e l'usabilità è ottima poiché Woolland è idrorepellente e ignifugo.


Composed of 70% recycled wool, cosy and elegant. Maintenance is easy and usability is excellent as Woolland is water-repellent and fireproof.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

70% Lana riciclata, 30% Poliammide / 70% Recycled Wool, 30% Polyamide



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	150 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	400	
Martindale / Martindale	> 100.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling	3-4	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	>5	ISO 105 B02 Process 2
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0
protezione tessuto / Fabric Protection	Idrorepellente / Water repellent	



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

BILBAO

CAT. D

Bilbao è una collezione di tessuti in 100% cotone, con un'elegante selezione di tonalità. È perfetta per i rivestimenti grazie alla sua incredibile durata.

Bilbao is a collection of washable woven plains on a 100% cotton fabric, with a smart selection of hues. It is perfect for upholstery with its incredible durability.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
100% Cotone / 100% Cotton



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	138 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	430	
Martindale / Martindale	50.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling	5	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV		ISO 105 B02 Process 2t
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

LYRA

CAT. C2

Lyra è un tessuto di ciniglia di alta qualità, vellutato e brillante.


Lyra is a high-quality chenille fabric, velvety and shimmery.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

100% Poliestere / 100% Polyester



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	140 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	570	
Martindale / Martindale	> 100.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling	4-5	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	>5	ISO 105 B02 Process 2t
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

BROOKLIN

CAT. C1


Eco Pelle. A differenza della pelle naturale, la sua superficie *Eco leather. Unlike natural leather, its surface is uniform.* è uniforme.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

75% PVC, 22% Poliestere, 3% PU / 75% PVC, 22% Polyester, 3% PU



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	140 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	680 +/- 5%	
Martindale / Martindale	> 100.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling		
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	>5	ISO 105 B02 Process 2t
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

AMSTERDAM*

CAT. B

Dotati di un supporto in fibra di poliestere, i velluti Amsterdam possono essere utilizzati per qualsiasi applicazione di tappezzeria e arredamento morbido.

Equipped with polyester fibre backing, Amsterdam velvets can be used for any upholstery and soft furnishing application.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
100% Poliestere / 100% Polyester



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	140 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	430 FR 550	
Martindale / Martindale	> 100.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling	5	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	5	ISO 105 B02 Process 2t
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0
protezione tessuto / Fabric Protection	Idrorepellente / Water repellent	



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

BOMBAY*

CAT. A2


BOMBAY è un tessuto a trama piatta piacevolmente morbido, idrorepellente e resistente allo sporco.

BOMBAY is a pleasantly soft, water-repellent and dirt-resistant flat-weave fabric.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
100% Poliestere / 100% Polyester



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	140 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	350 FR 410	
Martindale / Martindale	> 100.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling	4	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	5	ISO 105 B02 Process 2
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	BS 5852 Source 0
protezione tessuto / Fabric Protection	Idrorepellente / Water repellent	



*Disponibile anche con trattamento ignifugo: Bombay FR / *Also available with Fire Retardant Treatment: Bombay FR

La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative

DUBLIN

CAT. A1


DUBLIN è un tessuto a trama piatta e superficie liscia.

DUBLIN is a flat-woven fabric with a fine weave.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
100% Poliestere / 100% Polyester



CARATTERISTICHE / FEATURES	VALORI / VALUES	STANDARDS / STANDARDS
Altezza / Width	142 cm +/- 2%	
Peso gr/m ² / Weight gr/m ²	370	
Martindale / Martindale	> 100.000 cicli / cycles	ISO 12947-1 • ISO 12947-2
Pilling / Pilling	4 - 5	ISO 12945-2
Solidità colore UV / Colour fastness to UV	5	ISO 105 B02 Process 2
Ignifugo / Fire Retardant	Superato / Passed	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0
protezione tessuto / Fabric Protection	Idrorepellente / Water repellent	



La rappresentazione dei colori ha valore indicativo / The colour representation is indicative