




FORMA MINIMA

## Technical Specifications

Specifiche tecniche

Chandelier x3




### Supplied Accessories

Accessori in dotazione

**Adjustable fabric cable per lamp | Cavo in tessuto regolabile per lampada**  
2 x 0,75 Ø 6,2 mm - Min. length: 2 m

**Mounting kit: Screws (4x) UX Fischer | Kit di montaggio: viti (4x) UX Fischer**  
Ø 6 mm x 30 mm, (1x) Anchor Fischer




FORMA MINIMA

## Technical Specifications

Specifiche tecniche

Chandelier x6



### Dimensions | Dimensioni

h 930 (adjustable) x 300 x 300 mm

### Ceiling rose | Rosone

h 30 300 x 300 mm

930 mm  
(adjustable)

### Light source supplied per lamp

Sorgente luminosa fornita per lampada

LED 1xG9 max 2.6W, 50-60Hz  
G9 connection 320lm 2700K Rc 80

Voltage: 220-240v

110-120v available upon request

## Supplied Accessories


Accessori in dotazione

**Adjustable fabric cable per lamp | Cavo in tessuto regolabile per lampada**

2 x 0,75 Ø 6,2 mm - Min. lenght: 2 m

**Mounting kit: Screws (4x) UX Fischer | Kit di montaggio: viti (4x) UX Fischer**

Ø 6 mm x 30 mm, (1x) Anchor Fischer




FORMA MINIMA

## Technical Specifications

Specifiche tecniche

Chandelier x9



### Dimensions | Dimensioni

h 1.119 (adjustable) x 300 x 300 mm

### Ceiling rose | Rosone

h 30 300 x 300 mm

1.119 mm  
(adjustable)

### Light source supplied per lamp

Sorgente luminosa fornita per lampada

LED 1xG9 max 2.6W, 50-60Hz  
G9 connection 320lm 2700K Rc 80

Voltage: 220-240v

110-120v available upon request

## Supplied Accessories

Accessori in dotazione

**Adjustable fabric cable per lamp | Cavo in tessuto regolabile per lampada**

2 x 0,75 Ø 6,2 mm - Min. lenght: 2 m

**Mounting kit: Screws (4x) UX Fischer | Kit di montaggio: viti (4x) UX Fischer**

Ø 6 mm x 30 mm, (1x) Anchor Fischer

## Customization Options

Opzioni di personalizzazione

Cloth covered electrical wire in one of 3 colors:

Champagne, Dark Grey, Rust (available in multiples of 1 metre)

Filo elettrico rivestito in tela in uno dei 3 colori:

Champagne, Grigio Scuro, Ruggine (disponibile in multipli di 1 metro)



**Champagne**  
Champagne



**Dark Gray**  
Grigio scuro



**Rust**  
Ruggine

Solid brass ceiling rose and lamp body in one of 3 finishes:


Satin matte brass, polished satin brass, or satin burnished brass finish

Rosone e corpo lampada in ottone massiccio in una delle 3 finiture:

Ottone satinato opaco, ottone satinato lucido o ottone brunito satinato




**Burnished Satin Brass**  
Ottone Satinato Brunito




**Satin Brass**  
Ottone satinato

Canaletto, oak or mahogany wood in either an oil-treated matte or polished finish

Legno canaletto, rovere o mogano con finitura opaca o lucida trattata ad olio



**Mahogany**  
Mogano



**Oak**  
Rovere

Solid marble lamp body with either a matte or polished finish

Corpo lampada in marmo massiccio con finitura opaca o lucida

## Technical Specifications for USA

Specifiche per USA

### Option 110 - 120 v

Opzione 110 - 120 v

Cloth covered electrical wire | Filo elettrico rivestito in tessuto

SVT-B flexible electrical wire | Cavo elettrico flessibile SVT-B

3xAWG18: 3 conductors, 18 gauge | 3xAWG18: 3 conduttori, calibro 18

Diameter: 7 mm | Diametro: 7 mm

With standard US JBOX fit | Con vestibilità JBOX standard statunitense

### User Manual

Manuale d'uso

