





Giovannetti


Technical sheet
Scheda tecnica

Tessuti


Fabrics






































Giovannetti


Technical sheet
Scheda tecnica

Pelli

Leathers







RENNA CAT. P1

Parametro Test	Metodo di prova Test Method
Solidità del colore allo strofinio a secco, <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640
Solidità del colore allo strofinio a umido, <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino, <i>Alkaline perspiration rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640
Resistenza alla luce, lampada a d arco di Xeno. <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02
Adesione della rifinitura <i>Adhesion of finish</i>	UNI EN ISO 11644
Resistenza alla flessione <i>Flexing endurance</i>	UNI EN ISO 5402
Determinazione del pH <i>Determination of pH</i>	UNI EN ISO 4050
Indice di differenza (solo per pH <4) <i>Difference figure (only for pH <4)</i>	UNI EN ISO 4050
Resistenza allo strappo Pantalone <i>Tear strength-Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1
Reazione al fuoco <i>Burning behaviour</i>	BS 5852 Part 1+2



RENNA CAT. P1

