


SINGLE UNIT / MODULO SINGOLO

GIGLIO



64 x 70 cm - 25,19 x 27,5 in. module in 430 scotch brite stainless steel with one door.

2 cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel.

Gola opening system.

Door with Bluemotion adaptive damping system.

Four rotating wheels, two of which are front wheels with brakes.

Available in six configurations.

INDUCTION HOB /
INDUZIONE

COD OUT001IS

KITCHEN TOP /
PIANO

COD OUT001PN

SINK / LAVELLO

COD OUT001LS

BARBECUE

COD OUT001BS




TEPPAN YAKI

COD OUT001TS

WITH CUSTOMIZABLE HOLES
max width of 60 cm / 23,62 in

CON FORI PERSONALIZZABILI
larghezza mass. 60 cm

COD OUT001PR



Modulo da 64 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite con un'anta.

Top alto 2 cm in acciaio inox 304.

Sistema di apertura con Gola.

Anta con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion.

Quattro ruote piroettanti di cui due frontali con freno.

Disponibile in sei configurazioni.


designitaly

uniqueness matters

www.designitaly.com

SINGLE UNIT / MODULO SINGOLO

GIUDECCA



64 x 70 cm - 25,19 x 27,5 in. module made of 430 scotch brite stainless steel with two large drawers.

2 cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel.

Gola opening system.

Drawers 357-mm - 14 in. high with Bluemotion adaptive damping system of 65 kg capacity.

Four rotating wheels including two front wheels with brakes.

Available in five configurations.

KITCHEN TOP /
PIANO

COD OUT002PN



INDUCTION HOB/
INDUZIONE

COD OUT002IS

BARBECUE

COD OUT002BS



Modulo da 64 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite con due cassettoni.

Top alto 2 cm in acciaio inox 304.

Sistema di apertura con Gola.

Cassettoni di 357 mm di altezza con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion della portata di 65 kg .


Quattro ruote piroettanti di cui due frontali con freno.

Disponibile in cinque configurazioni.

WITH CUSTOMIZABLE HOLES
max width of 60 cm/ 23,62 in

CON FORI PERSONALIZZABILI
larghezza mass. 60 cm

COD OUT002PR




designitaly

uniqueness matters

www.designitaly.com

SINGLE UNIT / MODULO SINGOLO

MURANO



64 x 70 cm - 25,19 x 27,5 in. module in 430 scotch brite stainless steel with two small drawers and a large drawer

2 cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel.

Gola opening system.

Large drawer of 357mm - 14 in. height and 65 kg - 143,3 lb. capacity and small drawers of 177mm - 6,9 in. height and 30 kg - 66 lb. of capacity with Bluemotion adaptive damping system.

Four rotating wheels including two front wheels with brakes.

Available in five configurations.

Modulo da 64 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite con due cassetti e un cassettone

Top alto 2 cm in acciaio inox 304.

Sistema di apertura con Gola.

Cassettini di 357 mm di altezza con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion della portata di 65 kg .

Quattro ruote piroettanti di cui due frontali con freno.

Disponibile in cinque configurazioni.

KITCHEN TOP / PIANO

COD OUT003PN



INDUCTION HOB / INDUZIONE

COD OUT003IS



BARBECUE


COD OUT003BS



WITH CUSTOMIZABLE HOLES
max width of 60 cm / 23,62 in

CON FORI PERSONALIZZABILI
larghezza mass. 60 cm

COD OUT003PR




designitaly

uniqueness matters

www.designitaly.com

SINGLE UNIT / MODULO SINGOLO

BURANO



64 x 70 cm - 25,19 x 27,5 in. module in 430 scotch brite stainless steel with four drawers.

2 cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel.

Gola opening system.

Drawers 177 mm - 4.6 in. high with Bluemotion adaptive damping system with 30 kg - 66 lb. capacity.

Four rotating wheels including two front wheels with brakes.

Available in five configurations.

KITCHEN TOP /
PIANO

COD OUT003PN



INDUCTION HOB/
INDUZIONE

COD OUT003IS



BARBECUE

COD OUT003BS



Modulo da 64 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite con quattro cassetti.

Top alto 2 cm in acciaio inox 304.

Sistema di apertura con Gola.

Cassetti di 177mm di altezza con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion con portata di 30 kg.

Quattro ruote piroettanti di cui due frontali con freno.

Disponibile in cinque configurazioni.

WITH CUSTOMIZABLE HOLES
max width of 60 cm / 23,62 in

CON FORI PERSONALIZZABILI
larghezza mass. 60 cm

COD OUT003PR




designitaly

uniqueness matters

www.designitaly.com

SINGLE UNIT / MODULO SINGOLO

GIGLIO BBQ



Giglio 90, 94 x 70 cm - 37 x 27,5 in. module made of 430 scotch brite stainless steel with two 45 cm - 17,7 in. doors.
Giglio 120, 124 x 70 cm - 48,8 x 27,5 in. module in 430 scotch brite stainless steel with two 90 cm /35,4 in. doors.
2-cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel.
Gola opening system.
Doors with Bluemotion adaptive damping system.
Four rotating wheels, two of which are front wheels with brakes.
Available with Fogher built-in gas barbecue. The barbecue has two burners of 2.5 Kw each, a cooking grill and a stainless steel griddle.

Modulo Giglio 90 da 94 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite con due ante da 45 cm.
Modulo Giglio 120 da 124 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite con due ante da 90 cm.
Top alto 2 cm in acciaio inox 304.
Sistema di apertura con Gola.
Ante con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion
Quattro ruote piroettanti di cui due frontali con freno.
Disponibile con barbecue a gas da incasso Fogher. Il barbecue ha due bruciatori da 2,5 Kw l'uno, una griglia di cottura e una piastra in acciaio inox.



90 CON BARBECUE A GAS FOGHER
COD OUT011FG




120 CON BARBECUE A GAS FOGHER
COD OUT012FG



OUTDOOR ISLAND / ISOLA OUTDOOR

PANAREA



64 x 70 cm - 25,19 x 27,5 in. module made of 430 scotch brite stainless steel with two large drawers.

2 cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel.

Gola opening system.

Drawers 357-mm 14 in. high with Bluemotion adaptive damping system of 65 kg - 143,3 lb capacity.

Four rotating wheels including two front wheels with brakes.

Available in five configurations.

BARBECUE
COD OUT005BS

TEPPANYAKI
COD OUT005TS



**INDUCTION HOB /
INDUZIONE**
COD OUT005IS



**SINK /
LAVELLO**
COD OUT005LS



**KITCHEN TOP /
PIANO**
COD OUT005PN



**CUSTOMISABLE /
PERSONALIZZABILE**
COD OUT005PR



Modulo da 64 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite con due cassettoni.

Top alto 2 cm in acciaio inox 304.

Sistema di apertura con Gola.


Cassettoni di 357 mm di altezza con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion della portata di 65 kg .

Quattro ruote piroettanti di cui due frontali con freno.

Disponibile in cinque configurazioni.

OUTDOOR ISLAND / ISOLA OUTDOOR

PANAREA BBQ



188 x 100 cm - 74 x 39,3 in. island in 430 scotch brite stainless steel.

4 cm - 1,5 in. high snack top in 304 stainless steel .

Flush-mount sink top.

Gola opening system.

Three 60 cm - 23,6 in. wide doors with Bluemotion adaptive damping system.

Six rotating wheels, two of which have brakes.

Available with Fogher gas barbecue.
The barbecue has two burners of 2.5 Kw each, a cooking grill and a stainless steel griddle.

Isola da 188 x 100 cm in acciaio inox 430 scotch brite.

Top con snack alto 4 cm in acciaio inox 304.

Lavello saldato a flo top.

Sistema di apertura con Gola.

Tre ante da 60 cm di larghezza con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion.

Sei ruote piroettanti di cui due con freno.


Disponibile con barbecue a gas Fogher.
Il barbecue ha due bruciatori da 2,5 Kw l'uno, una griglia di cottura e una piastra in acciaio inox.



FOGHER GAS BARBECUE / BARBECUE A GAS FOGHER
COD OUT005BF

OUTDOOR ISLAND / ISOLA OUTDOOR

LIPARI



188 x 100 cm - 74 x 39,3 in. island in 430 scotch brite stainless steel.

4 cm - 1,5 in. high snack top in 304 stainless steel.

Flush-mount sink top.

Opening system with Tip-on and Bluemotion.

Four drawers 177-mm - 4,6 in. high and 30 kg - 66 lb. capacity, two large drawers 357-mm - 14 in. high and 65 kg - 143,3 lb. capacity, and one door.

Six rotating wheels including two with brakes.

Available in six configurations.

Isola da 188 x 100 cm in acciaio inox 430 scotch brite.

Top con snack alto 4 cm in acciaio inox 304.

Lavello saldato a flo top.

Sistema di apertura con Tip-on e Bluemotion.

Quattro cassetti da 177 mm di altezza e portata 30 kg, due cassettoni da 357 mm e portata 65 kg e un'anta.

Sei ruote piroettanti di cui due con freno.

Disponibile in sei configurazioni.



BARBECUE
COD OUT006BS



TEPPANYAKI
COD OUT006TS



**INDUCTION HOB /
INDUZIONE**
COD OUT006IS



**SINK /
LAVELLO**
COD OUT006LS



**KITCHEN TOP /
PIANO**
COD OUT006PN




**CUSTOMISABLE /
PERSONALIZZABILE**
COD OUT006PR



OUTDOOR ISLAND / ISOLA OUTDOOR

LIPARI BBQ



188 x 100 cm - 74 x 39,3 in. island in 430 scotch brite stainless steel.
4 cm - 1,5 in. high snack top in 304 stainless steel.
Flush-mount sink top.
Three 60 cm - 23,6 in. wide doors with tip-on opening and Bluemotion adaptive cushioning system.
Six rotating wheels including two with brakes.
Available with Fogher gas barbecue. The barbecue has two burners of 2.5 Kw each, a cooking grill and a stainless steel griddle.


Isola da 188 x 100 cm in acciaio inox 430 scotch brite.
Top con snack alto 4 cm in acciaio inox 304.
Lavello saldato a filo top.
Tre ante da 60 cm di larghezza con apertura Tip-on e sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion.
Sei ruote piroettanti di cui due con freno.
Disponibile con barbecue a gas Fogher. Il barbecue ha due bruciatori da 2,5 Kw l'uno, una griglia di cottura e una piastra in acciaio inox.



FOGHER GAS BARBECUE / BARBECUE A GAS FOGHER
COD OUT06BF

OUTDOOR ISLAND / ISOLA OUTDOOR

CAPRI



184 x 70 cm - 72,4 x 27,5 in. island in 430 scotch brite stainless steel.

2 cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel.

Flush-mount sink top.

Gola opening system.

Four 177-mm - 6,9 in. high drawers and 30 kg - 66 lb. capacity, two 357-mm - 14 in. large drawers and 65 kg - 143,3 lb. capacity, and one door.

Drawers and door with Bluemotion adaptive damping system.

Six rotating wheels including two with brakes.

Available in six configurations.

Isola da 184 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite.

Top alto 2 cm in acciaio inox 304.

Lavello saldato a filo top.

Sistema di apertura con Gola.

Quattro cassetti da 177 mm di altezza e portata 30 kg, due cassettoni da 357 mm e portata 65 kg e un'anta.

Cassetti e sportello con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion.

Sei ruote piroettanti di cui due con freno.

Disponibile in sei configurazioni.

BARBECUE

COD OUT007BS

TEPPANYAKI

COD OUT005TS

INDUCTION HOB /
INDUZIONE

COD OUT007IS

SINK /
LAVELLO

COD OUT007LS

KITCHEN TOP /
PIANO

COD OUT007PN


CUSTOMISABLE /
PERSONALIZZABILE

COD OUT007PR



OUTDOOR ISLAND / ISOLA OUTDOOR

CAPRI BBQ



188 x 100 cm - 74 x 38,3 in. island in 430 scotch brite stainless steel.
4-cm - 1,5 in. high snack top in 304 stainless steel.
Flush-mount sink top.
Gola opening system.
Three 60-cm - 23,6 in. wide doors with Bluemotion adaptive damping system.
Six rotating wheels, two of which have brakes.
Available with Fogher gas barbecue. The barbecue has two burners of 2.5 Kw each, a cooking grill and a stainless steel griddle.


Isola da 188 x 100 cm in acciaio inox 430 scotch brite.
Top con snack alto 4 cm in acciaio inox 304.
Lavello saldato a filo top.
Sistema di apertura con Gola.
Tre ante da 60 cm di larghezza con sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion.
Sei ruote piroettanti di cui due con freno.
Disponibile con barbecue a gas Fogher. Il barbecue ha due bruciatori da 2,5 Kw l'uno, una griglia di cottura e una piastra in acciaio inox.



FOGHER GAS BARBECUE / BARBECUE A GAS FOGHER
COD OUT007BF

OUTDOOR ISLAND / ISOLA OUTDOOR

ISCHIA



184 x 70 cm - 72,4 x 27,5 in. island in 430 scotch brite stainless steel.

2 cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel.

Flush-mount sink top.

Gola opening system.

Three 60 cm - 23,6 in. wide doors with Bluemotion adaptive damping system.

Six rotating wheels including two with brakes.

Available with Fogher gas barbecue.
The barbecue has two burners of 2.5 Kw each, a cooking grill and a stainless steel griddle.

Isola da 184 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite.

Top alto 2 cm in acciaio inox 304.

Lavello saldato a filo top.

Sistema di apertura con Tip-on e Bluemotion.

Quattro cassetti da 177 mm di altezza e portata 30 kg, due cassettoni da 357 mm e portata 65 kg e un'anta.

Sei ruote piroettanti di cui due con freno.

Disponibile in sei configurazioni.

BARBECUE

COD OUT008BS



TEPPANYAKI

COD OUT008TS

INDUCTION HOB /
INDUZIONE

COD OUT008IS

SINK /
LAVELLO

COD OUT008LS

KITCHEN TOP /
PIANO

COD OUT008PN

CUSTOMISABLE /
PERSONALIZZABILE

COD OUT008PR



designitaly

uniqueness matters

www.designitaly.com

OUTDOOR ISLAND / ISOLA OUTDOOR

ISCHIA BBQ



184 x 70 cm - 72,4 x 27,5 in. island in 430 scotch brite stainless steel.

2-cm - 0,7 in. high top in 304 stainless steel .

Flush-mount sink top.

Three 60 cm - 23,6 in. wide doors with Tip-on opening and Bluemotion adaptive damping system.

Six rotating wheels including two with brakes.

Available with Fogher gas barbecue.
The barbecue has two burners of 2,5 Kw each, a cooking grill and a stainless steel griddle.

Isola da 184 x 70 cm in acciaio inox 430 scotch brite.

Top alto 2 cm in acciaio inox 304.

Lavello saldato a filo top.

Tre ante da 60 cm di larghezza con apertura Tip-on e sistema di ammortizzazione adattivo Bluemotion.

Sei ruote piroettanti di cui due con freno.

Disponibile con barbecue a gas Fogher.
Il barbecue ha due bruciatori da 2,5 Kw l'uno, una griglia di cottura e una piastra in acciaio inox.



FOGHER GAS BARBECUE / BARBECUE A GAS FOGHER
COD OUT008BF

HOW TO CUSTOMISE YOUR KITCHEN CHOOSING THE LINE (1)

The first step in creating your customised outdoor kitchen is to choose the line that aesthetically and conceptually you like best.

The available lines are **ELBA** and **PANTELLERIA**.

The **ELBA** line is characterised by its convenient gola opening system. This system gives linearity to the kitchen front without losing the functionality of a convenient handle. All doors and drawers are equipped with the bluemotion adaptive damping system that eliminates the risk of impacts even under the most intense loads.

The **PANTELLERIA** line has a minimalist design thanks to doors with a tip-on opening system (push & open). The system allows the door to open automatically and smoothly with a slight pressure on the closed door or drawer. To close, simply push the door, or drawer, and it closes smoothly, thanks to the integrated bluemotion adaptive damping system.

TOPS AND SIDES (2 & 3)

After having selected the line and the modules that make up its body, we move on to choosing the top and sides.

It is possible to give your kitchen a stronger character by choosing the 4 cm strong top and sides or a more refined look by selecting the 2 cm slim type.

It is also possible to select for your kitchen a top with a 30 cm snack extension and a total depth of 100 cm.

ACCESSORIES (4,5 & 6)

You can choose to place your kitchen on either legs or rotating wheels. The latter option increases the mobility of the product and facilitates its movement within the covered outdoor area.

The choice of appliances and sink with its accessories is an important part of the customisation process of the outdoor kitchen.

With the right appliance and the presence or absence of a sink, the kitchen can become a key component to fully enjoy the outdoors of the home.

ELBA LINE

LINEA ELBA

17,7 - 23,6 - 35,4 - 47,2 in. gola bases
basi con gola da 45 - 60 - 90 - 120 cm

17,7 in. GOLA BASES
CUSTOMISABLE KITCHENS

BASI CON GOLA DA 45 cm
CUCINE PERSONALIZZATE




UNDER-SINK BASE WITH DOOR
BASE SOTTOLAVELLO CON ANTA

COD 200910

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




BASE WITH DOOR
BASE CON ANTA

COD 200923

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




2-DRAWER BASE H 357 mm - 14,7 in.
BASE 2 CASSETTI H 357 mm

COD 200919

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




2-DRAWER BASE H 177 mm AND
1 DRAWER H 357 mm - 14,7 in.
BASE 2 CASSETTI H 177 mm E 1 CASSETTO H 357 mm

COD 200911

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




4-DRAWER BASE H 177 mm - 6,9 in.
BASE 4 CASSETTI H 177 mm

COD 200915

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.



23,6 in. GOLA BASES CUSTOMISABLE KITCHENS


BASI CON GOLA DA 60 cm CUCINE PERSONALIZZATE



UNDER-SINK BASE WITH DOOR BASE SOTTOLAVELLO CON ANTA

COD 200503


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



BASE WITH DOOR BASE CON ANTA

COD 200924


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



2-DRAWER BASE H 357 mm- 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 357 mm

COD 200920


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



2-DRAWER BASE H 177 mm AND 1 DRAWER H 357 mm - 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 177 mm E 1 CASSETTO H 357 mm

COD 200912


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



4-DRAWER BASE H 177 mm - 6,9 in. BASE 4 CASSETTI H 177 mm

COD 200916

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



35,4 in. GOLA BASES CUSTOMISABLE KITCHENS


BASI CON GOLA DA 90 cm CUCINE PERSONALIZZATE

UNDER-SINK BASE WITH DOOR BASE SOTTOLAVELLO CON ANTA



COD 200506

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.




BASE WITH DOOR BASE CON ANTA



COD 200925

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.




2-DRAWER BASE H 357 mm- 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 357 mm



COD 200921


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



2-DRAWER BASE H 177 mm AND 1 DRAWER H 357 mm - 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 177 mm E 1 CASSETTO H 357 mm

COD 200913


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



4-DRAWER BASE H 177 mm - 6,9 in. BASE 4 CASSETTI H 177 mm

COD 200917

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



designitaly

uniqueness matters

www.designitaly.com

47,2 in. GOLA BASES CUSTOMISABLE KITCHENS

BASI CON GOLA DA 120 cm CUCINE PERSONALIZZATE




**UNDER-SINK BASE WITH DOOR
BASE SOTTOLAVELLO CON ANTA**

COD 200504

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.





**BASE WITH DOOR
BASE CON ANTA**

COD 200926

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




**2-DRAWER BASE H 357 mm- 14,7 in.
BASE 2 CASSETTI H 357 mm**

COD 200922

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




**2-DRAWER BASE H 177 mm AND
1 DRAWER H 357 mm - 14,7 in.
BASE 2 CASSETTI H 177 mm E 1 CASSETTO H 357 mm**

COD 200914

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




**4-DRAWER BASE H 177 mm - 6,9 in.
BASE 4 CASSETTI H 177 mm**

COD 200918

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.



PANTELLERIA LINE

LINEA PANTELLERIA

17,7 - 23,6 - 35,4 - 47,2 in. gola bases
basi con gola da 45 - 60 - 90 - 120 cm

17,7 in. GOLA BASES
CUSTOMISABLE KITCHENS

BASI CON GOLA DA 45 cm
CUCINE PERSONALIZZATE




UNDER-SINK BASE WITH DOOR
BASE SOTTOLAVELLO CON ANTA

COD 200910

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




BASE WITH DOOR
BASE CON ANTA

COD 200923

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




2-DRAWER BASE H 357 mm- 14,7 in.
BASE 2 CASSETTI H 357 mm

COD 200935

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.





2-DRAWER BASE H 177 mm AND
1 DRAWER H 357 mm - 14,7 in.
BASE 2 CASSETTI H 177 mm E 1 CASSETTO H 357 mm

COD 200931

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.




4-DRAWER BASE H 177 mm - 6,9 in.
BASE 4 CASSETTI H 177 mm

COD 200927

Height - Altezza
Depth - Profondità

720 mm - 28,3 in.
700 mm - 27,5 in.



23,6 in. GOLA BASES CUSTOMISABLE KITCHENS



BASI CON GOLA DA 60 cm CUCINE PERSONALIZZATE



UNDER-SINK BASE WITH DOOR BASE SOTTOLAVELLO CON ANTA

COD 200503



Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



BASE WITH DOOR BASE CON ANTA

COD 200924


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



2-DRAWER BASE H 357 mm- 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 357 mm

COD 200936


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



2-DRAWER BASE H 177 mm AND 1 DRAWER H 357 mm - 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 177 mm E 1 CASSETTO H 357 mm

COD 200932


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



4-DRAWER BASE H 177 mm - 6,9 in. BASE 4 CASSETTI H 177 mm

COD 200928

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



designitaly

uniqueness matters

www.designitaly.com

35,4 in. GOLA BASES CUSTOMISABLE KITCHENS


BASI CON GOLA DA 90 cm CUCINE PERSONALIZZATE

UNDER-SINK BASE WITH DOOR BASE SOTTOLAVELLO CON ANTA



COD 200506

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.




BASE WITH DOOR BASE CON ANTA



COD 200925

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.




2-DRAWER BASE H 357 mm- 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 357 mm



COD 200937

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.




2-DRAWER BASE H 177 mm AND 1 DRAWER H 357 mm - 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 177 mm E 1 CASSETTO H 357 mm




COD 200933

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.




4-DRAWER BASE H 177 mm - 6,9 in. BASE 4 CASSETTI H 177 mm



COD 200929

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



47,2 in. GOLA BASES CUSTOMISABLE KITCHENS


BASI CON GOLA DA 120 cm CUCINE PERSONALIZZATE



UNDER-SINK BASE WITH DOOR BASE SOTTOLAVELLO CON ANTA

COD 200504



Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



BASE WITH DOOR BASE CON ANTA

COD 200926



Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



2-DRAWER BASE H 357 mm- 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 357 mm

COD 200938


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



2-DRAWER BASE H 177 mm AND 1 DRAWER H 357 mm - 14,7 in. BASE 2 CASSETTI H 177 mm E 1 CASSETTO H 357 mm

COD 200934


Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



4-DRAWER BASE H 177 mm - 6,9 in. BASE 4 CASSETTI H 177 mm

COD 200930

Height - Altezza 720 mm - 28,3 in.
Depth - Profondità 700 mm - 27,5 in.



ACCESSORIES

ACCESSORI


UNDER-MOUNTED SINKS

LAVELLI SOTTO TOP



**LISA SINK - 80 CM - 31,4 in.
LAVELLO LISA 80 cm**

COD LS10-830-1UM




Lisa stainless steel 304 scotch brite under-mounted sink with 31,4 in. internal width and 0,3 in. radius.

Lavello Lisa in acciaio inox 304 scotch brite undermount di 80 cm di larghezza interna e raggio 10mm.



**LISA SINK - 74 CM - 29,1 in.
LAVELLO LISA 74 cm**

COD LS10-770-1UM




Lisa stainless steel 304 scotch brite under-mounted sink with 74 cm - 29,1 in. internal width and 10 mm radius.

Lavello Lisa in acciaio inox 304 scotch brite undermount di 74 cm di larghezza interna e raggio 10mm.



**LISA SINK - 70 CM - 27,5 in.
LAVELLO LISA 70 cm**

COD LS10-730-1UM



Lisa stainless steel 304 scotch brite under-mounted sink with 70 cm - 27,5 in. internal width and 10 mm radius.


Lavello Lisa in acciaio inox 304 scotch brite undermount di 70 cm di larghezza interna e raggio 10mm

LISA



**LISA SINK - 50 CM - 19,6 in.
LAVELLO LISA 50 cm**

COD LS10-530-1UM




Lisa stainless steel 304 scotch brite under-mounted sink with 50 cm - 19,6 in. internal width and 10 mm radius.

Lavello Lisa in acciaio inox 304 scotch brite undermount di 50 cm di larghezza interna e raggio 10mm.



**LISA SINK - 45 CM - 17,7 in.
LAVELLO LISA 45 cm**

COD LS10-480-1UM




Lisa stainless steel 304 scotch brite under-mounted sink with 45 cm - 17,7 in. internal width and 10 mm radius.

Lavello Lisa in acciaio inox 304 scotch brite undermount di 45 cm di larghezza interna e raggio 10mm.



**LISA SINK - 40 CM - 15,7 in.
LAVELLO LISA 40 cm**

COD LS10-430-1UM



Lisa stainless steel 304 scotch brite under-mounted sink with 40 cm - 15,7 in. internal width and 10 mm radius.


Lavello Lisa in acciaio inox 304 scotch brite undermount di 40 cm di larghezza interna e raggio 10mm.



**LISA SINK - 34 CM - 13,3 in.
LAVELLO LISA 34 cm**

COD LS10-370-1UM

h
a



Lisa stainless steel 304 scotch brite under-mounted sink with 34 cm - 13,3 in. internal width and 10 mm radius.


Lavello Lisa in acciaio inox 304 scotch brite undermount di 34 cm di larghezza interna e raggio 10mm.

LISA



**LISA SINK - 17 CM - 6,6 in.
LAVELLO LISA 17 cm**

COD LS10-200-1UM




Lisa stainless steel 304 scotch brite under-mounted sink with 17 cm - 6,6 in. internal width and 10 mm radius.

Lavello Lisa in acciaio inox 304 scotch brite undermount di 17 cm di larghezza interna e raggio 10mm.



**APELL SINK 70 CM - 27,5 in.
LAVELLO APELL 70 cm**

COD LNR74FSFR




Apell 304 scotch brite stainless steel countertop sink with 70 cm - 27,5 in. internal width and 10 mm radius.

Lavello Apell in acciaio inox 304 scotch brite sopra top di 70 cm di larghezza interna e raggio 10mm.



**APELL SINK 50 CM - 19,6 in.
LAVELLO APELL 50 cm**

COD LNR54FSFR




Apell in 304 scotch brite stainless steel countertop sink with 50 cm - 19,6 in. internal width and 10 mm radius.

Lavello Apell in acciaio inox 304 scotch brite sopra top di 50 cm di larghezza interna e raggio 10mm.



**APELL SINK 34 CM- 13,3 in
LAVELLO APELL 34 cm**

COD LNR38FSFR



Apell in 304 scotch brite stainless steel countertop sink with 34 cm - 13,3 in. internal width and 10 mm radius.


Lavello Apell in acciaio inox 304 scotch brite sopra top di 34 cm di larghezza interna e raggio 10mm.

LISA

MIXER & ACCESSORIES MISCELATORI & COMPLEMENTI



**APELL MIXER
MISCELATORE APELL**
COD AP6040SS



Apell stainless steel single-lever mixer.
Height 30.8 cm - 15,2 in. from top.
Water outlet 21.8 cm - 8,5 in. deep.

Miscelatore monocomando Apell in acciaio inox. Altezza 30,8 cm dal top.
Erogatore di 21,8 cm di profondità



**APELL CUTTING BOARD
TAGLIERE APELL**
COD TT33

Comfortable polyethylene cutting board with Apell handles.

Comodo tagliere in polietilene con maniglie Apell.



**DRAINAGE BOX
CASSETTO DI SCOLO**
COD CS15

Drainage box next to sink over Apell countertop.

Cassetto di scolo fanco lavello sopra top Apell.



**DRAINING TRAY XL
VASCHETTA DI SCOLO XL**

COD VAS32

Draining tray 32 x 32 cm - 12,5 x 12,5 in.
next to sink over Apell countertop.

Vaschetta di scolo fanco lavello 32 x 32 cm sopra top Apell.



**DRAINING TRAY S
VASCHETTA DI SCOLO S**


COD VAS15

Draining tray 15 x 32 cm - 5,9 x 12,5 in.
next to sink over Apell countertop.

Vaschetta piccola di scolo fanco lavello 15 x 32 cm sopra top Apell.


LISA

BARBECUE COOKTOPS PIANI COTTURA BARBECUE



SMEG ELECTRIC BARBECUE BARBECUE ELETTRICO SMEG

COD PGF30B




Smeg built-in electric barbecue.
Satin-finish stainless steel colour with cast iron grill.
Cable length 120 cm - 47,2 in.

Barbecue elettrico da incasso Smeg.
Color acciaio inox effetto satinato con griglia in ghisa.
Lunghezza cavo 120 cm



BARAZZA ELECTRIC BARBECUE BARBECUE ELETTRICO BARAZZA

COD 1PTIBQ



Barazza built-in electric barbecue. AISI 316 stainless steel construction. Cast iron grill.
Lava stone for cooking liquid absorption.


Barbecue elettrico da incasso Barazza. Struttura in acciaio inox AISI 316. Griglia in ghisa. Pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura.

PIANI COTTURA TEPPAN YAKI CUCINE PERSONALIZZATE



SMEG TEPPAN YAKI TEPPAN YAKI SMEG

COD PGF30T-1




Smeg built-in Teppan yaki. Satin-finish stainless steel colour. Residual heat indicator and auto-stop system in the event of overheating.
Cable length 120 cm - 47,2 in.

Teppan yaki da incasso Smeg. Color acciaio inox effetto satinato. Indicatore di calore residuo e sistema di auto-arresto in caso di surriscaldamento.
Lunghezza cavo 120 cm



BARAZZA TEPPAN YAKI TEPPAN YAKI BARAZZA

COD 1PTITK



Barazza built-in teppan yaki. High thickness AISI 316 stainless steel top. Two cooking zones.
Electronic temperature control.

Teppan yaki da incasso Barazza. Piano in acciaio inox AISI 316 di alto spessore. Due zone di cottura.
Controllo elettronico temperatura.


LISA



**MIELE TEPPAN YAKI
TEPPAN YAKI MIELE**

COD CS7632FL

Miele Built-in Teppan Yaki. Intuitive quick selection on a numerical scale. Two separately adjustable Teppan zones. Fast heating.



Teppan Yaki da incasso Miele. Scelta rapida intuitiva su scala numerica. Due zone Teppan regolabili separatamente. Riscaldamento rapido.


INDUCTION HOBS PIANI COTTURA INDUZIONE



**SMEG INDUCTION HOB
PIANO A INDUZIONE SMEG**

COD PGF32I-1

Smeg built-in induction hob.
Satin-finish stainless steel colour. Pot size detection and adjustment system.
Cable length 120 cm - 47,2 in.




Fornello a induzione da incasso Smeg.
Color acciaio inox effetto satinato. Sistema di rilevazione e adattamento dimensione pentola.
Lunghezza cavo 120 cm



**FABITA INDUCTION HOB
PIANO A INDUZIONE FABITA**

COD FC32B




Fabita built-in induction hob. Glossy black.
Pot size detection and adjustment system.

Fornello a induzione da incasso Fabita.
Color nero lucido. Sistema di rilevazione e adattamento dimensione pentola.



**BARAZZA INDUCTION HOB
PIANO A INDUZIONE BARAZZA**

COD 1PTIID



Barazza built-in induction stove. Made of thick AISI 316 steel. Equipped with a selective pan detector and heat retention.
Electronic child safety lock


Fornello a induzione da incasso Barazza. In acciaio AISI 316 di spessore elevato. Dotato di rilevatore selettivo pentole e mantenimento del calore.
Blocco elettronico di sicurezza per bambini

LISA



MIELE INDUCTION HOB PIANO A INDUZIONE MIELE

COD CS7612FL



Miele built-in induction hob. Fast and flexible with two cooking zones including a PowerFlex zone. Very short cooking start times thanks to TwinBooster function.


Piano di cottura a induzione da incasso Miele. Rapido e flessibile con due zone cottura inclusa una zona PowerFlex. Brevissimi tempi di inizio cottura grazie alla funzione TwinBooster.

FRYER



SMEG FRYER FRYER SMEG

COD PGF30F



Smeg built-in electric fryer. Satin-finish stainless steel colour. Auto-stop system against overheating. Cable length 120 cm - 47,2 in.


Friggitrice elettrica Smeg a incasso. Color acciaio inox effetto satinato. Sistema di auto-arresto per surriscaldamento. Lunghezza cavo 120 cm

GAS BARBECUE COOKING TOPS PIANI COTTURA BARBECUE GAS



STAND ALONE COOKING TOPS BARBECUE A GAS FOGHER

COD 1072485



Gas fogher barbecue. Professional quality, minimalist design and high performance. Two burners of 2.5kw each, 1 cooking grill, and a stainless steel cooking plate.

Barbecue a Gas Fogher. Qualità professionale, design minimale ed elevate prestazioni. Due Bruciatori da 2,5 Kw l'uno. 1 Griglia di cottura e 1 Piastra di cottura in acciaio inox.

LISA


STAND ALONE COOKING TOPS PIANI COTTURA STAND ALONE



SMEG STAND-ALONE INDUCTION INDUZIONE SMEG STAND ALONE

COD OUT010IS

Smeg countertop induction hob. Not attached to the top. Satin-finish stainless steel colour. Pot size detection and adjustment system. Cable length 120 cm - 47,2 in.




Fornello a induzione Smeg da appoggio. Indipendente dal top. Color acciaio inox effetto satinato. Sistema di rilevazione e adattamento dimensione pentola. Lunghezza cavo 120 cm



FABITA STAND-ALONE INDUCTION INDUZIONE FABITA STAND ALONE

COD OUT010IF

Fabita countertop induction cooker. Not attached to the top. Glossy black and satin-finish stainless steel.




Fornello a induzione Fabita da appoggio. Indipendente dal top. Color nero lucido e acciaio inox effetto satinato.



SMEG STAND-ALONE TEPPAN YAKI TEPPAN YAKI SMEG STAND ALONE

COD OUT010TS

Smeg Teppan Yaki countertop. Not attached to the top. Satin-finish stainless steel colour. Residual heat indicator and auto-stop system in the event of overheating. Cable length 120 cm - 47,2 in.




Teppan Yaki Smeg da appoggio. Indipendente dal top. Color acciaio inox effetto satinato. Indicatore di calore residuo e sistema di auto-arresto in caso di surriscaldamento. Lunghezza cavo 120 cm



SMEG STAND-ALONE ELECTRIC BARBECUE BARBECUE ELETTRICO SMEG STAND ALONE

COD OUT010BS

Smeg countertop electric barbecue. Not attached to the top. Satin-finish stainless steel colour with cast iron grill. Cable length 120 cm - 47,2 in.




Barbecue elettrico Smeg da appoggio. Indipendente dal top. Color acciaio inox effetto satinato con griglia in Ghisa. Lunghezza cavo 120 cm

SEATS AND FEET SEDUTE E PIEDI



**STOOL
SGABELLO**
COD OUT009B

A white painted iron stool with stainless steel footrest and supports. At the top a comfortable anthracite-coloured cushion with non-slip grip.




Sgabello in ferro verniciato bianco con poggia piedi e supporti in acciaio inox. Nella parte superiore un comodo cuscino con grip antiscivolo di colore antracite.



**FIXED STEEL FOOT
PIEDE FISSO IN ACCIAIO**
COD MM00000227

Foot with stainless steel plate, 100 mm - 3,9 in. high, height adjustable by 15 mm. Load capacity 40 kg - 88,1 lb.




Piedino con piastra in acciaio inox, alto 100 mm, regolabile in altezza di 15mm. Portata 40Kg



**WHEEL WITHOUT BRAKE FORMULA 80
RUOTA SENZA FRENO FORMULA 80**

COD MM00000258

Aluminium rotating wheel with black rubber. Plate attachment. Load capacity 80 kg - 176,3 lb.




Ruota piroettante in alluminio con gomma nera. Attacco con piastra. Portata 80Kg



**WHEEL WITH BRAKE FORMULA 80
RUOTA CON FRENO FORMULA 80**

COD MM00000259

Aluminium rotating wheel with black rubber and brake. Black brake pedal. Plate attachment. Load capacity 80 kg 176,3 lb.



Ruota piroettante in alluminio con gomma nera e freno. Pedale freno color nero. Attacco con piastra. Portata 80Kg