

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2021



**Pisos y Superficies**



**Baños y Cocinas**



**Detergentes**



*Líquidos de limpieza*

**Automotriz**

Conoce toda la línea de productos que te ofrece DEFORT, para mantener la higiene y la limpieza de tu establecimiento

☎ +56 2 26293013 / +56 2 29050347  
📍 Colombia #0310 Recoleta- Santiago.  
🌐 [www.ditago.cl](http://www.ditago.cl)

**Ditago**  
Expertos en insumos de limpieza



# Limpieza e Higiene PARA TUS ESPACIOS

*DEFORT cuenta con una amplia gama de productos para la limpieza de todo su establecimiento.*

*Elaborado con las mejores materias primas, para poder dar un rendimiento eficiente dejando sus espacios limpios y aromatizados, optimizando el tiempo y mejorando la calidad de vida a través de la limpieza.*



# PISOS Y SUPERFICIES



*La línea de pisos y superficies DEFORT esta diseñada para limpiar, mantener y dar brillo a tu entorno o espacio que quieras limpiar.*

*Aquí encontraras el mejor tratamiento para tus pisos, optimizando el tiempo y mejorando la calidad de vida a traves de la limpieza.*



# PISOS Y SUPERFICIES



**14108 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS LAVANDA 5 lt.**  
**14135 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS LAVANDA 1 lt.**

Producto de balanceada concentración tensoactiva que permite el mantenimiento de la limpieza diaria de todo tipo de pisos, excluyendo los de madera y flotantes. Sus exclusivas fragancias y alta concentración permiten dejar aromatizadas las instalaciones donde se utiliza.

#### MODO DE EMPLEO

Rociar el producto sobre un trapero o mopa de algodón y esparcir uniformemente sobre la superficie a limpiar. Para mantención de pisos diluir en una relación de 10 litros de agua por 1 litro del producto. Para pisos muy sucios o cuando se quiera aromatizar de manera permanente, aplicar el producto de manera directa.



**14102 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS BAMBÚ 5 lt.**  
**14276 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS BAMBÚ 1 lt.**

Producto de balanceada concentración tensoactiva que permite el mantenimiento de la limpieza diaria de todo tipo de pisos, excluyendo los de madera y flotantes. Sus exclusivas fragancias y alta concentración permiten dejar aromatizadas las instalaciones donde se utiliza.

#### MODO DE EMPLEO

Rociar el producto sobre un trapero o mopa de algodón y esparcir uniformemente sobre la superficie a limpiar. Para mantención de pisos diluir en una relación de 10 litros de agua por 1 litro del producto. Para pisos muy sucios o cuando se quiera aromatizar de manera permanente, aplicar el producto de manera directa.



**14101 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS PRIMAVERA 5 lt.**  
**14147 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS PRIMAVERA 1 lt.**

Producto de balanceada concentración tensoactiva que permite el mantenimiento de la limpieza diaria de todo tipo de pisos, excluyendo los de madera y flotantes. Sus exclusivas fragancias y alta concentración permiten dejar aromatizadas las instalaciones donde se utiliza.

#### MODO DE EMPLEO

Rociar el producto sobre un trapero o mopa de algodón y esparcir uniformemente sobre la superficie a limpiar. Para mantención de pisos diluir en una relación de 10 litros de agua por 1 litro del producto. Para pisos muy sucios o cuando se quiera aromatizar de manera permanente, aplicar el producto de manera directa.



**14149 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS POLARIS 5 lt.**  
**14151 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS POLARIS 1 lt.**

Producto de balanceada concentración tensoactiva que permite el mantenimiento de la limpieza diaria de todo tipo de pisos, excluyendo los de madera y flotantes. Sus exclusivas fragancias y alta concentración permiten dejar aromatizadas las instalaciones donde se utiliza.

#### MODO DE EMPLEO

Rociar el producto sobre un trapero o mopa de algodón y esparcir uniformemente sobre la superficie a limpiar. Para mantención de pisos diluir en una relación de 10 litros de agua por 1 litro del producto. Para pisos muy sucios o cuando se quiera aromatizar de manera permanente, aplicar el producto de manera directa.



# PISOS Y SUPERFICIES



## 14229 | DEFORT MANTENEDOR DE PISOS CERÁMICOS 5 lt.

Defort mantenedor de pisos industrial es un producto de balanceada concentración tensoactiva que permite el mantenimiento de la limpieza diaria de todo tipo de pisos, excluyendo los de madera y flotantes. Sus exclusivas fragancias y alta concentración permiten dejar aromatizadas las instalaciones donde se utiliza.

### MODO DE EMPLEO

Rociar el producto sobre un trapero o mopa de algodón y esparcir uniformemente sobre la superficie a limpiar. Para mantención de pisos diluir en una relación de 10 litros de agua por 1 litro del producto. Para pisos muy sucios o cuando se quiera aromatizar de manera permanente, aplicar el producto de manera directa.



## 14103 | DEFORT CERA LÍQUIDA INCOLORA ABRILLANTABLE 5 lt. 14235 | DEFORT CERA LÍQUIDA INCOLORA ABRILLANTABLE 1 lt.

Defort Cera Líquida industrial es una cera especialmente formulada para pisos cerámicos y flexit, dejando un acabado parejo. Producto de alto tráfico y secado rápido.

### MODO DE EMPLEO

Rociar el producto sobre un trapero o mopa de rayón y esparcir uniformemente sobre la superficie a encerar. Dejar secar por 10 minutos y procesar a abrillantar con máquina enceradora.

- Rendimiento por litro aproximado 50 m<sup>2</sup>



## 14115 | DEFORT CERA ACRÍLICA AUTOBRILLO 25% 5 lt. 14281 | DEFORT CERA ACRÍLICA AUTOBRILLO 25% 1 lt.

Deja al secar una capa brillante que fortalece superficies de caucho, vinilo, granito, mármol, baldosín, mortero afinado, etc.

### MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie limpia aplique el producto con la ayuda de un trapero limpio o mopa de rayón húmeda. La aplicación debe hacerse de manera uniforme y en una sola dirección. Cuando haya secado escurra el trapero y aplique una segunda capa uniforme en dirección contraria a la primera. Si es necesario aplique una tercera capa.

- Rendimiento: 60 m<sup>2</sup> por litro.



## 14143 | DEFORT CERA LÍQUIDA NEGRA ABRILLANTABLE 5 lt. 14236 | DEFORT CERA LÍQUIDA NEGRA ABRILLANTABLE 1 lt.

Defort Cera Líquida industrial es una cera especialmente formulada para pisos cerámicos y flexit, dejando un acabado parejo. Producto de alto tráfico y secado rápido.

### MODO DE EMPLEO

Rociar el producto sobre un trapero o mopa de rayón y esparcir uniformemente sobre la superficie a encerar. Dejar secar por 10 minutos y procesar a abrillantar con máquina enceradora.

- Rendimiento por litro aproximado 50 m<sup>2</sup>

# PISOS Y SUPERFICIES



**14261 | DEFORT CERA ACRILICA AUTOBRILLO 9% 5 lt.**  
**14122 | DEFORT CERA ACRILICA AUTOBRILLO 9% 1 lt.**

Deja al secar una capa brillante que fortalece superficies de caucho, vinilo, granito, mármol, baldosín, mortero afinado, etc.

### MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie limpia aplique el producto con la ayuda de un trapero limpio o mopa de rayón húmeda. La aplicación debe hacerse de manera uniforme y en una sola dirección. Cuando haya secado escurra el trapero y aplique una segunda capa uniforme en dirección contraria a la primera. Si es necesario aplique una tercera capa.



**14294 | DEFORT CERA ACRILICA AUTOBRILLO 12,5% 5 lt.**  
**14295 | DEFORT CERA ACRILICA AUTOBRILLO 12,5% 1 lt.**

Deja al secar una capa brillante que fortalece superficies de caucho, vinilo, granito, mármol, baldosín, mortero afinado, etc.

### MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie limpia aplique el producto con la ayuda de un trapero limpio o mopa de rayón húmeda. La aplicación debe hacerse de manera uniforme y en una sola dirección. Cuando haya secado escurra el trapero y aplique una segunda capa uniforme en dirección contraria a la primera. Si es necesario aplique una tercera capa.



**14230 | DEFORT CERA LÍQUIDA ROJA ABRILLANTABLE 5 lt.**  
**14240 | DEFORT CERA LÍQUIDA ROJA ABRILLANTABLE 1 lt.**

Defort Cera Líquida industrial es una cera especialmente formulada para pisos cerámicos y flexit, dejando un acabado parejo. Producto de alto tráfico y secado rápido.

### MODO DE EMPLEO

Rociar el producto sobre un trapero o mopa de rayón y esparcir uniformemente sobre la superficie a encerar. Dejar secar por 10 minutos y procesar a abrillantar con máquina enceradora.

- Rendimiento por litro aproximado 50 m<sup>2</sup>



# PISOS Y SUPERFICIES



## 14118 | DEFORT ELIMINADOR DE CERA 5 lt.

Defort Eliminator de Cera, está diseñado para eliminar ceras acrílicas y lustrables aplicadas en flexit, baldosas, concreto y otros tipos de superficies duras que sean enceradas. Actúa soltando y emulsionando la cera acrílica por la presencia de solventes hidrosolubles y agentes de alcalinidad. Además, elimina grasas y suciedades extremas.

### MODO DE EMPLEO

Aplicación manual - Dilución 1:5. Aplicar con una mopa de forma abundante y tratando de cubrir áreas pequeñas (de 5 a 10m<sup>2</sup>). Dejar actuar por 3 a 5 minutos, evitando que se seque la solución. Aplicación con máquinas convencionales de fregado - Dilución de 1:10. Aplicar acción mecánica en la zona con máquina abrillantadora utilizando el pad adecuado para eliminación (café/negro) o con escobillón de cerda dura si la aplicación es manual. Recoger la solución de lavado con mopa, aspiradora polvo-agua o vacuolavadora. Finalmente realizar un lavado con mopa húmeda para neutralizar la superficie, retirar residuos de cera o marcas dejadas por la máquina y dejar secar.



## 14300 | DEFORT LIMPIADOR MULTIUSO MULTISUPERFICIES 5 lt.

## 14301 | DEFORT LIMPIADOR MULTIUSO MULTISUPERFICIES 1 lt.

Diseñado para la limpieza diaria de pisos, paredes, baños, cocinas, loza, ropa, muebles de cuero y cuerina. Su composición neutra no daña los pisos. Ideal para limpiezas profundas en una sola operación y de manera rápida y sencilla. Limpia y desengrasa cualquier tipo de suciedad especialmente las derivadas de grasas y aceites. Puede usarse en cualquier superficie lavable. Producto orientado a instituciones, hoteles, distribuidoras, industrias y restaurantes.

### MODO DE EMPLEO

Detergente multiuso biodegradable, se utiliza directamente en una esponja o paño con el producto ya diluido. Frote la superficie para aflojar la suciedad. Limpieza de pisos diluir en 10 partes de agua. Limpieza de paredes, puertas y ventanas diluir en 1:1 de agua. Para manchas rebeldes, aplicar directamente el producto.



## 14109 | DEFORT LIMPIADOR DE COPAS NP70 5 lt.

## 14234 | DEFORT LIMPIADOR DE COPAS NP70 1 lt.

Es un limpiador que elimina manchas y limpia superficies dejándolas brillantes.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar OH NP70 sobre la superficie que desea limpiar, frotar y dejar secar.



## 14105 | DEFORT LIMPIAVIDRIOS 5 lt.

## 14238 | DEFORT LIMPIAVIDRIOS 1 lt.

Fabricado con una avanzada fórmula que permite una limpieza rápida y eficiente de vidrios, dejando un fino acabado sin aureolas ni residuos.

### MODO DE EMPLEO

Agitar el producto antes de usar y rociar el producto con un pulverizador manual. Diluir 1 litro del producto por 0,5 litros de agua.



---

# AMBIENTALES



## Aromatiza tus **ESPACIOS**

*Mantén siempre aromatizados tus baños, oficinas, salones de espera, buses urbanos, con la línea ambientales DEFORT*



# AMBIENTALES



**14110 | DEFORT DESOD AMB TROPICAL 5 lt.**  
**14260 | DEFORT DESOD AMB TROPICAL 1 lt.**

Formulado en base a fijadores de alto rendimiento y fragancias exclusivas que permiten una mayor permanencia y duración en ambientes cerrados. Está desarrollado con componentes importados de alta calidad que ayudan a aromatizar oficinas, baños, salones de espera, buses urbanos, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

Agitar el producto antes de usar y rociarlo con un pulverizador manual.



**14106 | DEFORT DESOD AMB POLARIS 5 lt.**  
**14145 | DEFORT DESOD AMB POLARIS 1 lt.**

Formulado en base a fijadores de alto rendimiento y fragancias exclusivas que permiten una mayor permanencia y duración en ambientes cerrados. Está desarrollado con componentes importados de alta calidad que ayudan a aromatizar oficinas, baños, salones de espera, buses urbanos, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

Agitar el producto antes de usar y rociarlo con un pulverizador manual.



**14107 | DEFORT DESOD AMB VAINI-COCO 5 lt.**  
**14286 | DEFORT DESOD AMB VAINI-COCO 1 lt.**

Formulado en base a fijadores de alto rendimiento y fragancias exclusivas que permiten una mayor permanencia y duración en ambientes cerrados. Está desarrollado con componentes importados de alta calidad que ayudan a aromatizar oficinas, baños, salones de espera, buses urbanos, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

Agitar el producto antes de usar y rociarlo con un pulverizador manual.



**14146 | DEFORT DESOD AMB CACAO TROPICAL 5 lt.**  
**14241 | DEFORT DESOD AMB CACAO TROPICAL 1 lt.**

Formulado en base a fijadores de alto rendimiento y fragancias exclusivas que permiten una mayor permanencia y duración en ambientes cerrados. Está desarrollado con componentes importados de alta calidad que ayudan a aromatizar oficinas, baños, salones de espera, buses urbanos, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

Agitar el producto antes de usar y rociarlo con un pulverizador manual.



**14161 | DEFORT DESOD AMB LAVANDA 5 lt.**  
**14162 | DEFORT DESOD AMB LAVANDA 1 lt.**

Formulado en base a fijadores de alto rendimiento y fragancias exclusivas que permiten una mayor permanencia y duración en ambientes cerrados. Está desarrollado con componentes importados de alta calidad que ayudan a aromatizar oficinas, baños, salones de espera, buses urbanos, etc.


#### **MODO DE EMPLEO**

Agitar el producto antes de usar y rociarlo con un pulverizador manual.



---

# BAÑOS Y COCINAS



## Cuida tus Baños y Cocinas

*La línea de baños y cocinas DEFORT esta diseñada para limpiar, aromatizar y dejar tus espacios listos para ser usados. Aquí encontraras los mejores productos para lograr la limpieza que estas buscado en tus baños y cocinas.*



# BAÑOS Y COCINAS



**11101 | DEFORT LIMPIADOR DE BAÑOS 5 lt.**  
**11217 | DEFORT LIMPIADOR DE BAÑOS 1 lt.**

Poderoso detergente líquido, que actúa como limpiador bactericida, fungicida y desodorizador ambiental sobre focos de malos olores. Su acción se enfoca sobre gérmenes gram positivo, gram negativo y hongos. Desarrollado para uso en clínicas, hoteles y restaurantes.

#### **MODO DE EMPLEO**

Agitar el producto antes de usar y rociarlo sobre un paño para su posterior aplicación en la superficie a limpiar. Para mantención diluir 1:15.



**11215 | DEFORT LIMPIADOR DUCTO DE BASURA 5 lt.**

Es el producto ideal para ser usado en todos aquellos lugares donde hay problemas de descomposición orgánica, tales como contenedores de basura, ductos y salas de basura en edificios, colectores de aguas residuales, servicios de recolección de basura, zonas de almacenamiento de estiércol, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

Limpieza Fuerte: Diluir 1:5 a 1:10 en agua y aplicar por pulverización o con paño.

Permita que el producto actúe unos minutos y enjuague. Para un mejor efecto puede ayudarse con escobillas. Neutralización de Olores y Sanitización: Diluir 1:40 a 1:50 y pulverice sobre las superficies sin enjuague posterior. Esto permite eliminar los malos olores y evitar su posterior aparición.



**11102 | DEFORT DESINCRUSTANTE SANITIZANTE 5 lt.**  
**11218 | DEFORT DESINCRUSTANTE SANITIZANTE 1 lt.**

Producto de gran utilidad y mucho campo de acción. Retira de manera eficiente y por acción química el sarro producido por la dureza del agua. Ideal para ser aplicado en baños y urinarios eliminando el sarro fuertemente adherido, dejándolos libres de gérmenes, bacterias y posibles focos de infección.

#### **MODO DE EMPLEO**

Aplicar el producto sobre la superficie que desea dejar libre de sarro y suciedad.

Dejar actuar el producto durante 5 minutos y finalmente enjuague con agua (Si es necesario, fregar y escobillar la superficie antes de enjuagar).



**11223 | DEFORT CLORO AL 2,5% 5 lt.**

Cloro Defort Industrial es un producto de mediana concentración de Hipoclorito, lo que le otorga gran poder de desinfección en baños y superficies en general, siendo de bajo costo y alto rendimiento.

#### **MODO DE EMPLEO**

Se puede utilizar directamente en superficies muy contaminadas. Este producto no debe ser expuesto a la radiación solar, ni a otros productos de PH alcalino. Tampoco debe ser mezclado con ácidos ni amoniacos.



# BAÑOS Y COCINAS



**11239 | CLORO GEL 5 lt.**  
**11248 | CLORO GEL 1 lt.**

Cloro Defort Industrial es un producto de mediana concentración de Hipoclorito, lo que le otorga gran poder de desinfección en baños y superficies en general, siendo de bajo costo y alto rendimiento.

#### **MODO DE EMPLEO**

Se puede utilizar directamente en superficies muy contaminadas. Este producto no debe ser expuesto a la radiación solar, ni a otros productos de PH alcalino. Tampoco debe ser mezclado con ácidos ni amoniacos.



**11103 | DEFORT CLORO INDUSTRIAL AL 5% 5 lt.**  
**11225 | DEFORT CLORO INDUSTRIAL AL 5% 1 lt.**

Producto de alta concentración de Hipoclorito, lo que le otorga gran poder de desinfección en baños y superficies en general, siendo de bajo costo y alto rendimiento.

#### **MODO DE EMPLEO**

Se puede utilizar directamente en superficies muy contaminadas, o bien diluir una parte de Cloro Industrial Defort en dos partes de agua para mantención de superficies. Este producto no debe ser expuesto a la radiación solar, ni a otros productos de PH alcalino. Tampoco debe ser mezclado con ácidos ni amoniacos.



**11297 | DEFORT ALCOHOL GEL 5 lt.**  
**11298 | DEFORT ALCOHOL GEL 1 lt.**

DEFORT ALCOHOL GEL, Es un higienizante de manos con glicerina que humecta y da suavidad a la piel.

#### **MODO DE EMPLEO**

Aplique 3 ml y distribuya de forma uniforme por 30 segundos. Frote el gel sobre las manos secas, no debe exagerar en la cantidad, cubra todas las superficies de las manos y deje secar.



**11202 | DEFORT LIMPIADOR GEL CON GLICERINA 5 lt.**  
**11220 | DEFORT LIMPIADOR GEL CON GLICERINA 1 lt.**

Defort Limpiador Gel con glicerina, es un producto con gran poder de limpieza. Se recomienda su uso en tocadores y baños, para fabricas, restaurantes, hoteles, casinos, oficinas, etc. Contiene emulsificantes para remover grasas, aceites y suciedad en general.

#### **MODO DE EMPLEO**

Utilizar el producto de manera directa y enjuagar con abundante agua.





# BAÑOS Y COCINAS



**13102 | DEFORT DESENGRASANTE INDUSTRIAL 5 lt.**  
**13106 | DEFORT DESENGRASANTE INDUSTRIAL 1 lt.**

Detergente líquido cuya formulación incluye poliglicoles, agente capaz de romper las grasas y aceites más densos. Este producto, con su avanzada fórmula permite eliminar todo tipo de grasas, especialmente las de origen animal que son las más difíciles de remover. Asegura, debido a su equilibrada composición y óptima calidad de sus materias primas, los efectos de perfecta limpieza requerida en la industria moderna y el hogar.

#### **MODO DE EMPLEO**

Defort Desengrasante se utiliza puro o diluido según la densidad de las grasas y aceites a eliminar. Dilución máxima recomendada 1 lt de producto en 10 lt de agua.  
En caso de grasas duras, aplicar de manera directa el producto, procurando utilizar agua tibia en el proceso.



**13211 | DEFORT DESENGRASANTE INDUSTRIAL POTENCIADO 5 lt.**  
**14278 | DEFORT DESENGRASANTE INDUSTRIAL POTENCIADO 1 lt.**

Defort Desengrasante Potenciado es un detergente líquido diseñado especialmente para eliminar las grasas más duras que se depositan en campanas, parrillas, planchas, etc. Su formulación incluye poliglicoles, agente capaz de romper las grasas y aceites más densos. Asegura, debido a su equilibrada composición y óptima calidad de sus materias primas, los efectos de perfecta limpieza requerida en la industria moderna y el hogar.

#### **MODO DE EMPLEO**

Defort Desengrasante Potenciado se utiliza puro o diluido según la densidad de las grasas y aceites a eliminar. Dilución máxima recomendada 1 lt de producto en 10 lt de agua. En caso de grasas duras, aplicar de manera directa el producto, procurando utilizar agua tibia en el proceso.



**13101 | DEFORT LAVALOZAS INDUSTRIAL 5 lt.**  
**13103 | DEFORT LAVALOZAS INDUSTRIAL 1 lt.**

Eficiente detergente líquido para el lavado de loza, cubiertos, cristalería y utensilios de cocina. En comedores, casinos de empresas, servicios de alimentación y establecimientos afines. Defort lavalozas es el complemento perfecto para una impecable presentación de cubiertos y vajilla en restaurantes.


#### **MODO DE EMPLEO**

En caso de suciedad pesada aplicar el producto directamente sobre la esponja y activar con agua tibia. En caso de suciedad liviana diluir 1:15 para limpieza y mantenimiento de platos y vajillas.



---

# DETERGENTES



## Lavado eficiente y Conveniente

*La línea de detergentes DEFORT está diseñada para eliminar manchas, grasas y suciedades particuladas de la ropa.*

*Dejando tu ropa suave aromatizada y libre de manchas, gracias a su fórmula única que permite separar las microfibras para brindar una limpieza más profunda.*



# DETERGENTES



**12101 | DEFORT DETERGENTE DE ROPA 5 lt.**

**12114 | DEFORT DETERGENTE DE ROPA 1 lt.**

Gel formulado especialmente para un lavado eficiente y conveniente. Con su formulación de oxígeno activo logra penetrar y abrir las fibras de las telas permitiendo que los componentes activos del detergente eliminen manchas, grasas y suciedad particulada de la ropa.

#### **MODO DE EMPLEO**

Utilizar 200 ml para una carga de 11 kilos de ropa. En caso de suciedad extrema, agregar 50 ml adicionales y complementar con desmanchador Industrial Defort.



**12103 | DEFORT SUAVIZANTE DE ROPA 5 lt.**

El suavizante para ropa se emplea en el suavizado de las prendas después del lavado. Tiene sustancias hidrofílicas lo que permite que penetre hasta lo más profundo de la fibra. Elaborado con exquisitas fragancias que dejan un agradable aroma en la ropa.

#### **MODO DE EMPLEO**

Use en el enjuague final del detergente. En lavadora dos tapitas por carga de lavadora y en el platón con una tapa y enjuague.



**12120 | HOMOY DETERGENTE MATIC AZUL 5 LT lt.**

Poderoso Detergente Matic con un 12% de tensoactivos, que lo hace un eficiente limpiador con un rendimiento de hasta 100 lavados por carga de 8kg.

#### **MODO DE EMPLEO**

Utilizar 50 ml para una carga de 7 a 8 kilos de ropa. En caso de suciedad extrema, agregar 20 ml adicionales.



**12102 | DEFORT DESMANCHADOR ROPA ENZIMATICO 5 lt.**

**12110 | DEFORT DESMANCHADOR ROPA ENZIMATICO 1 lt.**

Efectivo para manchas y suciedades rebeldes que se adhieren a su ropa, telas y prendas de vestir. Su avanzada fórmula penetra los tejidos y sus componentes concentrados disuelven manchas de grasas duras, frutas, tintas orgánicas y particuladas.

#### **MODO DE EMPLEO**

Con pulverizador rociar el producto sobre la mancha a tratar y dejar reposar por 30 minutos. Para remojo utilice 150 ml del producto en 15 litros de agua. Luego, proceder a lavar con detergente industrial Defort.



# DETERGENTES



**12109 | DEFORT SHAMPOO DE ALFOMBRA 5 lt.**

**12113 | DEFORT SHAMPOO DE ALFOMBRA 1 lt.**

Defort Shampoo de Alfombra es un suave detergente de alta espumabilidad, que permite utilizarse en forma de espuma para una limpieza casi en seco o bien de manera directa en su forma líquida. Se recomienda su utilización en el sector transporte y en oficinas, para limpieza profesional de asientos, mobiliario, paredes textiles, alfombras, tapices, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

Para uso manual: Sacuda la superficie y prepare la dilución de 1:15 en agua, luego agite la dilución hasta que haga mucha espuma, aplique y limpie con cepillo suave. Luego retire el producto con un trapo limpio y húmedo; por último enjuague y repita la operación hasta que logre los resultados esperados.

Para Lavadora automática: Aspire la superficie y prepare la dilución del producto 1:10 en agua, luego incorpore la solución al recipiente de la máquina para su aplicación repitiendo la operación hasta eliminar toda la suciedad. Para suciedad rebelde diluir 1:15.



**12111 | DEFORT SHAMPOO ALF. ESP. CONTROLADA 5 lt.**

Detergente diseñado para ser usado en máquina abrillantadora u otras afines y que permite utilizarse en forma de espuma para una limpieza casi en seco o bien de manera directa en su forma líquida. Se recomienda su utilización en el sector transporte y en oficinas, para limpieza profesional de asientos, mobiliario, paredes textiles, alfombras, tapices, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

Para uso manual: Sacuda la superficie y prepare la dilución de 1:15 en agua, luego agite la dilución hasta que haga mucha espuma, aplique y limpie con cepillo suave. Luego retire el producto con un trapo limpio y húmedo; por último enjuague y repita la operación hasta que logre los resultados esperados.



---

# AUTOMOTRIZ



## Tu auto como **NUEVO**

*La línea automotriz DEFORT te ofrece una amplia variedad de productos para limpiar y mantener tu auto como nuevo.*



# AUTOMOTRIZ



## 15106 | DEFORT SHAMPOO AUTOMOTRIZ INDUSTRIAL 5 lt.

Producto detergente altamente rendidor con acción protectora de pintura, por su formulación base agua este producto es biodegradable.

### MODO DE EMPLEO

Diluir en agua 1:10. Para usarse en superficies recubiertas con esmalte acrílico, ejemplo. Autos, camiones, etc.



## 15101 | DEFORT SILICONA LÍQUIDA 5 lt. 15104 | DEFORT SILICONA LÍQUIDA 1 lt.

Producto formulado para restaurar, proteger y dar brillo a las superficies de vinilo, cuero, plástico, caucho, protegiéndolos del polvo y rayos del sol. Restaura la apariencia original de las superficies. Ideal para vehículos, hogar y oficina.

### MODO DE EMPLEO

Para lograr un óptimo uso de la silicona Defort, primero limpie la superficie, luego agite el producto y aplique la emulsión de Silicona NP15 usando un paño limpio y seco directamente sobre la superficie de manera uniforme.



## 15108 | DEFORT RENOVADOR DE GOMA 5 lt. 15109 | DEFORT RENOVADOR DE GOMA 1 lt.

Este artículo es uno de los accesorios automóbiles que no puede faltar dentro de tu colección. Su aplicación es exclusiva para neumáticos y tapetes con el fin de otorgarle una mejor apariencia a tu vehículo. Se aconseja no aplicar el producto en pedales o neumáticos de motocicletas.

### MODO DE EMPLEO

Limpiar profundamente el neumático con cualquier detergente que sea enjuagable. Una vez seco y limpio, aplicar el producto (desde puro a 1:4) directamente sobre el neumático, con paño, esponja, guaípe o spray.

Frotar hasta eliminar excesos de producto. Evite que este escurra y se seque.





*Colombia # 0310, Recoleta - Santiago. / T. +56 2 2629 3013 / [ventas@ditago.cl](mailto:ventas@ditago.cl) / [www.ditago.cl](http://www.ditago.cl)*