

DÉTECTEURS INDUCTIFS

WASHDOWN



Capables de fonctionner en continu et de manière fiable dans les conditions souvent difficiles des industries pharmaceutiques, alimentaires et des boissons, les détecteurs WASHDOWN utilisent soit la technologie Classics, soit la technologie Full Inox. Certifiés Ecolab et avec un indice de protection IP68 et IP69K, ils résistent à la corrosion et à la pression jusqu'à 80 bar et ne présentent aucun danger pour les produits alimentaires. Les types Full Inox possèdent un boîtier totalement imperméable d'une seule pièce en acier inoxydable (V4A / AISI 316L), y compris la face sensible. Ils sont donc extrêmement résistants aux produits chimiques corrosifs utilisés dans les procédés industriels de nettoyage en place.

AVANTAGES CLÉS

- ✓ Résistent à la corrosion
- √ Sans danger pour les produits alimentaires
- ✓ Indice de protection IP68 et IP69K
- ✓ Types Full Inox extrêmement robustes : boîtier en acier inoxydable d'une seule pièce, facteur 1 sur l'acier et l'aluminium, certifiés Ecolab



Équipement de production de brasserie

⊘ IO-Link

Boîtier mm	M12	M18	M30
E Full Inox	6 10	10 20	20 40
Classics	2	-	-