



HEMERIA



NEONA®




Montage in 9 Schritten:

1. Bohren Sie entsprechende Löcher in die Decke, um die Deckenhalterung zu positionieren.
2. Befestigen Sie die Deckenhalterung mithilfe geeigneter Schrauben sicher an der Decke.
3. Verbinden Sie die Leuchte mit dem Stromanschluss.
Hinweis: Bei Unsicherheiten sollte diese Arbeit von einer fachkundigen Person durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
4. Setzen Sie die Deckenplatte auf die Deckenhalterung und fixieren Sie diese seitlich mit geeigneten Schrauben.
5. Drehen Sie die Seilhalterung des nicht stromführenden Kabels auseinander.
6. Bohren Sie ein Loch an der gewünschten Stelle, an der das Seil aufgehängt werden soll. Achten Sie darauf, dass das Seil im 90-Grad-Winkel zur Leuchte hängt.
7. Führen Sie eine geeignete Schraube durch die Seilhalterung und fixieren Sie das Element sicher an der Decke.
8. Schrauben Sie nun die Seilhalterung wieder zusammen

Hinweis zur Seillänge:

Durch Hineindrücken des Kabels oder Seiles in den Splint, kann es gekürzt werden. Durch Hineindrücken des Splints und gleichzeitigem ziehen am Kabel oder am Seil können Sie die Hängtiefe wieder verlängern.




Montage in 9 stappen:

1. Boor geschikte gaten in het plafond om de plafondbeugel te plaatsen.
2. Bevestig de plafondbeugel stevig aan het plafond met geschikte schroeven.
3. Sluit de armatuur aan op de voeding. Opmerking: Bij twijfel moet dit werk worden uitgevoerd door een bevoegd persoon om de veiligheid te garanderen.
4. Plaats de plafondplaat op de plafondbeugel en bevestig deze zijdelings met geschikte schroeven.
5. Draai de kabelhouder van de niet-stroomvoerende kabel uit elkaar.
6. Boor een gat op de gewenste plaats waar de kabel moet worden opgehangen. Zorg ervoor dat de kabel in een hoek van 90 graden ten opzichte van het armatuur hangt.
7. Steek een geschikte schroef door de kabelhouder en bevestig het element stevig aan het plafond.
8. Schroef nu de kabelhouder weer in elkaar.

Let op de lengte van de kabel:

De kabel of draad kan worden ingekort door deze in de splitpen te drukken. Door de splitpen in te drukken en tegelijkertijd aan de kabel of het touw te trekken, kun je de ophangdiepte weer vergroten.




Montage en 9 étapes :

1. Percez des trous dans le plafond afin de positionner le support de plafond.
2. Fixez solidement le support au plafond à l'aide de vis appropriées.
3. Branchez le luminaire à l'alimentation électrique. Remarque: en cas d'incertitude, cette opération doit être effectuée par une personne compétente afin de garantir la sécurité.
4. Placez la plaque de plafond sur le support de plafond et fixez-la latéralement avec des vis appropriées.
5. Dévissez le support de câble du câble non conducteur de courant.
6. Percez un trou à l'endroit souhaité pour suspendre le câble. Veillez à ce que le câble soit suspendu à un angle de 90 degrés par rapport au luminaire.
7. Insérez une vis appropriée dans le support de câble et fixez solidement l'élément au plafond.
8. Revissez ensuite le support de câble.

Remarque sur la longueur du câble :

Il est possible de raccourcir le câble ou la corde en l'enfonçant dans la goupille. En enfonçant la goupille et en tirant simultanément sur le câble ou la corde, vous pouvez à nouveau rallonger la profondeur de suspension.



Mounting in 9 steps:

1. Drill appropriate holes in the ceiling to position the ceiling mount.
2. Secure the ceiling bracket to the ceiling using suitable screws.
3. Connect the fixture to the power supply. Note: If unsure, this work should be done by a professional to ensure safety.
4. Place the ceiling plate on the ceiling bracket and fix it on the sides using suitable screws.
5. Twist apart the rope bracket of the non-power cable.
6. Drill a hole at the desired location where the rope is to be suspended. Make sure that the cable hangs at a 90-degree angle to the light fixture.
7. Insert a suitable screw through the cable holder and securely fix the element to the ceiling.
8. Now screw the cable holder together again.

Note on cable length:

By pressing the cable or rope into the cotter pin, it can be shortened. By pushing the cotter pin in and pulling the cable or rope at the same time, you can increase the hanging depth again.



NEONA[®]

Neona Living GmbH
Düsseldorfer Straße 26
51379 Leverkusen

support@neona.store
+49 214 50680266

www.neona.store
IG: neonaliving

