

## DULUX® EL MICRO TWIST



### Áreas de aplicación

- Ideal para uso en iluminación general.
- La luz blanca es recomendada para cocinas, baños, garajes, patios y pasillos principalmente
- La luz cálida es recomendada para recamaras, salas, comedores y estudios por mencionar algunos.

### Beneficios del producto

- DULUX® es la línea de lámparas ahorradoras de energía enfocada a ofrecer la mejor calidad y cuidar el medio ambiente.
- Es la solución perfecta para sustitución de focos convencionales incandescentes. Ahorran hasta un 80% de energía y gracias a su larga vida son una solución perfecta para el hogar.

### Características del producto

- Lámpara Fluorescente Compacta Integrada de 23W/13 W
- Reemplaza una lámpara incandescente de 100 W / 60 W
- Hasta 10 000 h de vida
- Disponible en Luz Cálida ( 2 700 K, 3 000 K) y Luz Fría (6 500 K)
- Reduce el consumo energético hasta en un 80%
- 2 años de garantía



## Datos Eléctricos

Clave	88906	88908	88898	88899
Descripción	DULUX EL MICRO TWIST 13W/827 RT	DULUX EL MICRO TWIST 13W/865 RT	DULUX EL MICRO TWIST 13W/827	DULUX EL MICRO TWIST 13W/865
Potencia	13 W	13 W	13 W	13 W
Horas de vida	10000 h	10000 h	10000 h	10000 h


Clave	88910	88913	88900	88901
Descripción	DULUX EL MICRO TWIST 23W/830 RT	DULUX EL MICRO TWIST 23W/865 RT	DULUX EL MICRO TWIST 23W/830	DULUX EL MICRO TWIST 23W/865
Potencia	23 W	23 W	23 W	23 W
Horas de vida	10000 h	10000 h	10000 h	10000 h

## Datos Fotométricos


Clave	88906	88908	88898	88899
Descripción	DULUX EL MICRO TWIST 13W/827 RT	DULUX EL MICRO TWIST 13W/865 RT	DULUX EL MICRO TWIST 13W/827	DULUX EL MICRO TWIST 13W/865
Flujo Luminoso nominal	715 lm	715 lm	715 lm	715 lm
Temperatura de color	2 700 K	6 500 K	2 700 K	6 500 K
Tipo de color	Luz cálida	Luz de día	Luz cálida	Luz de día
IRC (Índice de reproducción de color)	≥80	≥80	≥80	≥80

Clave	88910	88913	88900	88901
Descripción	DULUX EL MICRO TWIST 23W/830 RT	DULUX EL MICRO TWIST 23W/865 RT	DULUX EL MICRO TWIST 23W/830	DULUX EL MICRO TWIST 23W/865
Flujo Luminoso nominal	1 450 lm	1 450 lm	1 450 lm	1 450 lm
Temperatura de color	3 000 K	6 500 K	3 000 K	6 500 K
Tipo de color	Luz cálida	Luz de día	Luz cálida	Luz de día
IRC (Índice de reproducción de color)	≥80	≥80	≥80	≥80

## Dimensiones



Clave	Descripción	Ancho	Largo	Base
88906	DULUX EL MICRO TWIST 13W/827 RT	4.3 cm	9.9 cm	E27
88908	DULUX EL MICRO TWIST 13W/865 RT	4.3 cm	9.9 cm	E27
88898	DULUX EL MICRO TWIST 13W/827	4.3 cm	9.9 cm	E27
88899	DULUX EL MICRO TWIST 13W/865	4.3 cm	9.9 cm	E27



Clave	Descripción	Ancho	Largo	Base
88910	DULUX EL MICRO TWIST 23W/830 RT	5.30 cm	11.70 cm	E27
88913	DULUX EL MICRO TWIST 23W/865 RT	5.30 cm	11.70 cm	E27
88900	DULUX EL MICRO TWIST 23W/830	5.30 cm	11.70 cm	E27
88901	DULUX EL MICRO TWIST 23W/865	5.30 cm	11.70 cm	E27

## Información Logística

Clave		88906	88908	88898	88899
Descripción		DULUX EL MICRO TWIST 13W/827 RT	DULUX EL MICRO TWIST 13W/865 RT	DULUX EL MICRO TWIST 13W/827	DULUX EL MICRO TWIST 13W/865
EAN10	Código de barras	7501026907401	7501026907418	7501026907401	7501026907418
	Peso Neto (g)	33.5	33.5	33.5	33.5
	Medidas (mm)	40 x 40 x 102	40 x 40 x 102	40 x 40 x 102	40 x 40 x 102
	Peso Bruto (g)	58	58	58	58
EAN40	Código de barras	17501026907408	17501026907415	17501026907408	17501026907415
	Peso Neto (g)	403	403	403	403
	Medidas (mm)	182 x 142 x 123	182 x 142 x 123	182 x 142 x 123	182 x 142 x 123
	Peso Bruto (g)	697	697	697	697

Clave		88910	88913	88900	88901
Descripción		DULUX EL MICRO TWIST 23W/830 RT	DULUX EL MICRO TWIST 23W/865 RT	DULUX EL MICRO TWIST 23W/830	DULUX EL MICRO TWIST 23W/865
EAN10	Código de barras	7501026908743	7501026908736	7501026908743	7501026908736
	Peso Neto (g)	58	58	58	58
	Medidas (mm)	52 x 52 x 116	52 x 52 x 116	52 x 52 x 116	52 x 52 x 116
	Peso Bruto (g)	87	87	87	87
EAN40	Código de barras	17501026908740	17501026908733	17501026908740	17501026908733
	Peso Neto (g)	708	708	708	708
	Medidas (mm)	235 x 179 x 140	235 x 179 x 140	235 x 179 x 140	235 x 179 x 140
	Peso Bruto (g)	1044	1044	1044	1044