

LED CLASSIC A DIM G4

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional Atenuable



La línea de lámparas LED CLASSIC A DIM brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED CLASSIC A DIM son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 25 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Gran consistencia de color
- Uso interior
- Fácil sustitución de lámparas incandescentes de 60 W



Ambientes residenciales
Residential environments



Establecimientos
Shops

Características


- Temperatura de Color: 3 000 K
- Eficiencia Luminosa: 95 lm/W
- Atenuable
- Potencia: 8.5 W
- Voltaje: 127 V~
- Base: E27



Información técnica

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| SAP LEDVANCE | 88914 |
| IC CODE | AC39020011K |
| Modelo | LED CLA60 DIM 8.5W 806lm 830 127V E27 |
| Marca | LEDVANCE |
| Potencia (W) | 8.5 |
| Tensión de línea (V~) | 127 |
| Corriente (mA) | 78 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Factor de potencia (FP) | ≥ 0.7 |
| Flujo luminoso (lm) | 806 |
| Temperatura de color (K) | 3 000 |
| Tiempo de vida útil (h) | 25 000 |
| Eficacia luminosa (lm/ W) | 95 |
| Rendimiento de color (IRC) | ≥ 80 |
| Ángulo | 180 |
| Atenuable | SI |
| Reemplazo de lámpara tradicional | 60 W |
| Tipo de bulbo | A |
| Designación de bulbo | A19 |
| Tipo de base | E27 |
| Acabado | OPALINO |
| IP | 20 |
| Medidas Ødiámetro x λ largo (mm) | 60 x 109 |
| Temperatura de operación (°C) | -20 a 45 |
| Garantía | 3 años |
| Ciclos de encendido | 100 000 |

Diseño técnico



Datos logísticos

| | |
|---|---------------------------------------|
| SAP LEDVANCE | 88914 |
| Modelo | LED CLA60 DIM 8.5W 806lm 830 127V E27 |
| EAN10 | 4058075782396 |
| Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm) | 60 x 60 x 113 |
| Peso Neto EAN10 (g) | 25 |
| Peso Bruto EAN10 (g) | 43 |
| EAN40 | 4058075782402 |
| Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm) | 130 x 374 x 129 |
| Peso Neto EAN40 (g) | 300 |
| Peso Bruto EAN40 (g) | 657 |
| Piezas por caja | 12 |