

LED FILAMENT CLASSIC B

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



CLA B CL

CLA B CH CL

CLA B FO

CLA B CH FO

Características & Beneficios

- Temperatura de color cálida 2 700 K
- Garantía de 3 años
- Bajo consumo de energía
- Fácil sustitución de lámparas incandescentes de 25 W

Áreas de Aplicación

- Uso interior



Residencias



Hoteles




Restaurantes




Establecimientos

Información técnica

SAP LEDVANCE	89430	89431	89432	89440	89441
IC CODE	AC371670355	AC371670255	AC371680255	AC371420155	AC381980155
Modelo	LED FIL CLA B CL 2.5W 2700K 250lm BIV E27	LED FIL CLA B CH CL 2.5W 2700K 250lm BIV E27	LED FIL CLA B CH CL 2.5W 6500K 250lm BIV E27	LED FIL CLA B FO 2.5W 2700K 250lm BIV E27	LED FIL CLA B CH FO 2.5W 2700K 250lm BIV E27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Tensión de línea (V~)	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Corriente (mA)	21-16	21-16	21-16	21-16	21-16
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	250	250	250	250	250
Temperatura de color (K)	2 700	2 700	6 500	2 700	2 700
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	100	100	100	100	100
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	320	320	320	320	320
Atenuable	NO	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W
Tipo de Bulbo	BA	CA	CA	BA	CA
Designación de Bulbo	BA11	CA11	CA11	BA11	CA11
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27	E27
Acabado	CLARO	CLARO	CLARO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λ largo (mm)	35 x 93	35 x 112	35 x 112	35 x 93	35 x 112
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Clave ANSI	-	-	-	-	-

Diseño técnico


CLA B CL 88610
CLA B FO 88622



CLA B CH CL 88612, 88613
CLA B CH FO 88624

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	89430	89431	89432	89440	89441
Modelo	LED FIL CLA B CL 2.5W 2700K 250lm BIV E27	LED FIL CLA B CH CL 2.5W 2700K 250lm BIV E27	LED FIL CLA B CH CL 2.5W 6500K 250lm BIV E27	LED FIL CLA B FO 2.5W 2700K 250lm BIV E27	LED FIL CLA B CH FO 2.5W 2700K 250lm BIV E27
EAN10	4058075787766	4058075787261	4058075787285	4058075787964	4058075787308
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	3.9 x 3.9 x 11.8	4 x 4 x 13	4 x 4 x 13	3.9 x 3.9 x 11.8	4 x 4 x 13
Peso Neto EAN10 (g)	14	15	15	14	15
Peso Bruto EAN10 (g)	25	28	28	25	28
EAN40	4058075787773	4058075787278	4058075787292	4058075787971	4058075787315
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	13 x 17 x 13.6	13.5 x 17.5 x 14.8	13.5 x 17.5 x 14.8	13 x 17 x 13.6	13.5 x 17.5 x 14.8
Peso Neto EAN40 (g)	168	180	180	168	180
Peso Bruto EAN40 (g)	418	466	466	418	466
Piezas por caja	12	12	12	12	12