

LED SUPERSTAR T8 G3

Familia de Lámparas Lineales de LED T8 G3



La línea de lámparas LED SUPERSTAR T8 G3 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 40 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantizando 3 años de servicio y reducción de costos de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR T8 G3 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T8.


Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Eficacia: 100 lm / W
- 3 años de garantía

Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Potencia de 10 W y 20 W
- Vida útil: 40 000 horas
- Disponibles en 60 y 120 cm
- Acabado: Opalino
- No Atenuable
- Uso Interior

Dimensiones



Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 45 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos			
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)
80201	LED TUBE SS 10W 3000K 900lm BIV G13 G3	10	100 - 277 V	≥ 0.9	50/60	103 - 40	900	3000	≥80	90
80202	LED TUBE SS 10W 4000K 1000lm BIV G13 G3	10	100 - 277 V	≥ 0.9	50/60	103 - 40	1000	4000	≥80	100
80203	LED TUBE SS 10W 5000K 1000lm BIV G13 G3	10	100 - 277 V	≥ 0.9	50/60	103 - 40	1000	5000	≥80	100
80204	LED TUBE SS 10W 6500K 1000lm BIV G13 G3	10	100 - 277 V	≥ 0.9	50/60	103 - 40	1000	6500	≥80	100
80205	LED TUBE SS 20W 3000K 1800lm BIV G13 G3	20	100 - 277 V	≥ 0.9	50/60	206 - 80	1800	3000	≥80	90
80206	LED TUBE SS 20W 4000K 2000lm BIV G13 G3	20	100 - 277 V	≥ 0.9	50/60	206 - 80	2000	4000	≥80	100
80207	LED TUBE SS 20W 5000K 2000lm BIV G13 G3	20	100 - 277 V	≥ 0.9	50/60	206 - 80	2000	5000	≥80	100
80208	LED TUBE SS 20W 6500K 2000lm BIV G13 G3	20	100 - 277 V	≥ 0.9	50/60	206 - 80	2000	6500	≥80	100

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto			Empaque
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	Piezas por caja
80201	LED TUBE SS 10W 3000K 900lm BIV G13 G3	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
80202	LED TUBE SS 10W 4000K 1000lm BIV G13 G3	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
80203	LED TUBE SS 10W 5000K 1000lm BIV G13 G3	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
80204	LED TUBE SS 10W 6500K 1000lm BIV G13 G3	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
80205	LED TUBE SS 20W 3000K 1800lm BIV G13 G3	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
80206	LED TUBE SS 20W 4000K 2000lm BIV G13 G3	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
80207	LED TUBE SS 20W 5000K 2000lm BIV G13 G3	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
80208	LED TUBE SS 20W 6500K 2000lm BIV G13 G3	40 000	100 000	G13	Opalino	T8	25

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)	
		EAN10	EAN40	EAN10	EAN40
80201	LED TUBE SS 10W 3000K 900lm BIV G13 G3	4058075311473	4058075311480	122	3050
80202	LED TUBE SS 10W 4000K 1000lm BIV G13 G3	4058075311497	4058075311503	122	3050
80203	LED TUBE SS 10W 5000K 1000lm BIV G13 G3	4058075311510	4058075311527	122	3050
80204	LED TUBE SS 10W 6500K 1000lm BIV G13 G3	4058075311534	4058075311541	122	3050
80205	LED TUBE SS 20W 3000K 1800lm BIV G13 G3	4058075311558	4058075311565	232	5800
80206	LED TUBE SS 20W 4000K 2000lm BIV G13 G3	4058075311572	4058075311589	232	5800
80207	LED TUBE SS 20W 5000K 2000lm BIV G13 G3	4058075311596	4058075311602	232	5800
80208	LED TUBE SS 20W 6500K 2000lm BIV G13 G3	4058075311619	4058075311626	232	5800

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
80201	LED TUBE SS 10W 3000K 900lm BIV G13 G3	610 x 28 x 28	138	660 x 155 x 160	3450
80202	LED TUBE SS 10W 4000K 1000lm BIV G13 G3	610 x 28 x 28	138	660 x 155 x 160	3450
80203	LED TUBE SS 10W 5000K 1000lm BIV G13 G3	610 x 28 x 28	138	660 x 155 x 160	3450
80204	LED TUBE SS 10W 6500K 1000lm BIV G13 G3	610 x 28 x 28	138	660 x 155 x 160	3450
80205	LED TUBE SS 20W 3000K 1800lm BIV G13 G3	1220 x 28 x 28	267	1270 x 155 x 160	6662
80206	LED TUBE SS 20W 4000K 2000lm BIV G13 G3	1220 x 28 x 28	267	1270 x 155 x 160	6662
80207	LED TUBE SS 20W 5000K 2000lm BIV G13 G3	1220 x 28 x 28	267	1270 x 155 x 160	6662
80208	LED TUBE SS 20W 6500K 2000lm BIV G13 G3	1220 x 28 x 28	267	1270 x 155 x 160	6662