

LED VINTAGE 1906 DIM

Lámparas de LED Decorativas de uso Ornamental Aperladas



La línea de lámparas LED VINTAGE 1906 DIM brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED VINTAGE 1906 DIM combinan el encanto clásico con la eficiencia moderna. Transforma tu espacio en un ambiente acogedor y nostálgico. Ilumina tus momentos con estilo y elegancia ahorrando energía al mismo tiempo. Ideal para aplicaciones decorativas y ornamentales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 15 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Uso decorativo
- Ideal para interiores
- Fácil sustitución de lámparas incandescentes



Ambientes residenciales
Residential environments



Establecimientos
Shops

Características


- Temperatura de Color: 2 500 K
- Eficiencia Luminosa: Hasta 104 lm/W
- Atenuable
- Potencia: 7 W, 4.5 W
- Voltaje: 127 V~
- Base: E27



Información técnica

SAP LEDVANCE	89449	89460	89461	89459
IC CODE	AC371610155	AC391200155	AC393040155	AC393030155
Modelo	LED VINT CLA60 DIM 7W 2500K 725lm 127V	LED VINT CLA A19 DIM 4.5W 420lm 120V E27	LED VINT EDISON DIM 4.5W 420lm 120V E27	LED VINT GLOBEDIM 4.5W2500K 420lm127VE27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	7	4.5	4.5	4.5
Tensión de línea (V~)	127	120	120	127
Corriente (mA)	66	38	38	38
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	725	420	420	420
Temperatura de color (K)	2 500	2 500	2 500	2 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	104	93	93	93
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	320	320	320	320
Atenuable	SI	SI	SI	SI
Reemplazo de lámpara tradicional	60 W	40 W	40 W	25 W
Tipo de bulbo	A	A	No definido	G
Designación de bulbo	A19	A19	No definido	G40
Tipo de base	E27	E27	E27	E27
Acabado	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x largo (mm)	60 x 106	60 x 106	64 x 140	125 x 178
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	50 000	50 000	50 000	50 000

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	89449	89460	89461	89459
Modelo	LED VINT CLA60 DIM 7W 2500K 725lm 127V	LED VINT CLA A19 DIM 4.5W 420lm 120V E27	LED VINT EDISON DIM 4.5W 420lm 120V E27	LED VINT GLOBEDIM 4.5W2500K 420lm127VE27
EAN10	4058075788268	4058075788305	4058075786868	4058075787148
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	6.5 x 6.5 x 12	6.5 x 6.5 x 12	6.9 x 6.9 x 15.3	13.2 x 13.2 x 19.9
Peso Neto EAN10 (g)	30	30	53	103
Peso Bruto EAN10 (g)	52	52	78	229
EAN40	4058075788275	4058075788312	4058075786875	4058075787155
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	21 x 27.5 x 13.8	21 x 27.5 x 13.8	22 x 29 x 17	41.5 x 55 x 22
Peso Neto EAN40 (g)	360	360	636	1236
Peso Bruto EAN40 (g)	874	874	1174	3651
Piezas por caja	12	12	12	12