

LED TUBE T5

Lámpara de LED Integrada Direccional



La línea de lámparas LED PERFORMANCE T5 LEDVANCE brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED PERFORMANCE T5 LEDVANCE son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Vida útil de 50 000 hrs
- Garantía de 5 años
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Uso Interior

Características


- Temperatura de Color: 3 000 K, 4 000 y 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: 120 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 7.5 W
- Voltaje: 100-277 V~
- Base: G5



Información técnica

SAP LEDVANCE	90050	90051	90052
IC CODE	AC13324011T	AC13325011T	AC13326011T
Modelo	LED PFM T5 7.5W/830 900 100-277 G5	LED PFM T5 7.5W/840 900 100-277 G5	LED PFM T5 7.5W/865 900 100-277 G5
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	7.5	7.5	7.5
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	75-35	75-35	75-35
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.92	≥0.92	≥0.92
Flujo luminoso (lm)	900	900	900
Temperatura de color (K)	3 000	4 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	50000	50000	50000
Eficacia luminosa (lm/ W)	120	120	120
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80
Ángulo	130°	130°	130°
Atenuable	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara fluorescente lineal	14	14	14
Tipo de Bulbo	T	T	T
Designación de Bulbo	0	0	0
Tipo de Base	G5	G5	G5
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λ.largo (mm)	21 x 562	21 x 562	21 x 562
Temperatura de operación (°C)	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45
Garantía	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	-	-	-

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	90050	90051	90052
Modelo	LED PFM T5 7.5W/830 900 100-277 G5	LED PFM T5 7.5W/840 900 100-277 G5	LED PFM T5 7.5W/865 900 100-277 G5
EAN10	4099854220500	4099854220586	4099854220609
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	21.5 x 563 x 21.5	21.5 x 563 x 21.5	21.5 x 563 x 21.5
Peso Neto EAN10 (g)	107	107	107
Peso Bruto EAN10 (g)	118	118	118
EAN40	4099854220517	4099854220593	4099854220616
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	133 x 623 x 133	133 x 623 x 133	133 x 623 x 133
Peso Neto EAN40 (g)	2675	2675	2675
Peso Bruto EAN40 (g)	2955	2955	2955
Piezas por caja	25	25	25