

LED SMART+ WiFi

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional atenuable



Características & Beneficios

- Bajo consumo de energía.
- 2 años de garantía.
- 15 000 horas de vida.
- Control por voz.
- Control por Aplicación.
- Fácil de instalar.

Áreas de Aplicación

- Uso interior
- Ideal para uso residencial




Residencias



Establecimientos

Información técnica

SAP LEDVANCE	85472	85473	85474	85475
IC CODE	AC409010055	AC409030055	AC395300155	AC395310155
Modelo	LED SMART WIFI 127V RGBW 6W FIL EDISON	LED SMART WIFI 127V RGBW 6W FIL GLOBE	LED SMART+ WIFI CLA60 9W BIV RGBW E27	LED SMART+ WIFI PAR16 5W BIV RGBW GU10
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	6	6	9	5
Tensión de línea (V~)	127	127	100-240	100-240
Corriente (mA)	80	80	95-40	55-23
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.6	≥0.6	≥ 0.7	≥ 0.5
Flujo luminoso (lm)	500	500	806	450
Temperatura de color (K)	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	83	83	90	90
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	320	320	-	-
Atenuable	SI	SI	SI	SI
Reemplazo de lámpara incandescente	40 W	40 W	60 W	40 W
Tipo de Bulbo	No definido	G	A	PAR
Designación de Bulbo	No definido	G30	A19	PAR16
Tipo de Base	E27	E27	E27	GU10
Acabado	CLARO	CLARO	OPALINO	CLARO
IP	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x l largo (mm)	64 x 140	95 x 138	60 x 120	50 x 54
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	-	-
Clave ANSI	-	-	-	-

Diseño técnico

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	85472	85473	85474	85475
Modelo	LED SMART WIFI 127V RGBW 6W FIL EDISON	LED SMART WIFI 127V RGBW 6W FIL GLOBE	LED SMART+ WIFI CLA60 9W BIV RGBW E27	LED SMART+ WIFI PAR16 5W BIV RGBW GU10
EAN10	4058075745124	4058075745186	4058075747722	4058075747753
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	6.4 x 6.4 x 15.1	10.9 x 10.9 x 15.6	6.1 x 6.1 x 12.2	5.1 x 5.1 x 6
Peso Neto EAN10 (g)	71	136	45	33
Peso Bruto EAN10 (g)	96.3	192	69	47
EAN40	4058075745131	4058075745193	4058075753310	4058075753327
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	14 x 14 x 16.6	23 x 23 x 17.2	20.5 x 27 x 14.5	17.5 x 23 x 8.5
Peso Neto EAN40 (g)	284	544	540	396
Peso Bruto EAN40 (g)	500.2	1016	1074	720
Piezas por caja	4	4	12	12