

LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE E40

Familia de Lámparas LED Integradas de Altas Potencias



La línea de lámparas LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE E40 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE E40 son una excelente solución para sustitución de lámparas fluorescentes de altas potencias en aplicaciones industriales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran cantidad de luz por menos consumo
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales (Lámparas de Alta Descarga)
- Opción ideal para reemplazo directo de campanas industriales


Características

- Vida útil: 25 000 horas
- Voltaje: 100-277 V~
- Temperatura de color: 6 500 K
- Factor de potencia: ≥ 0.9
- Base E40

LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE

Familia de Lámparas LED Integradas de altas potencias

	A (mm)	B (mm)
65 W	217	145
80 W	229	170
100 W	270	190
120 W	270	190



Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos				
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)	
86293	LED SS HIGH WATTAGE 65W 100-277 E40	65	100 - 277	> 0.9	50/60	700-220	5800	6500	Luz de Día	>80	89
86294	LED SS HIGH WATTAGE 80W 100-277 E40	80	100 - 277	> 0.9	50/60	900-300	7800	6500	Luz de Día	>80	97
86295	LED SS HIGH WATTAGE 100W 100-277 E40	100	100 - 277	> 0.9	50/60	1180-400	9500	6500	Luz de Día	>80	95
86296	LED SS HIGH WATTAGE 120W 100-277 E40	120	100 - 277	> 0.9	50/60	1320-440	12000	6500	Luz de Día	>80	100

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto				Empaque
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	Reemplazo Aditivo Metálico	Piezas por caja
86293	LED SS HIGH WATTAGE 65W 100-277 E40	25 000	12 500	E40	Opalino	N/A	100 W	4
86294	LED SS HIGH WATTAGE 80W 100-277 E40	25 000	12 500	E40	Opalino	N/A	125 W	4
86295	LED SS HIGH WATTAGE 100W 100-277 E40	25 000	12 500	E40	Opalino	N/A	175 W	2
86296	LED SS HIGH WATTAGE 120W 100-277 E40	25 000	12 500	E40	Opalino	N/A	250 W	2

LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE

Familia de Lámparas LED Integradas de altas potencias

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)	
		EAN10	EAN40	EAN10	EAN40
86293	LED SS HIGH WATTAGE 65W 100-277 E40	4058075167445	4058075167452	355	1421
86294	LED SS HIGH WATTAGE 80W 100-277 E40	4058075167469	4058075167476	760	3039
86295	LED SS HIGH WATTAGE 100W 100-277 E40	4058075167483	4058075167490	947	1894
86296	LED SS HIGH WATTAGE 120W 100-277 E40	4058075167506	4058075167513	1405	2810

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
86293	LED SS HIGH WATTAGE 65W 100-277 E40	217 x 145 x 145	474	265 x 332 x 332	2268
86294	LED SS HIGH WATTAGE 80W 100-277 E40	229 x 170 x 170	912	280 x 382 x 382	4057
86295	LED SS HIGH WATTAGE 100W 100-277 E40	270 x 190 x 190	1042	320 x 227 x 427	2596
86296	LED SS HIGH WATTAGE 120W 100-277 E40	270 x 190 x 190	1500	320 x 227 x 427	3512