

# LED VALUE PAR30/38

Lámpara de LED Integrada Direccional



PAR30



PAR38

## Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 25 000 hrs de vida
- Alto Factor de Potencia ( $\geq 0.7$ )
- No calientan el ambiente

## Áreas de Aplicación

- Uso interior
- Ideal para destacar y ambientar objetos/lugares



Ambientes  
Residenciales



Pasillos



Establecimientos



Hoteles




Museos/Galerías

## Ficha técnica


Código	80488	80489	80494	80495
Modelo	LED PAR30 9.5W 2700K 900lm BIV E27	LED PAR30 9.5W 6500K 940lm BIV E27	LED PAR38 13.5W 2700K 1400lm BIV E27	LED PAR38 13.5W 6500K 1500lm BIV E27
Potencia nominal	9.5 W	9.5 W	13.5 W	13.5 W
Tensión nominal	100 - 240 V~	100 - 240 V~	100 - 240 V~	100 - 240 V~
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Corriente	96 - 41 mA	96 - 41 mA	138 - 56 mA	138 - 56 mA
Flujo luminoso	900 lm	940 lm	1 400 lm	1 500 lm
Candelas	2 000 cd	2 050 cd	2 700 cd	2 800 cd
Temperatura de color	2700 K	6500 K	2700 K	6500 K
Eficiencia luminosa	95 lm/W	99 lm/W	104 lm/W	111 lm/W
Ángulo de apertura	25°	25°	30°	30°
Temperatura de operación	2 700 K	6 500 K	2 700 K	6 500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Factor de potencia	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Base	E27	E27	E27	E27
Vida útil (L70)	25 000 h	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años

## Diseño técnico

PAR30



PAR38



## Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	EAN 10 Peso neto (g)	EAN 40 Peso neto (g)
80488	LED PAR30 9.5W 2700K 900lm BIV E27	4058075374225	4058075374232	128	1 536
80489	LED PAR30 9.5W 6500K 940lm BIV E27	4058075374287	4058075374294	128	1 536
80494	LED PAR38 13.5W 2700K 1400lm BIV E27	4058075374485	4058075374492	160	1 920
80495	LED PAR38 13.5W 6500K 1500lm BIV E27	4058075374560	4058075374577	160	1 920

Código SAP	Dimensiones EAN 10 (mm)	EAN 10 Peso (g)	Dimensiones EAN 40 (mm)	EAN 40 Peso (g)	Cantidad por caja
80488	102 x 102 x 107	157	422 x 320 x 123	1 879	12
80489	102 x 102 x 107	157	422 x 320 x 123	1 879	12
80494	127 x 127 x 155	197	520 x 393 x 171	2 368	12
80495	127 x 127 x 155	197	520 x 393 x 171	2 368	12