

LED MOSQUITO DUAL

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional Repelente de Mosquitos



Características & Beneficios

- Una misma lámpara, dos beneficios
- Iluminación general (6 500 K) y repelente
- Cambia de función con cada encendido y apagado

Áreas de Aplicación

- Uso interior (sala, comedor, dormitorio, cocina, etc)
- Ideal para zonas húmedas y con mucha vegetación



Residencias



Establecimientos


Diciembre 2022

Información técnica

| | |
|---|--------------------------------------|
| SAP LEDVANCE | 89462 |
| IC CODE | AC42034002M |
| Modelo | LED MOSQUITO DUAL 8W 806lm 6500K BIV |
| Marca | LEDVANCE |
| Potencia (W) | 8 |
| Tensión de línea (V~) | 100-240 |
| Corriente (mA) | 70-40 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Factor de potencia (FP) | ≥ 0.7 |
| Flujo luminoso (lm) | 806 |
| Temperatura de color (K) | Luz dual: 6 500/ Repelente |
| Tiempo de vida útil (h) | 25 000 |
| Candelas (cd) | - |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 101 |
| Rendimiento de color (IRC) | ≥ 80 |
| Ángulo | 200 |
| Atenuable | NO |
| Reemplazo de lámpara incandescente | - |
| Tipo de Bulbo | A |
| Designación de Bulbo | A19 |
| Tipo de Base | E27 |
| Acabado | OPALINO |
| IP | 20 |
| Medidas del Producto Ødiámetro x λlargo (mm) | 60 x 110 |
| Temperatura de operación (°C) | -20 a 40 |
| Garantía | 3 años |
| Ciclos de encendido | 100 000 |
| Clave ANSI | - |

Diciembre 2022

Diseño técnico



Datos logísticos

| | |
|--|--------------------------------------|
| SAP LEDVANCE | 89462 |
| Modelo | LED MOSQUITO DUAL 8W 806lm 6500K BIV |
| EAN10 | 4058075775251 |
| Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm) | 6.1 x 6.1 x 11.8 |
| Peso Neto EAN10 (g) | 36 |
| Peso Bruto EAN10 (g) | 55 |
| EAN40 | 4058075775268 |
| Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm) | 134 x 378 x 130 |
| Peso Neto EAN40 (g) | 432 |
| Peso Bruto EAN40 (g) | 822 |
| Piezas por caja | 12 |

Diciembre 2022