


FLOODLIGHT 1KW DMX

1 000 W | 120 000 lm | 5 700 K | DMX 512

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- Ideal para iluminar estadios y áreas deportivas brindando una correcta distribución lumínica
- Diseño robusto fabricado en materiales de alta resistencia para áreas demandantes
- Potencializa tu instalación gracias a su protocolo de comunicación DMX 512.



APLICACIONES

- Estadios
- Autódromos
- Conciertos
- Espectáculos



FLOODLIGHT 1KW DMX

1 000 W | 120 000 lm | 5 700 K | DMX 512



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Potencia | 1 000 W |
| Flujo Luminoso | 120 000 lm |
| Temperatura de Color | 5 700 K |
| Eficacia | 120 lm/W |
| Tensión Nominal | 100-277 V~ |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Índice de Protección | IP66 |
| Protección contra Impactos Mecánicos | IK08 |
| Ángulo de Apertura | 8° / 12° / 30° |
| Atenuable | DMX 512 |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 50 000 h (L70 B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD) | <20% |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura de Operación | -30°C ~ 50°C |
| Temperatura de Almacenaje | -40°C ~ 70°C |
| Garantía | 5 años |
| Protección contra Sobretensiones | 20 kV (L-N-PE) |
| Clase de Aislamiento | Clase I |
| Material de la Luminaria | Aluminio |
| Material del Difusor | Policarbonato |

DISEÑO TÉCNICO (mm)




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 8°




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 12°






DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 30°



CONECTOR XLR3 - RJ45



*NO INCLUIDO

DATOS LOGÍSTICOS

| Clave | Descripción | Pieza Caja | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 85254 | LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 8° | 1 | 4058075730243 | 768*766*321mm | 23800 |
| 85255 | LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 12° | 1 | 4058075730298 | 768*766*321mm | 23800 |
| 85256 | LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 30° | 1 | 4058075730304 | 768*766*321mm | 23800 |
| 85257 | LEDVANCE Connector XLR3 - RJ45 2m | 40 | 405807573 2964 | 310*310*215mm | 10000 |

