

Wilkhahn

Línea FS. Programa 21.





Línea FS.

La Línea FS es un clásico entre las sillas giratorias de oficina. Provoca y posibilita el sentado dinámico de una manera y modo sencillo; y esto durante más de ¡30 años!. Más de dos millones de unidades vendidas en todo el mundo muestran el actual y genial concepto de FS.

Tres ejes giratorios están coordinados de tal forma que asiento, respaldo y apoyabrazos sigan automáticamente cualquier movimiento y cambio de postura. La unión de unos brazos oscilantes móviles y una coquilla altamente elástica permite adaptarse a cualquier postura: sin escalonamiento y totalmente automático, incluyendo torsiones laterales de la coquilla.

La Línea FS es un amplio programa de sillería que permite el equipamiento homogéneo de cualquier área empresarial.

La estructura modular del concepto y la sencillez de reparación y mantenimiento hacen posible que cualquier silla pueda actualizarse en cualquier momento con el menor esfuerzo. Así la Línea FS marca hitos con su diseño sostenible; la durabilidad de los materiales de alta calidad, el innovador concepto de sentado, y el diseño clásico y reducido, garantizan un uso durante varias decenas de años.




FS Management.

La línea FS, presentada en el año 1980, sigue, hoy en día, marcando un hito mundial en el campo del sentado dinámico gracias a su monocoquilla muy flexible. Pero también el diseño ha hecho historia: la forma elegante de sus brazos oscilantes, su espacioso asiento de contorno estilizado que invita a sentarse y su mecánica compacta. Es casi imposible imaginarse una silla ergonómica de oficina más sencilla y al mismo tiempo más bella. Esto ha llevado a una prestigiosa editorial en su serie de libros "Clásicos del diseño" a publicar una edición exclusiva para la silla FS. No es de extrañar que los nuevos modelos de dirección de la familia FS Management estén, desde hace décadas, en los niveles más representativos de la política y la economía.

La forma de los sillones de los nuevos modelos de FS Management ha sido cuidadosamente revisada. La altura del respaldo se ha incrementado en ocho centímetros y al mismo tiempo se ha podido disminuir el grosor del cuerpo tapizado. La nueva técnica de tapizado con su estructura elástica de acero, cinchada e inyectada con gomaespuma recubierta de una guata adicional completamente tapizada, ofrece un absoluto confort de primera clase. Y en tercer lugar, se le añade una nota casual, clara y moderna gracias al tapizado de doble almohadillado pespunteado.

Línea FS. Programa 21. Características técnicas.

Wilkhahn



Diseño: Klaus Franck, Werner Sauer

Función

Sillas y sillones giratorios con sincronización automática. Al cambiar el peso del cuerpo, la inclinación del asiento y del respaldo se adaptan automáticamente a la posición del usuario. Por medio de la regulación de la dureza es posible ajustar la presión de los muelles, de acuerdo con el peso del cuerpo y el sentido individual de confort. Altura de asiento regulable sin escalonamiento por muelle encapsulado de gas según DIN 4550.

Sillas y sillones de conferencia y visita con sincronización automática pero sin fijación en la posición de trabajo y sin altura regulable sin escalonamiento.

Armazón

Sillas giratorias

Sillas y sillones giratorios pie de fundición de aluminio inyectado, pulido o cromado. Ruedas dobles duras frenadas de poliamida negra según DIN EN 12529 para suelos blandos (enmoquetados) como versión estándar. Ruedas dobles blandas (con recubrimiento de poliuretano gris) para suelos duros. Opcionalmente con dispositivo para descarga de electricidad estática. Deslizantes de poliamida negra, para suelos enmoquetados; de poliuretano negro para suelos duros. Por favor, indicarlo en el pedido. Brazos oscilantes de fundición de aluminio inyectado cromado o cuando el pie es de aluminio pulido éstos serán en negro.

Silla cajero 211/1

Con pie de estrella FS con deslizantes.

Silla cajero 211/11

Pie de estrella del programa 170 ON, adicionalmente con aro ajustable en altura, cromado, con tornillo de sujeción para la fijación, con ruedas dobles frenadas.

Patines

Armazón para el modelo 212/5 y 219/51 de tubo redondo de acero cromado o en color. Versión apilable siempre en cromado. Armazón para modelo 220 de tubo ovalado de aluminio cromado o en color. Modelos 212 y 219 con antivuelco como ejecución estándar para moquetas; deslizantes adicionales para suelos duros, opcionalmente con fieltro. También para patín 220. Por favor, indicarlo en el pedido.

Asiento y respaldo

Modelo 211/1 hasta 213/8

Coquilla de polipropileno elástico con zona central flexible en los colores
91 blanco
92 platino
97 asfalto
99 negro.
Apoyabrazos estándar del mismo material en negro.
El cuerpo tapizado consiste en una base de gomaespuma conformada, intercambiable. Respaldo de las sillas giratorias 211 y 213 con apoyo lumbar regulable.

Modelo 220/6 hasta 220/9

Bastidor de acero de estructura elástica en su zona central, recubierto con una malla elástica en la cual se inyecta gomaespuma colocando encima una capa de guata. Apoyabrazos de espuma integral, tapizados en piel negra si los sillones van tapizados en tela. En la versión de tapizado en piel, los apoyabrazos van tapizados en la misma piel. Tapizados pespunteados o tapizados de doble almohadillado intercambiables.

Normas

Las sillas y sillones FS cumplen la norma para sillas giratorias DIN EN 1335, DIN EN 16139-L1, la ANSI/BIFMA X 5.1 y otras normas internacionales para sillas de oficina. Según el equipamiento, las sillas cumplen los requisitos de la clase B o C de la norma de sillas de oficina DIN EN 1335. Los confidentes FS cumplen la norma DIN 68 878 - 1.



Las sillas giratorias FS cumplen los requisitos del signo "Ergonomía comprobada"



FS Management. Programa 21. Características técnicas.

Wilkhahn



Diseño: Klaus Franck, Werner Sauer

Función

Sillones giratorios con sincronización automática. Al cambiar el peso del cuerpo, la inclinación del asiento y del respaldo se adaptan automáticamente a la posición del usuario. Por medio de la regulación de la dureza es posible ajustar la presión de los muelles, de acuerdo con el peso del cuerpo y el sentido individual de confort. Bloqueo del respaldo en la posición delantera. Altura de asiento regulable sin escalonamiento por muelle encapsulado de gas según DIN 4550.

Armazón

Sillas y sillones giratorios pie de fundición de aluminio inyectado, cromado. Ruedas dobles duras frenadas de poliamida negra según DIN EN 12529 para suelos blandos (enmoquetados) como versión estándar. Ruedas dobles blandas (con recubrimiento de poliuretano gris) para suelos duros. Opcionalmente con dispositivo para descarga de electricidad estática. Deslizantes de poliamida negra, para suelos enmoquetados; de poliuretano negro para suelos duros. Por favor, indicarlo en el pedido. Brazos oscilantes de fundición de aluminio inyectado cromado.

Asiento y respaldo

Bastidor de acero de estructura elástica en su zona central, recubierto con una malla elástica en la cual se inyecta gomaespuma colocando encima una capa de guata. Tapizados respuntheados intercambiables. Apoyabrazos de espuma integral, tapizados en la misma piel.

Normas

Los sillones FS cumplen la norma para sillas giratorias DIN EN 1335, la ANSI / BIFMA X 5.1 y otras normas internacionales para sillas de oficina. Según el equipamiento, las sillas cumplen los requisitos de la clase B o C de la norma de sillas de oficina DIN EN 1335.



www.tuv.com
ID 1000000000

Sujeto a cambios.

Línea FS / FS Management. Programa 21. Variantes.

Wilkhahn



211/8 Silla giratoria
Respaldo de altura normal



213/8 Silla giratoria
Respaldo alto



212/5 Patín
Respaldo de altura normal



211/1 Silla de cajero
Respaldo de altura normal



220/8 Sillón giratorio
Respaldo de altura media



220/9 Sillón giratorio
Respaldo alto



220/92 Sillón giratorio
Respaldo alto
con respunteado más ancho

No mostrados

211/11 Silla de cajero
Respaldo de altura normal

211/6 Silla de conferencia
Respaldo de altura normal

220/6 Sillón de visita
Respaldo de altura media

220/7 Sillón de visita
Respaldo alto


212/5 Patín
Respaldo de altura normal

220/82 Sillón giratorio
Respaldo de altura media
con respunteado más ancho

Línea FS. Programa 21. Variantes.


Wilkhahn

Acabados armazones, pies de estrella y brazos oscilantes




Aluminio cromado o pulido, pintado en negro o plata mate

Coquilla de asiento y respaldo



Negro, asfalto, platino o en color blanco

Tapizados (no todos los tapizados son aplicables para todas las versiones)



54 Pitch | 60 Blend | 62 Bond | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit | 74 Piel | 87 Piel | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | para ver todos los tapizados y otros colores, visite nuestro media center




El muestrario de colores digital puede diferir del original.

Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.

Línea FS. Programa 21. Accesorios y varios.

Wilkhahn

214 Carro de transporte
para ocho patines apilables





Otros accesorios no mostrados:
 · Con apoyo lumbar graduable
 · Ruedas con dispositivo descarga
 elect. estática


Línea FS. Programa 21. Modelos y dimensiones.

Wilkhahn


211/8
Silla giratoria




213/8
Silla giratoria




211/11
Silla de cajero



211/8
sin apoyabrazos



211/1
Silla de cajero




Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Línea FS. Programa 21. Modelos y dimensiones.

Wilkhahn


220/8

Silla giratoria




220/9

Silla giratoria




220/8

con respunteado



220/9


con respunteado





Línea FS. Programa 21. Modelos y dimensiones.

Wilkhahn


220/6
Silla de conferencia
y visita




220/7
Silla de conferencia
y visita




211/6
Silla de conferencia
y visita




220/6
con respuntheado



220/7
con respuntheado



212/5
Patín




FS Management. Programa 21. Modelos y dimensiones.


Wilkhahn

220/82

Sillón giratorio


220/92



Sillón giratorio



Línea FS. Programa 21. Modelos y dimensiones.

Wilkhahn


Su nueva silla se llama FS. Al igual que todas las sillas de oficina de Wilkhahn, las sillas y sillones giratorios de la línea FS tienen una sincronización automática para un sentado dinámico. Detrás de esto se esconde un efecto con grandes ventajas ergonómicas: tanto al estar sentado hacia delante para escribir, como al estar reclinado hacia atrás para llamar por teléfono, el asiento y el respaldo se adaptan automáticamente a la postura del cuerpo, sin tener que hacer uso de palancas o teclas. Al estar sentado durante mucho tiempo ante una mesa, no hay cosa, peor que permanecer en la misma posición.



Línea FS. Programa 21. Premios/normas/certificados.

Wilkhahn

Premios



Certificados / Normas de producto



DIN EN 1335 (B/C), DIN EN 16139-L1, DIN 68878-1, ANSI/BIFMA X 5.1

No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versiones.

Certificados de empresa, membresías



Medio ambiente y producto

Reutilización antes de reciclaje

El concepto genialmente sencillo combina el mínimo en cuanto a mecánica y uso de materiales con el máximo en cuanto a flexibilidad. El principio constructivo garantiza una vida útil casi ilimitada de las sillas de oficina.

- Los componentes técnicos de alta calidad, como el armazón y la mecánica, fabricados en fundición de aluminio inyectado y acero, dificultan el desgaste y facilitan las reparaciones. Se pueden devolver en un 100 % al ciclo de materiales.
- Los acolchados de poliuretano libre de FCC y las coquillas del asiento de polipropileno teñido (también reciclables al 100 %) se pueden cambiar fácilmente tras muchos años de uso intensivo, actualizar con nuevos colores y tapizados y, en caso necesario, adaptar a las nuevas normas.
- Esto no es pura teoría, sino la praxis que se realiza hace mucho tiempo: solamente en los últimos siete años se han actualizado aprox. 20.000 sillas FS “viejas”. Por ello, la Línea FS resulta ejemplar por su diseño de producto especialmente sostenible, el cual aparte de la capacidad de reciclaje se centra sobre todo en la elevada calidad y durabilidad de uso. ¡De este modo se protege tanto el medio ambiente como el “presupuesto” de los clientes!