

Wilkhahn

mAx.

Programa 460 mAx/465 mAx light





mAx.

Los sistemas de mesas plegables son maneras excepcionalmente flexibles de amueblar espacios polivalentes. Los requisitos de manipulación y almacenamiento, la variedad y calidad del diseño de la gama influyen en los costes de gestión de las instalaciones por un lado, y por otro en la apreciación de los usuarios. Aquí es donde el atractivo aspecto de mAx y su sofisticada construcción establecen nuevos estándares. Las mesas plegables de diseño excelente se pueden almacenar de forma compacta, requieren una sola mano para su instalación, son autoestabilizables y disponen de opciones de enganche integradas.

El material y la artesanía de las elegantes secciones del pie en forma de T aseguran que las mesas sean robustas y duraderas. Los diferentes tamaños de pie de mesa permiten una gran variedad de formas y profundidades de mesa para todo tipo de uso – desde mesas dispuestas en grupos de forma individual hasta filas en línea de mesas, pasando por sistemas de mesas de conferencias abiertos o cerrados. Y el programa mAx light 465 con sus tableros rígidos y ligeros es ideal para áreas donde los muebles se mueven o se reorganizan con frecuencia. Ya sea para salas de reuniones, centros de conferencias y seminarios versátiles, áreas de proyectos y de trabajo en grupo, espacios de trabajo en conjunto o zonas versátiles para restaurantes y cafeterías, mAx realmente marca la diferencia.








mAx. Programa 460 mAx. Características técnicas.

Wilkhahn



Diseño: Andreas Störiko

Función

El sistema de mesas plegables mAx combina una calidad de diseño extraordinario con un práctico manejo con una sola mano, autoestable, con seguro automático contra un manejo incorrecto y con uniones integradas. Tres tamaños de pies permiten diferentes profundidades y anchos de mesa ofreciendo un margen amplio de acción: desde mesas individuales, hasta mesas y tableros encadenados, filas de mesas, hasta configuraciones para conferencias abiertas o cerradas. Las áreas de aplicación incluyen el mobiliario flexible de salas de reuniones, centros de conferencias y formación, seminarios, espacios de trabajo para proyectos y grupos, áreas de Coworking, restaurantes multifuncionales y zonas de cafetería.

Armazón

Pie en forma de T, que consiste en: extensión del pie de aluminio inyectado, pintado, pulido o pulido brillo, con deslizantes universales ajustables en altura, tubo vertical con articulación de aluminio inyectado, en color, pulido o pulido brillo, con palanca estabilizadora en aluminio pulido brillo. Articulaciones con banda de protección de apilamiento integrada en material plástico de color negro. Con soporte en forma de T, el rodamiento va sujeto en la parte inferior montado en la placa (para el acoplamiento de la palanca autoestabilizadora y el bloqueo del soporte), realizado en aluminio inyectado, del mismo color que los tubos verticales. Si los tubos verticales son de aluminio pulido van en color negro. Las mesas para configuraciones llevan adicionalmente uniones integradas extensibles para sostener los tableros. Marco debajo de la mesa de acero en color negro.

Tableros enganchables

Tableros enganchables con cuatro uniones integradas de material plástico reforzadas con fibra de vidrio en color negro, con gancho de acero para la fijación a las mesas. Empuñadura giratoria para fijar la conexión de material plástico reforzado con fibra de vidrio negro con protector integrado de apilamiento en color negro.

Material de tablero mesa / tablero enganchable

Tableros de madera aglomerada con canto macizo recto o redondeado con perfil antigolpe integrado de goma, o tableros aglomerados prelamados con resina de melamina con canto de resina de melamina en el mismo color.

Grupo de tablero 1 – Laminado plástico

Grosor del tablero 26 mm

Variante 1

Laminado plástico (Unidekor) según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de madera maciza, u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpe incorporada (con suplemento) Laminado plástico imitación madera (nuevo - sólo para el programa de mesa mAx) según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de plástico a juego con el tablero.

Variante 2

Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de madera maciza, opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpes incorporada (con suplemento) o con canto de plástico del mismo color. Propiedades de la superficie: antireflectante, tacto suave y antihuellas.

Grupo de tablero 2 - Chapeado

Grosor del tablero 26 mm
Chapeado de haya, roble o fresno según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de madera maciza a juego con el tablero u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpes incorporada (con suplemento)

Variante 2

Arce, nogal, u olmo según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de madera maciza, a juego con el tablero u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpe incorporada (con suplemento)

mAx. Programa 460 mAx. Características técnicas.

Wilkhahn

Acabado del chapeado

El patrón de las hojas chapeadas es lineal. Superficies barnizadas: poro abierto: chapeados de roble, fresno, nogal y olmo , poro cerrado: chapeado arce y haya. Veta natural dentro de los límites definidos. En pedidos de ampliación se necesita saber si el chapeado es uniforme o desigual.

Grupo de tablero 5 - Capa directa

Espesor del tablero 25 mm, tablero aglomerado recubierto directamente con resina de melanina en los colores blanco, negro, gris claro o gris oscuro con canto de plástico en el mismo color.

Faldones

Guía debajo de la mesa en el color negro, faldón con tela negra opaca, altura 40 cm, enrollable y fijado debajo de la mesa con cinta de velcro.

Unión de mesa con mesa (opcional)

Uniones de metal modelo 613: dos ganchos de enlace de chapa de acero en color negro, fijados con cuatro tornillos en cruz.

Normas

Norma GS en proceso de obtención.



www.luvv.com
ID 1000000000




Notas

Mesa, altura apilamiento:
107 mm

Tablero, altura apilamiento:
60 mm

Perfiles de cantos 460 mAx



Canto recto de plástico




Canto recto de madera maciza



Canto redondeado de madera maciza con perfil integrado antigolpe

mAx. Programa 465 mAx light. Características técnicas.

Wilkhahn



Diseño: Andreas Störiko

Función

El sistema de mesas plegables mAx light con tableros de construcción ligera combina una calidad de diseño extraordinario con un práctico manejo con una sola mano, autoestable, con seguro automático contra un manejo incorrecto y con uniones integradas. Tres tamaños de pies permiten diferentes profundidades y anchos de mesa ofreciendo un margen amplio de acción: desde mesas individuales, hasta mesas y tableros encadenados, filas de mesas, hasta configuraciones para conferencias abiertas o cerradas. Las áreas de aplicación incluyen el mobiliario flexible de salas de reuniones, centros de conferencias y formación, seminarios, espacios de trabajo para proyectos y grupos, áreas de Coworking, restaurantes multifuncionales y zonas de cafetería.

Armazón

Pie en forma de T, que consiste en: extensión del pie de aluminio inyectado, pintado, pulido o pulido brillo, con deslizantes universales ajustables en altura, tubo vertical con articulación de aluminio inyectado, en color, pulido o pulido brillo, con palanca estabilizadora en aluminio pulido brillo. Articulaciones con banda de protección de apilamiento integrada en material plástico de color negro. Con soporte en forma de T, el rodamiento va sujeto en la parte inferior montado en la placa (para el acoplamiento de la palanca autoestabilizadora y el bloqueo del soporte), realizado en aluminio inyectado, del mismo color que los tubos verticales. Si los tubos verticales son de aluminio pulido van en color negro. Las mesas para configuraciones llevan adicionalmente uniones integradas extensibles para sostener los tableros. Sistema de mesas de 200 cm de longitud de mesa, mesas individuales y elementos de inicio y cierre de 220 cm con un marco debajo de la mesa de acero en color negro.

Tableros enganchables

Tableros enganchables con cuatro uniones integradas de material plástico reforzadas con fibra de vidrio en color negro, con gancho de acero para la fijación a las mesas. Empuñadura giratoria para fijar la conexión de material plástico reforzado con fibra de vidrio negro con protector integrado de apilamiento en color negro.

Material de tablero mesa / tablero enganchable

Tablero de construcción ligero con una capa central unida por entalladuras múltiples de madera ligera de crecimiento rápido con canto de plástico recto, con canto de madera recto o redondeado con perfiles antigolpes (para mesas de sistema con uniones los lados de unión son rectos y los longitudinales según se solicite). En mesas individuales el canto puede ser recto, redondeado o biselado.

Grupo de tablero 1 – Laminado plástico

Grosor del tablero 30 mm

Variante 1

Laminado plástico (Unidekor) según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de madera maciza, u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpe incorporada (con suplemento) Laminado plástico imitación madera según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de plástico a juego con el tablero.

Variante 2

Laminado Softmatt según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de madera maciza, u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpes incorporada (con suplemento). Propiedades de la superficie: antireflectante, tacto suave y antihuellas.

Grupo de tableros 2 - Chapeado

Grosor del tablero 30 mm

Chapeado de haya, roble o fresno según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de madera maciza a juego con el tablero u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpes incorporada (con suplemento)

Sujeto a cambios.

mAx. Programa 465 mAx light. Características técnicas.

Wilkhahn

Variante 2

Arce (excepción: arce natural sin cantos biselados), nogal, u olmo según cartulina de acabados de Wilkhahn con canto recto de madera maciza, a juego con el tablero u opcionalmente con canto redondeado con goma antigolpe incorporada (con suplemento)

Acabado del chapeado

El patrón de las hojas chapeadas es lineal. Superficies barnizadas: poro abierto: chapeados de roble, fresno, nogal y olmo, poro cerrado: chapeado arce y haya. Veta natural dentro de los límites definidos. En pedidos de ampliación se necesita saber si el chapeado es uniforme o desigual.

Faldones

Guía debajo de la mesa en el color negro, faldón con tela negra opaca, altura 40 cm, enrollable y fijado debajo de la mesa con cinta de velcro.

Unión de mesa con mesa (opcional)

Uniones de metal modelo 613: dos ganchos de enlace de chapa de acero en color negro, fijados con cuatro tornillos en cruz. Norma GS en proceso de obtención.




Advertencia:

Altura de apilado mesa plegable < 150 cm: 120 mm. Altura de apilado mesa plegable > 150 cm: 112 mm. Altura de apilado de tablero enganchable: 60 mm

Perfil de los cantos



Canto biselado de madera maciza



Canto recto de plástico



Canto recto de madera maciza



Canto redondeado de madera maciza con perfil integrado antigolpe

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Variantes.

Wilkhahn



460/00
150 x 70 cm
Mesa de sistema para unión a ambos lados,
laminado mate suave con canto recto de madera




462/00
180 x 80 cm
Mesa individual, laminado mate suave
con canto recto de madera

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Variantes.

Wilkhahn

Versiones de armazón



Aluminio pulido o pulido brillante, pintado en color negro o plata mate, blanco o negro mate estructurado.

Grupos de tableros



Recubrimiento directo, laminado, laminado variante 1 o 2, chapeado en madera variante 1 o 2

El muestrario de colores digital puede diferir del original.

Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.

mAX. Programa 460 mAx/465 mAx light. Tableros enganchables.

Wilkhahn




En los lados donde se unen las mesas, los marcos de las mesas del sistema se colocan a ras con los bordes y el mecanismo de plegado tiene ojales metálicos extraíbles. Aquí es donde los tableros enganchables se enganchan y se fijan en su lugar. Como resultado, cualquier carga que se coloque sobre los tableros de la mesa es absorbida directamente por el robusto bastidor. Los tableros enganchables se suministran con eslabones de 60° o 90°, en forma de segmentos circulares, cuadrados o rectángulos.



En este caso, mAX también se supera a sí mismo con formas inteligentes al montar las mesas: las uniones de los tableros de enganchables están diseñados de tal manera que los tableros de la mesa deben colocarse en posición vertical para poder alinear las mesas del sistema de forma precisa y, a continuación, sólo se voltean horizontalmente. El separador está integrado en la parte superior del dispositivo de enlace giratorio, de modo que los tableros enganchables también pueden apilarse de forma segura sin causar ningún daño o requerir componentes adicionales.

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Mecanismo de plegado.


Wilkhahn




El mecanismo de plegado autoestabilizado patentado se encuentra en el corazón de mAx. Al desplegar el bastidor de patas en forma de T, la abrazadera integrada sale del perfil del soporte y bloquea el bastidor de la mesa en un ángulo de 90° respecto al tablero de la mesa. La parte inteligente es que la conexión se hace cada vez más fuerte cuanto más alto se mueve la abrazadera y más se mueve la mesa. Cuando la mesa está montada, se activa un mecanismo de seguridad para evitar que la mesa se pliegue involuntariamente durante el uso.

Para plegarla hacia arriba, la mesa se coloca de lado o se pone boca abajo. De este modo se libera el mecanismo de seguridad y la abrazadera se puede presionar con una mano en el perfil del soporte, el marco se dobla hacia arriba y se bloquea en su lugar.

La junta del bastidor de la mesa está plegada para asegurar una superficie segura y antideslizante para el apilamiento de la siguiente mesa.



< 150 cm



> 150 cm

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Accesorios y varios.

Wilkhahn

Los accesorios son tan sofisticados como los métodos de plegado y unión. mAx se puede equipar posteriormente con módulos para conexiones eléctricas, USB y de red, pero también con módulos de conexión que se pueden conectar al borde de la mesa. Los cables sueltos se guardan en una malla elástica debajo de las mesas para que puedan ser apilados.

Techni-station Compact.



¿Qué sucede si la batería de su smartphone se ha agotado y no tiene el cable del cargador? Eso no es problema con la estación técnica Compact con un módulo de carga inalámbrico. El módulo es ideal para la carga inalámbrica y compatible con Qi, un estándar soportado por numerosos fabricantes líderes.

Como resultado, una gran cantidad de dispositivos móviles pueden ser cargados con esta innovadora tecnología en un abrir y cerrar de ojos.

- Práctico: simplemente coloque el dispositivo en la parte superior para cargarlo.
- Polivalente: la recarga es posible sea cual sea el fabricante
- Duradero: no hay desgaste en los conectores

Red para depositar objetos



Techni-station Compact Add.



- Versátil: estación técnica flexible para el montaje en el borde de la mesa. Fijación sencilla y sin herramientas con un tornillo estriado
- Robusto: carcasa metálica con recubrimiento color RAL 9006 de dos milímetros de espesor
- Funcional: ideal para mesas flexibles y dinámicas (mAx, Timetable, mesas plegables) con espesores de tablero de hasta 30 mm.
- Gran variedad de características: cableado oculto debajo del tablero y placa de presión de plástico para proteger el tablero.

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Accesorios y varios.

Wilkhahn

469 Faldón



Lo mismo se aplica a los faldones fabricados con un tejido opaco con un perfil de estabilización integrado.

Cuando las mesas están apiladas, los faldones se enrollan hacia arriba y se fijan con cierres de velcro y simplemente se tiran hacia abajo como una persiana cuando se requiere más privacidad.

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Accesorios y varios.

Wilkhahn

468/1 Charros de apiladoBasic



80 x 150, H 100
para 8 mesas plegables o 5 mesas plegables y 4 tableros
enganchables con una longitud máxima de tablero de 160 cm
Zona de carga con soporte de fieltro
con cinturón de seguridad

468/2 Charros de apilado Comfort



85 x 190, H 100
para 6 mesas plegables o 4 mesas plegables y 3 tableros enganchables
con longitudes de tableros de 140 a 220 cm
Alas con protección de cantos
con cinturón de seguridad

Los carros de apilado a juego (para el apilado horizontal o vertical) hacen que las mesas sean fáciles de apilar y compactas para su almacenamiento.

mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Modelos y dimensiones.

Wilkhahn

Pero no es la calidad funcional del mecanismo de mAx lo que fascina: los estables perfiles del armazón y los pies de aluminio fundido a presión también son atractivos por sus radios de gran precisión y sus superficies y juntas atractivas. La mesa es una elección versátil y no compromete el diseño.

Las secciones de pie en tres tamaños permiten profundidades de mesa escalables de 45 cm para tomar notas durante conferencias de prensa o seminarios, por ejemplo, y hasta 90 cm para filas de escritorios, sistemas de conferencias o mesas de reuniones con sillas a ambos lados.

Pie de mesa grande, para mesas de 80/90 cm de profundidad

Pie de mesa mediano, para mesas de 60/70/75 cm de profundidad


Pie de mesa pequeño, para mesas de 45 cm de profundidad



mAx. Programa 460 mAx. Modelos y dimensiones.


Wilkhahn

462/00 Mesa individuales




60 x 180

462/00 Mesa individuales




70 x 180-200

462/00 Mesa individuales




75 x 180-200

462/00 Mesa individuales



80 x 180-220

462/00 Mesa individuales




90 x 180-220


mAx. Programa 460 mAx. Modelos y dimensiones.

Wilkhahn


460/00 Mesa del sistema




460/11 Mesa del sistema




461/00 Tablero enganchables




460/00 Mesa del sistema




460/11 Mesa del sistema




461/00 Tablero enganchables




460/00 Mesa del sistema



460/11 Mesa del sistema




461/00 Tablero enganchables




mAx. Programa 460 mAx. Modelos y dimensiones.

Wilkhahn




460/00 Mesa del sistema




460/11 Mesa del sistema




461/00 Tablero enganchables




460/00 Mesa del sistema






460/11 Mesa del sistema



465/51 Mesa del sistema



461/00 Tablero enganchables



mAx. Programa 465 mAx light. Modelos y dimensiones.


Wilkhahn

467/00 Mesa individuales




60 x 180

467/00 Mesa individuales




70 x 180-200

467/00 Mesa individuales



75 x 180-200


467/00 Mesa individuales



80 x 180-220

*desde 200 con travesaño

467/00 Mesa individuales




90 x 180-220

*desde 200 con travesaño

mAx. Programa 465 mAx light. Modelos y dimensiones.


Wilkhahn

465/00 Mesa del sistema



45 x 120-160


466/00 Tableros enganchables



45 x


120| 140

465/00 Mesa del sistema



60 x 120-180


465/11 Mesa del sistema



60 x 180-220

*desde 200 con travesaño


461/00 Tableros enganchables




60 x

60|

120| 140




60/60



60/60


465/00 Mesa del sistema



70 x 120-200

*desde 200 con travesaño


465/11 Mesa del sistema



70 x 180-220

*desde 200 con travesaño


461/00 Tableros enganchables




70 x

70|

120| 140| 160



70/70




70/70

mAx. Programa 465 mAx light. Modelos y dimensiones.

Wilkhahn


465/00 Mesa del sistema



75 x 120-200

*desde 200 con travesaño


465/11 Mesa del sistema



75 x 180-220

*desde 200 con travesaño

461/00 Tableros enganchables




75 x

75


120

140

160




75/75



75/75


465/00 Mesa del sistema



80 x 120-220

*desde 200 con travesaño


465/11 Mesa del sistema



80 x 180-220

*desde 200 con travesaño

461/00 Tableros enganchables




80 x

80


120

140

160




80/80



80/80


465/00 Mesa del sistema



90 x 120-220

*desde 200 con travesaño


465/11 Mesa del sistema



90 x 180-220

*desde 200 con travesaño


465/51 Mesa del sistema



78,5/90 x 180-220

*desde 200 con travesaño

461/00 Tableros enganchables




90 x

90


120

140

160









90/90



90/90




mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Modelos y dimensiones / Ejemplo de configuraciones.

Wilkhahn



mAx. Programa 460 mAx/465 mAx light. Modelos y dimensiones/Ejemplo de configuraciones.

Wilkhahn



mAx. 460 range mAx/465 mAx light. Premios/normas/certificados.

Wilkhahn

Premios



Certificados / Normas de producto



Certificados de empresa, membresías

