

INSTRUCCIONES PARA EL ANDAMIO







PARA USAR CON MODELOS DE ESCALERA EXTENSIBLE ARTICULADA LITTLE GIANT® ™

Si su escalera cuenta con fijaciones ROCK LOCK^{® ™} o RAPID LOCK^{® ™}, se requieren soportes adicionales de caballete (vendidos por separado) para lograr este modo. Si su escalera cuenta con fijaciones con pestañas de bloqueo, se recomienda que use soportes de caballete, pero no son obligatorios.


INSTALACIÓN SEGÚN EL MÉTODO CON SOPORTES DE CABALLETE

- A) Empezando en el modo de escalera de tijera pequeña, destrabe los ensamblajes de la traba exterior y quite completamente ambos ensamblajes externos de la escalera desde el ensamblaje interno de esta. Deje a un lado el ensamblaje interno de la escalera; este servirá como el primero de los dos caballetes.
- B) Introduzca los soportes para caballetes en las partes superiores de uno de los ensamblajes externos de la escalera de manera tal que las anillas de los soportes queden hacia afuera. Después, trabe los ensamblajes de la traba exterior y repita el proceso con el otro ensamblaje externo de la escalera (Fig. 1-3). Ahora está listo el segundo caballete.
- c) Coloque las dos secciones aparte y pone el tablón telescópico de LITTLE GIANT®™ en medio de las dos a la altura de pie indicada en la viñeta #3 en la reversa (Figura 4).










INSTALACIÓN SEGÚN EL MÉTODO TRADICIONAL (SOLO PESTAÑAS DE BLOQUEO)

- A) Empezando en el modo de escalera de tijera pequeña, destrabe los bloqueos externos de la escalera y quite completamente ambos ensamblajes externos de la escalera desde el ensamblaje interno de esta. Deje a un lado el ensamblaje interno de la escalera; este servirá como el primero de los dos caballetes.
- B) Gire los dos ensambles externos de la escalera para que miren en la misma dirección, luego sosténgalos y colóquelos de forma vertical. Si la escalera cuenta con ruedas TIP & GLIDE™, coloque los ensambles externos de la escalera para que las ruedas miren hacia afuera (Fig. 5).
- C) Retire las pestañas de bloqueo del ensamble posterior externo de la escalera y bloquéelas en los orificios en la sección delantera (Fig. 6).
- D) Para formar el segundo caballete, levante levemente la sección trasera, y luego tire de las dos secciones hacia afuera en la posición de un marco en forma de A (Fig. 7-8).

NOTA: SI ESTE PASO SE REALIZA INCORRECTAMENTE. DAÑARÁ SU ESCALERA Y ANULARÁ SU GARANTÍA.











Información adicional de seguridad sobre el caballete del andamio

- Independientemente de la carga nominal de su escalera (Tipo I, IA o IAAA), cuando la utilice como sistema de andamio, tendrá una carga nominal equivalente a una persona de hasta 250 libras [113 kg]. Para garantizar su seguridad, no exceda esta carga nominal ni permita que se suban dos personas al mismo tiempo.
- No use los caballetes como escaleras de tijera individuales.
- Las normas ANSI establecen que no se debe usar el tablón de andamio como una plataforma para pararse si se encuentra a
 una altura que supere tres veces el ancho mínimo de la base. Por lo tanto, solo puede colocar el tablón como una plataforma
 para pararse en el tercer peldaño inclusive. Si el tablón se coloca a una altura mayor, podrá ser utilizado como mesa de trabajo, pero no como una plataforma de pie. Además, se lo debería asegurar o atar al suelo para proporcionarle más estabilidad.
- Si su tablón no está equipado con abrazaderas o ganchos, extienda los extremos del tablón, al menos, 6" [15 cm], pero no más de 12" [30 cm], más allá del punto de apoyo y nunca se pare sobre los bordes en voladizo del tablón.
- Al volver a montar la escalera, asegúrese de que los peldaños externos queden hacia afuera.

Términos y condiciones de la garantía limitada un año de LITTLE GIANT®™

Little Giant Ladder Systems le garantiza al comprador original que todo producto nuevo está libre de defectos de fabricación y de los materiales cuando se usa en condiciones normales y se conserva adecuadamente. Esta garantía cubre todas las partes del producto y reemplazará a cualquier garantía expresa o implícita, incluida, entre otras, la garantía implícita de comercialización o aptitud para un fin específico.

En el improbable caso de que, dentro del período de garantía a partir de la fecha de compra original, se produzca un problema por defectos de fabricación o de materiales, Little Giant Ladder Systems reparará o reemplazará el producto, a su discreción y sin costo alguno para el comprador original. Todos los gastos de flete hacia la fábrica y desde la fábrica correrán por cuenta del cliente. Si se requiere un reemplazo y su producto ya no está disponible, se reemplazará por un producto similar.

La responsabilidad de Little Giant Ladder Systems conforme a esta garantía se limitará exclusivamente a la reparación o al reemplazo del producto dentro del período de garantía. Little Giant Ladder Systems no será responsable, en ningún caso, de daños directos o indirectos, incluidos, entre otros, las lesiones personales o los costos laborales. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños directos o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

En ningún caso Little Giant Ladder Systems será responsable de ningún gasto relacionado con toda reparación que no sea realizada por la fábrica o el servicio técnico autorizado, excepto que dichas reparaciones sean específicamente autorizadas por escrito por Little Giant Ladder Systems. Esta garantía es válida únicamente en América del Norte. Las especificaciones del fabricante están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Registre su garantía

Registrar su garantía dentro de los 30 días siguientes a la recepción del producto. Usted puede registrar su producto por Internet en www.LittleGiantLadders.com/registration.

Los productos LITTLE GIANT®™ están protegidos por varias patentes estadounidenses e internacionales, y puede haber patentes adicionales pendientes. Para ver una lista completa, visite <u>www,LittleGiantLadders,com/patents</u>.

LITTLE GIANT es una marca comercial de Wing Enterprises, Inc. y está registrada en la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Tailandia. CLIMB ON, ROCK LOCK y RAPID LOCK es una marca comercial de Wing Enterprises, Inc. y está registrada en Estados Unidos. QR SAFETY SCAN y TIP & GLIDE son marcas comerciales de Wing Enterprises, Inc.