

DÉTAILS - Chicago *LL-0740

- Couleurs disponibles :



ALUMINIUM -AL



NOIR -NR



BLANC -BC

- Fini aluminium anodisé clair
- L'aluminium anodisé 6360 T5 est utilisé pour une meilleure dissipation de la chaleur

- Les composantes sont certifiées
- Ces produits sont fabriqués au Canada
- En longueurs de 8 pieds
- Service de coupe disponible

DIFFUSEUR - Accessoires Le diffuseur **OPALIN** laisse passer **55%** de luminosité, **GIVRÉ 85%** et **CLAIR 98%**





OPALIN
LL-0740-8-OPA

GIVRÉ
LL-0740-8-FROST


CLAIR
LL-0740-8-CLEAR

Matériel: ACRYLIQUE DR




FOCUS
LL-0740-8-FOCUS

Matériel: ACRYLIQUE DR



EMBOUS DE TERMINAISON - Accessoires

▪ Couleurs disponibles :



EMBOUT DE TERMINAISON
LL-0740ECMP (SANS TROU)
LL-0740ECFP (AVEC TROU)

Matériel: ABS
Press Fit



EMBOUT DE TERMINAISON FOCUS
LL-0740ECMP-FOCUS (SANS TROU)
LL-0740ECFP-FOCUS (AVEC TROU)

Matériel: ABS
Press Fit

SUPPORTS DE MONTAGE - Accessoires

▪ Couleurs disponibles :



SUPPORT DE MONTAGE
LL-0740BK

Matériel: ALUMINIUM

SUPPORT DE MONTAGE
LL-0740-Swivel

Matériel: ALUMINIUM




APPLICATION DE MONTAGE - Chicago *LL-0740

CHICAGO - LL-0740-8



CHICAGO - LL-0740-8-FOCUS



CODES

CHICAGO

EXTRUSION

ALUMINIUM	- LL-0740-8-AL
NOIR	- LL-0740-8-NR
BLANC	- LL-0740-8-BC

DIFFUSEUR

OPALIN	- LL-0740-8-OPA
GIVRÉ	- LL-0740-8-FROST
CLAIR	- LL-0740-8-CLEAR
FOCUS	- LL-0740-8-FOCUS

EMBOUTS DE TERMINAISON (Press Fit)

STANDARD	- LL-0740ECMP-AL (SANS TROU)
	- LL-0740EFCF-AL (AVEC TROU)
	- LL-0740ECMP-NR (SANS TROU)
	- LL-0740EFCF-NR (AVEC TROU)
	- LL-0740ECMP-BC (SANS TROU)
	- LL-0740EFCF-BC (AVEC TROU)
FOCUS	- LL-0740ECMP-FOCUS-AL (SANS TROU)
	- LL-0740EFCF-FOCUS-AL (AVEC TROU)
	- LL-0740ECMP-FOCUS-NR (SANS TROU)
	- LL-0740EFCF-FOCUS-NR (AVEC TROU)
	- LL-0740ECMP-FOCUS-BC (SANS TROU)
	- LL-0740EFCF-FOCUS-BC (AVEC TROU)

SUPPORT DE MONTAGE

ALUMINIUM	- LL-0740BK-AL
	- LL-0740BK-NR
	- LL-0740BK-BC