

 ENGEL



Luftreiniger MaxAir 800

für Räume bis 96m²

Gesund durch saubere Luft (CADR 800m³/h) mit 2 x UV-C, 2 x HEPA-Filter, 2 x Aktivkohlefilter







Mikroschalter

Beim Öffnen der Filterabdeckung stoppt der Luftreiniger automatisch.



360°



air outlet
air inlet

Funktionsübersicht



Nachtmodus

Der Nachtmodus arbeitet auf der niedrigstmöglichen Lüftergeschwindigkeit. Alle Anzeigen außer der Nachtanzeige sind ausgeschaltet.



Automatikmodus

Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch an die Raumluftqualität angepasst.



WiFi

Luftreiniger kann per APP ferngesteuert werden.



Kindersicherung

Alle Funktionen sind gesperrt, wenn aktiviert.



Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste, um die Lüftergeschwindigkeit manuell auszuwählen.



Ionisator

Drücken Sie die Ionisatorstaste, um den Ionisator zu aktivieren oder zu deaktivieren.



UV-C

Drücken Sie die UV-C-Taste, um UV-C zu aktivieren oder zu deaktivieren.




Filterwechsel

Die Filterwechselanzeige blinkt, wenn der Filter gewechselt werden sollte.

Wi-Fi und APP

Kann die Luftqualität überprüfen und den Luftreiniger über das Smartphone steuern.









Blau
Sehr hohe Luftqualität



Grün
Hohe Luftqualität



Lila
Mittlere Luftqualität



Rot
Schlechte Luftqualität






Leistungsübersicht



800 ^{m3/h}
CADR

96 ^{m2}
Suitable for
room

30-65
^{dB(A)}
Noise






ENGEL



Steuerung



⏻ : Off/On	🌀 : Speed 1/ speed 2/speed 3/auto speed
🔒 : Child lock	⚡ : Anion / UV-C
🌙 : Sleep	🕒 : Timer
📶 : WIFI	🔧 : Filter replace

Abmessungen: 828x377x391mm

Spannung: 220V~50Hz

Gewicht: 16kg

Lautstärke: 30-65dB


CADR: 800m³/h

Gehäuse: ABS

Leistung: 100W/115W (UV-C)

Raumgröße: 96qm





2 x Aktivkohlefilter

Luftauslass

Luftsensor

Ionisator, UV-C

Vorfilter

Lufteinlass

2 x HEPA H13 Filter / Photokatalysatorfilter
(99,96% Partikelfilterung mit einer Größe bis 2,5 µm)



Hochleistungs Luftreiniger Engel MaxAir 800



Ich reduziere Aerosole, Schadstoffe,
Allergene und Viren in der Raumluft.



WELCOME
— WE ARE —
OPEN
— PLEASE COME IN —

MaxAir 800m³/h | 4 Filter | 2x UV-C



Mit vier Rollen zum einfachen Verschieben!





Energieversorgung

Spannung/Frequenz	220-240V 50/60Hz
Leistung	100W/115W (UV-C)
Standby	0,75W
Kabellänge/Farbe	1,8m/schwarz

Leistung

CADR (PM 2,5)	800m ³ /h
Filter	2 x HEPA-Filter, 2 x Aktivkohlefilter
HEPA	H13, 99.96%
Filterlebensdauer	3.000h (empfohlen)
Lautstärke	30-65dB

Eigenschaften

Steuerung	Touch-Panel
Mikroschalter	Ja
LED-Display	PM 2,5 Filterlebensdauer Luftvolumen
Motor	BLDC, 4 Stufen
Räder	4
Fernbedienung	ja

Inklusive	UV-C, Ionisator, WiFi, Photokatalysatorfilter
-----------	--------------------------------------------------

Weiteres	Nachtmodus
----------	------------

Design

Gehäusefarbe	weiß/anthrazit
Gehäusematerial	ABS
Displaymaterial	PMMA

Weiteres

Anleitung	deutsch/englisch
Schutzklasse	II
Steckertyp	Eurostecker

Abmessungen und Gewicht

Gewicht	16kg
Versandgewicht	20,5kg
Geräteabmessung	828*391*377mm
Verpackungsgröße	915*480*480mm





Light for people

Engel Lighting GmbH & Co. KG, Ottostraße 2, 61200 Wölfersheim

TELEFON 06036 987 98 0, **WEB** www.engel-lighting.com, **E-MAIL** engel@engel-lighting.com