ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Item/Article #: A102017900

SUMMERCOVE



WE HAVE YOU IN MIND, LET US SERVE YOU!

Nous pensons en vous, laissez nous vous aider!

Questions? Issues? / Questions? Problèmes?

CONTACT US / Contactez-nous

24 hours / 7 days a week
24 heures / 7 jours par semaine

Warranty Parts
Liste des pièces sous garantie

www.sunjoyonline.com

customer.care@sunjoygroup.com

A10201790022

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

Production Number: XXXXXXXXXX
Numéro de fabrication: XXXXXXXX

Important Safety Instructions

Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the gazebo.

Please check with your local governing authority/local municipal codes regarding installation of structures before assembly.

Caution! Proper placement of your gazebo is essential.
Do not place the product underneath electrical lines.
Keep children away during assembly.
This product contains small parts which can be swallowed by children.
Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
Do not attempt to assemble the gazebo if any parts are missing.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Ensure enough clearance around the product. Before assembling the product, find level ground not less than 6' (1.8 m) away from any structures or obstructions, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- This gazebo is not to be regarded as part of a building/house structure. The gazebo is to be anchored onto the ground for added safety. Do not assemble the gazebo onto soil/earth ground. It is best advisable to have the gazebo built onto a wooden deck or concrete ground for stability. If it is to be build onto a wooden deck/ground, do ensure that the wooden deck/ground has a strong foundation. It is advisable to use appropriate floor plugs (not provided) to anchor the gazebo onto the wooden/concrete ground.
- Some structures may require two or more people to install safely. Check for underground utilities before digging or driving stakes into the ground.
- During installation, follow all safety warnings provided with your tools, and use safety glasses.
- In case you set up more than one gazebo, keep a minimum distance of 10' (3 m) between the gazebos.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the gazebo.
- Check all nuts and bolts periodically to ensure bolts/nuts are tightened.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- This gazebo is intended for decorative and sunshade purposes only, and it is not designed to withstand harsh weather, including high winds, rain, and snow.
- Do not light any fires inside or near the product !
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo before
- firemen allow you to do so.
- Do not hang heavy weights on the roof frame.
- Do not climb onto the roof of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury.
- Retain the original packaging to store the gazebo

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

Consignes de sécurité importantes

Avertissement! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'abri de jardin afin de réduire le risque de blessures graves.
Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales concernant les codes municipaux à l'égard de l'installation des structures avant d'effectuer tout montage

ATTENTION! L'emplacement approprié de l'abri de jardin est essentiel.
Ne placez pas le produit en dessous de fils électriques.
Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage.
Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou blessés.
Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il vous manque des pièces.

- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'abri de jardin doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- Prévoyez un espace dégagé suffisant autour du produit. Avant de procéder à l'assemblage du produit, choisissez une surface au sol plane et éloignée d'au moins 6 pi (1,8 m) des structures ou obstructions environnantes, comme les clôtures, garages, maisons, branches surplombantes, cordes à linge ou fils électriques.
- Ce gazébo ne doit pas être considéré comme faisant partie d'une structure de bâtiment ou maison. Le gazébo doit être ancré à la terre pour plus de sécurité. Ne construisez pas le gazébo sur la terre ou le sol. Il est préférable de construire le gazébo sur une terrasse en bois ou ciment ou béton pour la stabilité. Si le gazébo doit être construit sur une terrasse en bois ou la terre, assurez-vous que la terrasse ou la terre a une base solide. Il est recommandé d'utiliser les boulons d'ancrage (pas compris) convenables pour ancrer le gazébo sur la surface en bois ou en ciment.
- Certaines structures peuvent nécessiter deux personnes ou plus pour l'installer en toute sécurité. Vérifiez les services publics souterrains avant de creuser ou d'enfoncer des piquets dans le sol.
- Lors de l'installation, suivez toutes les consignes de sécurité fournies avec vos outils et portez des lunettes de sécurité.
- Si vous installez plus d'un abri de jardin, gardez une distance minimale de 10 pi (3 m) entre les abris de jardin.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par des adultes.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart de l'abri de jardin pendant son assemblage.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons pour s'assurer que les boulons /écrous sont serrés.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin est conçu uniquement pour des fins décoratives et de pare-soleil, et il n'est pas conçu pour résister aux intempéries, notamment les vents violents, la pluie et la neige.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou près du produit!
- Si un incendie se déclare, restez calme. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas à l'abri de jardin avant que.
- les pompiers ne vous le permettent.
- Ne suspendez aucun poids lourd sur le cadre du toit. Ne montez pas sur le toit de l'abri de jardin. Tomber de l'abri de jardin peut entraîner des blessures graves.
- Conservez l'emballage original aux fins de remisage de l'abri de jardin.

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

IMPORTANT:

- Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list.
- When assembling wooden parts, do not overtorque the bolts to avoid splitting the wood. See image illustration.
- Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you.
- Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete.
- Needed for assembly:（The following tools are not included）

Cordless drill

Hammer

Screwdriver

Ladder

5 people

This identifies information that requires special attention. Improper assembly could lead to an unsafe or dangerous condition.

Use Level

Check that set or assembly is properly level before proceeding.


Square Assembly

Check that assembly is square before tightening bolts.


Tighten Bolts

Do not overtorque mounting bolts. Over-tightening may cause the wood to crack creating splinters and other structural damage.

Measure Distance

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

IMPORTANT:

- Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l’assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.
- Lors de l’assemblage de pièces en bois, ne serrez pas trop les boulons afin d’éviter de fendre le bois.
- Consultez l'illus tration dans les schémas. Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous.
- Retirez tous les matériels d’emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.
- Nécessaire pour l’assemblage : les outils suivants ne sont pas inclus.



Cette icône identifie de l'information Utilisez un niveau Véfifiez avec un équerre Serrer les boulons Mesurer la distance

Utilisez un niveau

Vérifiez que l'assemblage est d'aplomb avant de procéder à la prochaine étape.

Véfifiez avec un équerre

Vérifiez que l'assemblage est carré avant de serrer les boulons.



Serrer les boulons

Ne serrez pas trop les boulons de fixation. Un serrage excessif peut provoquer des fissures dans le bois, créant des éclats de bois et d'autres dommages structurels

Mesurer la distance

Country of Origin: China
Pais d’origine: Chine

EXPLODED DRAWING/ DESSIN ÉCLATÉ



Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

Parts List

Label	Part Number	Description	Qty	Part Image
A	P00020075201	Post 1	2	
B	P00020075301	Post 2	2	
C	P00610024701	Base Cover	4	
D	P00010049901	Post Base	4	
E	P00040140201	Left Cross Beam (Short Side)	2	
F	P00040140301	Right Cross Beam (Short Side)	2	
G	P00050179201	Cross Beam Connector	4	
J	P00560049601	Cross Beam Cap	2	
K	P00040140401	Left Cross Beam (Long Side)	2	
L	P00040140501	Right Cross Beam (Long Side)	2	
M	P00560049501	Cross Beam Tail	2	
N	P00050179301	Brace Connector	16	
P	P00500070601	Brace	8	
Q	P00050179401	Joist Beam Connector 1	2	
R	P00050179501	Joist Beam Connector 2	2	
S	P00060236301	Joist Beam	4	
T	P00050179601	Joist Beam Connector 3	2	
U	P00630013901	Left Triangle Screen	2	

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

Liste de Pièces

Étiquette	Numéro dela Pièce	Description	Quantité	Numéro de la Pièce Diagramme
A	P00020075201	Poteau 1	2	
B	P00020075301	Poteau 2	2	
C	P00610024701	Barde de la base	4	
D	P00010049901	Base du Poteau	4	
E	P00040140201	Traverse Gauche (Côté Court)	2	
F	P00040140301	Traverse Droite (Côté Court)	2	
G	P00050179201	Connexion de la Traverse	4	
J	P00560049601	Capuchon De la Traverse	2	
K	P00040140401	Traverse Gauche (Côté Long)	2	
L	P00040140501	Traverse Droite (Côté Long)	2	
M	P00560049501	Queue de la Traverse	2	
N	P00050179301	Connexion de la Contrefiche	16	
P	P00500070601	Barre de Renfort	8	
Q	P00050179401	Connexion de la Poutrelle 1	2	
R	P00050179501	Connexion de la Poutrelle 2	2	
S	P00060236301	Poutre de Solive	4	
T	P00050179601	Connexion de la Poutre Solive 3	2	
U	P00630013901	Toile Triangulaire Gauche	2	

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

V	P00630014001	Right Triangle Screen	2	
W	P00060237201	Top Beam	2	
X	P00050179701	Top Beam Connector 1	1	
Y	P00050179801	Top Beam Connector 2	1	
AA	P00060237301	Middle Beam	6	
AB	P00050179901	Middle Beam Connector	6	
AC	P00500070701	Top Brace	3	
AD	P005800001	Hook	1	
AE	P00060236401	Small Beam 1	16	
AF	P00060236801	Panel Flashing 1	2	
AG	P00060236901	Panel Flashing 2	2	
AJ	P00060237001	Panel Flashing 3	2	
AK	P00060237101	Panel Flashing 4	2	
AL	P00220040301	Panel Flashing Stator	4	
AM	P00060236601	Side Panel Flashing 1	2	
AN	P00060236701	Side Panel Flashing 2	2	
AP	P00070112601	Roof Panel	12	
AQ	P00080040401	Middle Roof Cap	1	
AR	P00080040501	Side Roof Cap	2	

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

V	P00630014001	Toile Triangulaire Droite	2	
W	P00060237201	Poutre Supérieure	2	
X	P00050179701	Connexion de la Poutre Supérieure 1	1	
Y	P00050179801	Connexion de la Poutre Supérieure 2	1	
AA	P00060237301	Poutre centrale	6	
AB	P00050179901	Connexion de la poutre centrale	6	
AC	P00500070701	Support supérieur	3	
AD	P005800001	Crochet	1	
AE	P00060236401	Petite poutre 1	16	
AF	P00060236801	Panneau clignotant 1	2	
AG	P00060236901	Panneau clignotant 2	2	
AJ	P00060237001	Panneau clignotant 3	2	
AK	P00060237101	Panneau clignotant 4	2	
AL	P00220040301	Panneau du Solin Stationnaire	4	
AM	P00060236601	Solin du Panneau Latéral 1	2	
AN	P00060236701	Solin du Panneau Latéral 2	2	
AP	P00070112601	Panneau du Toit	12	
AQ	P00080040401	Toiture du toit central	1	
AR	P00080040501	Toiture du toit latéral	2	

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

AS	P00220040401	Press Piece 1	10	
AT	P00220040501	Press Piece 2	4	
AU	P00060236501	Small Beam 2	16	

Hardware Pack

Label	Part Number	Description	Qty	Add	Part Image
H1	H100010047	Bolt M6*20	304	16	
H2	H100010069	Bolt M6*35	16	1	
H3	H100010059	Bolt M6*45	8	1	
H4	H100010157	Bolt M10*60	8	1	
H5	H100010074	Bolt M6*75	4	1	
H6	H050030001	Flat Washer M6	8	1	
H7	H040010004	Nut M6	8	1	
H8	H100010156	Bolt M10*45	8	1	

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

AS	P00220040401	Pièce de compression 1	10	
AT	P00220040501	Pièce de compression 2	4	
AU	P00060236501	Petite poutre 2	16	

Liste de Pièces

Étiquette	Numéro de la Pièce	Description	Quantité	Add	Numéro de la Pièce Diagramme
H1	H100010047	Boulon M6*20	304	16	
H2	H100010069	Boulon M6*35	16	1	
H3	H100010059	Boulon M6*45	8	1	
H4	H100010157	Boulon M10*60	8	1	
H5	H100010074	Boulon M6*75	4	1	
H6	H050030001	Rondelle plate M6	8	1	
H7	H040010004	Écrou Hexagonal M6	8	1	
H8	H100010156	Boulon M10*45	8	1	

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

H9	H050030003	Flat Washer M10	8	1	
H10	H040010022	Nut M10	8	1	
HH	H050050018	M6 Rubber Washer	4	1	
HS	H070010003	Stake Φ8*180	8	0	
HW1	H090010017	Wrench M6	2	0	
HW2	H090010015	Wrench M10	2	0	

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

H9	H050030003	Rondelle plate M10	8	1	
H10	H040010022	Écrou Hexagona M10	8	1	
HH	H050050018	M6 Une rondelle en caoutchouc	4	1	
HS	H070010003	Piquet Φ8*180	8	0	
HW1	H090010017	Clé M6	2	0	
HW2	H090010015	Clé M10	2	0	

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

1





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

2





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

3



Country of Origin: China
Pais d’origine: Chine

4







Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

5







Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

6





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

7





Country of Origin: China
Pais d’origine: Chine

8









Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

9







Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

10





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

11





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

12







Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

13





Country of Origin: China
Pais d’origine: Chine

14







Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

15





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

16









Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

17







Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

18





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

19





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

20







Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

21





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

22



Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

23



Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

24





Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

25







Country of Origin: China
Pais d’origine: Chine

26



Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

Care and Maintenance

Our steel components for garden accessories and furniture are treated with rust inhibiting paint that protects it from rusting. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur once these protective coatings are scratched. This is not a defect and thus not covered by the warranty.
To minimize this condition, we recommend care when assembling & handling the product to prevent scratching the paint. Should any scratching or damage occur, we recommend immediate touch-up with rust inhibiting paint.
Surface rust can also be easily removed with a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and if no measure is taken to prevent this, the oxidation may start dripping on to deck or patio and caused damaging stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if the above-mentioned measures are taken to keep the product from oxidizing.
Use damp cloth to wipe off the stains as quickly as possible.
If necessary, wash with a mild solution of soap and water; rinse thoroughly and dry completely.
Periodically check and ensure that all bolts are well-tighten during use

Limited Manufacturer's Warranty

Sunjoy Group warrants to the original purchaser that this item is free from defects in workmanship and materials for a period of 1 year from the date of purchase, provided the item was factory-sealed at the time of purchase and is maintained with care and used only for personal, residential purposes. Should any manufacturing defect arise within this warranty period, Sunjoy Group will replace (at our option) any defective merchandise or parts upon proof of purchase; however, transportation and delivery costs, as well as payments to a third party for assembly or disassembly of the item, remain the responsibility of the purchaser. A purchaser of an "open box," previously-returned, or "clearance" item, as well as original purchasers outside of the warranty period, may obtain replacement parts from Sunjoy Group for products in current production, at nominal cost.

Exclusions

Items used for commercial, contract, or other non-residential purposes, or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse, or improper assembly are not covered. Corrosion or rusting of hardware is not covered. Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims. Warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

Care and Maintenance

Les composants en acier de nos meubles et accessoires de jardin sont traités avec une peinture antirouille qui lesprotège. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de la surface (rouille) se produira si ces revêtements protecteurs sont égratignés. La garantie ne couvre pas ce phénomène puisqu'il ne s'agit pas d'un défaut.

Afin de minimiser cetie situation, nous recommandons d'être prudent lors de l'assemblage et de la manipulation du produit afin d'éviter d'égratigner la peinture. En cas d'égratignure ou de dommage, nous recommandons d'effectuer immédiatement une retouche avec une peinture antirouille.

La rouille de surface peut facilement être retirée à l'aide d'une petite quantité d'huile de cuisson. Si une oxydation (rouille) de la surface se produit et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, la rouille pourrait couler sur la terrasse et causer des taches dommageables qui peuvent être difficiles à enlever. Cela peut être évité si les mesures mentionnées ci-dessus sont prises pour empêcher l'oxydation du produit.

Utilisez un linge humide pour essuyer les taches le plus rapidement possible.

Au besoin, netioyez le produit avec une solution d'eau et de savon doux, rincez-le abondamment et séchez-lecomplètement.

Vérifiez périodiquement pour vous assurer que tous les écrous sont bien serrés pendant l'utilisation.

Garantie limitée du fabricant

Sunjoy Group garantit à l'acheteur initial que ce produit ne présentera aucun défaut de fabrication et de matériaux pendant une période de un an à compter de la date de l'achat si le produit a été acheté dans son emballage scellé à l'usine, et s'il a été entretenu correctement et utilisé à des fins personnelles et résidentielles seulement. Si le produit présente un défaut de fabrication pendant cetie période de garantie, Sunjoy Group remplacera (à sa discrétion) toute marchandise ou pièce défectueuse sur présentation d'une preuve d'achat. Toutefois, les frais de transport et de manutention, ainsi que les paiements versés à un tiers pour l'assemblage ou le démontage du produit, demeurent la responsabilité de l'acheteur. Les acheteurs de produits avec « boîte ouverte », précédemment retournés ou « en liquidation », ainsi que les acheteurs initiaux de produits dont la période de garantie est terminée, peuvent obtenir des pièces de rechange auprès de Sunjoy Group pour des produits actuellement en production, à peu de frais.

Exclusions:

les articles utilisés à des fins commerciales, locatives ou non résidentielles et les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La corrosion et la rouille de la quincaillerie ne sont pas couvertes. Une preuve d'achat (une copie de votre reçu daté) doit être présentée avec toute réclamation au titre de la garantie. La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permetient pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cetie garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine