

Fabrication du Sac SHARON

Niveau confirmé 🍦 🍦 🍦



Fournitures :


- 🍦 Un coupon de tissu paillette
- 🍦 Un coupon de doublure
- 🍦 Un coupon d'entoilage (facultatif) l'entoilage sert à rendre le sac sharon plus rigide
- 🍦 Une fermeture de 35 cm
- 🍦 Du fil assorti
- 🍦 1m20 de bande de droit fil de 1cm de large pour les anses (facultatif) pour rendre les anses plus solides
- 🍦 90cm de biais assorti au tissu paillette
- 🍦 2 anneaux et 2 boucles de resserage



La toile paillette se travaille très bien, elle ne perd pas son brillant, cette toile déperlante est d'une extrême qualité, vous la trouverez en exclusivité dans la boutique Boule de Glace et sur le site internet
Vous n'êtes pas obligés de l'entoiler avec une toile collante, le sac sharon en sera que plus souple
Choisissez un entoilage épais si vous voulez vous en servir pour y mettre votre appareil photo
Vous allez être ravis de ce sac, j'en suis certaine

Placement de patron


Entoilage rigide (facultatif)



Doublure



Toile paillette



Etape 1

Poser le biais sur le haut et le bas de la poche intérieure



Etape 2

Coudre la poche sur la doublure du dos du sac




Etape 3

Entoiler les pièces du dessus du sac Dos-devant-dessus




Etape 4

Rabatre le haut du devant et le haut du dessus sur l'entoilage puis le piquer pour le tenir à plat. Ceci permettra de mettre la fermeture plus facilement




Etape 5



Piquer la fermeture sur le haut du dessus du sac

Etape 6

Installer la doublure endroit contre envers à plat sous la fermeture puis la piquer



Etape 7

Piquer sur les trois cotés du dessus pour maintenir la doublure avec l'endroit du tissu paillette puis couper la doublure qui dépasse.



Etape 8

Piquer la fermeture sur l'arrondi du devant du sac



Etape 9

*Piquer la toile rigide sur l'envers de la doublure du devant.
Retourner le bord où se trouve la fermeture et le piquer*



Etape 10

Piquer la doublure du devant sur l'endroit du sac envers contre envers juste sur l'arrondi de la fermeture



Etape 11

Inserer le curseur sur la fermeture pour fermer le sac. Piquer le contre le coté gauche en prenant la doublure en même temps.



Etape 12



Fermer la fermeture puis piquer la contre le coté droit, la doublure puis le tissu paillette. Ouvrir la fermeture pour pouvoir piquer plus librement.

Attention c'est un grand moment de solitude qye vous allez vivre car cela est très compliqué :)



Etape 13

Piquer le bas du devant du sac pour maintenir la doublure sur la toile



Etape 14

Mettre un droit fil à l'intérieur des anses et de la poignet pour le rendre plus solide puis piquer les (facultatif)



Etape 15

Piquer les petites attaches (6A et 6B),



Etape 16

Installer les petites boucles à l'intérieur des attaches puis piquer. Piquer les attaches sur le dos du sac. Piquer l'attache et les sangles en haut du dos du sac.

Opération délicate !! J'espère que la machine va prendre toutes les épaisseurs !!!




Etape 17

Assembler le dos du sac sur le devant avec les pinces puis piquer à la machine.



Etape 18

Assembler le devant du sac avec le dos envers contre envers en mettant milieu contre milieu



Etape 19

Poser un biais tout autour de la couture apparente

Bravo le sac Sharon est terminé :)

