

Le lampade di grande successo disegnate da Michael Anastassiades per donare luce agli ambienti interni, sono adesso disponibili anche in versione *outdoor* per illuminare gli spazi aperti, in armonioso dialogo con il paesaggio naturale e con l'architettura degli esterni. Captain Flint e IC Outdoor sono state adattate nei materiali e nelle finiture, e rese impermeabili per rispettare tutti i requisiti tecnici delle lampade da esterni.

## Captain Flint

The successful floor lamps designed to give light to indoor environments is taken outside, to illuminate open spaces conversing with natural landscapes and exterior architecture. Captain Flint and IC Outdoor have been adjusted in the materials, finishes and technological waterproof engineering to meet the expected requirements for outdoor lighting fixtures.

Designed by Michael Anastassiades



Captain Flint F1



Captain Flint



Captain Flint F1

Captain Flint



Captain Flint W1



Nuova finitura colore: Rosso Burgundy  
Captain Flint è disponibile in un'esclusiva nuova finitura rosso Burgundy. Un colore dalle nuances calde che ben si sposa con le architetture più classiche ma che sa caratterizzare con un segno distintivo anche gli spazi più contemporanei.

New finish colour: Burgundy.  
Captain Flint are available in an exclusive new finish: burgundy. A warm colour that combines well with the most classical architecture, but also adds a distinctive mark to even the most contemporary spaces.



La nuova versione wall completa il programma garantendo lo stesso family feeling e aumentando la versatilità di installazione grazie alla sua iconica forma compatta e alle finiture esclusive disponibili.

The new wall version completes the collection, ensuring the same familiar feeling and increasing installation versatility thanks to its signature compact shape and the exclusive finishes available.

## Famiglia / Family

Captain Flint Outdoor W1



Captain Flint Outdoor F1



## Descrizione / Description

Collezione di apparecchi di illuminazione completa di versione a parete e versione da terra per uso esterno. Versione da parete con testa fissa. Rosone, telaio e cono in acciaio inox 316L spazzolato, verniciato o finitura ottone spazzolato; le parti strutturali vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Diffusore in policarbonato opalino anti-UV fotoinciso stampato ad iniezione. Sorgente luminosa a LED inclusa.

Versione da terra con testa orientabile sull'asta orizzontale di 315°, completa di una robusta base in pietra in diverse finiture. Disponibile in quattro combinazioni standard: acciaio verniciato nero/lava nera, acciaio verniciato deep brown/travertino imperiale, ottone satinato/lava grigia, acciaio inox satinato/occhio di pernice. Cavo adatto per outdoor di 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.

Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.

Luminaire family with wall version and outdoor floor version.

Wall version with fixed head. Rose, frame and cone in 316L polished or painted stainless steel or polished brass finishes. Structural parts have been treated with a chemical conversion process for effective resistance against atmospheric conditions. Diffuser in photo-recorded and injection molded UV-resistant opalescent polycarbonate. LED light source included.

Floor version with 315° adjustable head in horizontal rod, with a robust stone base that comes in various finishes. Available in four standard combinations: black/black lava painted steel, deep brown/travertino imperiale, satinized brass/grey lava, satinized stainless steel/occhio di pernice. 5-m cable with IP44 Schuko plug suitable for outdoor use. Backlit floor dimmer switch along the IP65 cable enables ON/OFF function and 30-100% brightness regulation.

## Colori / Colours



05 Acciaio Inox Spazzolato  
05 Brushed Stainless Steel



18 Deep Brown  
18 Deep Brown



30 Nero  
30 Black



37 Burgundy Red  
37 Burgundy Red



59 Finitura Ottone  
59 Brass Finish

## Captain Flint Outdoor F1 - Stone bases



05 Acciaio Inox Spazzolato/  
Occhio di Pernice  
05 Brushed Stainless Steel/  
Occhio di Pernice



18 Deep Brown/Travertino Imperiale  
18 Deep Brown/Travertino Imperiale



30 Nero/Lava Nera  
30 Black/Black Lava




37 Burgundy Red/Lava Nera  
37 Burgundy Red/Black Lava



59 Finitura Ottone/Lava Grigio  
59 Brass Finish/Grey Lava

## Captain Flint Outdoor F1

**COB LED:** 11W -1055 lm ≠ FIXT 613 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V




Sorgente luminosa a LED inclusa.  
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.  
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.

LED bulb included.  
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.  
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100%.

Casambi function on demand.



Funzione Casambi a richiesta.

- F011A24F005
- F011A21F018
- F011A22F030
- F011A22F037
- F011A23F059



## Captain Flint Outdoor F1

**COB LED:** 11W - 1133 lm ≠ FIXT 658 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V




Sorgente luminosa a LED inclusa.  
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.  
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.

LED bulb included.  
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.  
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100%.

Casambi function on demand.



Funzione Casambi a richiesta.

- F011A34F005
- F011A31F018
- F011A32F030
- F011A32F037
- F011A33F059



## Captain Flint Outdoor F1

**COB LED:** 11W -1211 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V




Sorgente luminosa a LED inclusa.  
Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.  
Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.

LED bulb included.  
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.  
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100%.

Casambi function on demand.


Funzione Casambi a richiesta.

- F011A44F005
- F011A41F018
- F011A42F030
- F011A42F037
- F011A43F059



## Captain Flint Outdoor W1

**COB LED:** 9,5W -1055 lm ≠ FIXT 613 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W - 1133 lm ≠ FIXT 658 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W -1211 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V



Apparecchio di illuminazione da parete a luce diffusa con testa fissa. Sorgente luminosa a LED inclusa.  
Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF o dimmerabile 1-10V / DALI integrata.  
La connessione viene eseguita in modo rapido all'interno del rosone con giunto elettrico plug&play e connettore IP68 in dotazione. Staffa di fissaggio inclusa.

Luminaire for wall-mounting with diffuse light emission and fixed head. LED light source included.  
Integrated 220-240V ON/OFF or 1-10V/DALI dimmable electrical power.  
Connection is quickly ensured in the rose with the plug & play electrical connection and the IP68 connector included. Clamp bracket included.

Versione 110V a richiesta.

110V version upon request.

### 2700K

Non Dimmable

- F011W20A005
- F011W20A018
- F011W20A030
- F011W20A037
- F011W20A059
- F011W20B005
- F011W20B018
- F011W20B030
- F011W20B037
- F011W20B059
- F011W20D005
- F011W20D018
- F011W20D030
- F011W20D037
- F011W20D059

### 3000K

Non Dimmable

- F011W30A005
- F011W30A018
- F011W30A030
- F011W30A037
- F011W30A059
- F011W30B005
- F011W30B018
- F011W30B030
- F011W30B037
- F011W30B059
- F011W30D005
- F011W30D018
- F011W30D030
- F011W30D037
- F011W30D059

### 4000K

Non Dimmable

- F011W40A005
- F011W40A018
- F011W40A030
- F011W40A037
- F011W40A059
- F011W40B005
- F011W40B018
- F011W40B030
- F011W40B037
- F011W40B059
- F011W40D005
- F011W40D018
- F011W40D030
- F011W40D037
- F011W40D059

