

c1 C
c1 C


C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

1 C1
1 C1

La semplicità del cilindro nasconde un meccanismo intelligente che permette di ottenere una flessibilità incredibile del corpo illuminante.

The simplicity of the cylinder hides an intelligent mechanism that allows for an amazing flexibility of the lighting body.

C1



La gamma è composta da due dimensioni progettate per applicazioni a plafone e a parete. La gamma di potenze disponibili ed il parco ottiche dedicato rendono C1 un prodotto ideale per applicazioni in Hotel e ambienti domestici.

The range consists of two sizes, designed for ceiling or wall applications. The range of available powers and the dedicated optics kit make C1 ideal for applications in hotels and homes.



- 1 WALL DOWN
- 2 WALL UP&DOWN
- 3 CEILING






Il gruppo ottico arretrato all'interno del corpo nasconde la sorgente luminosa alla vista controllando la luminanza diretta per un effetto comfort totale. Lo speciale snodo integrato nel corpo del prodotto permette di estrarlo ed orientarlo sulla base di 60° sull'asse verticale e 355° sull'asse orizzontale.

The optic group, placed far back on the body, hides the light source from the eye while controlling the direct illuminance for an absolute comfort effect. The special node, integrated into the product's body, allows it to be removed and directed at the base 60° on the vertical axis and 355° on the horizontal axis.



Le versioni a parete sono disponibili per applicazioni mono e biemissione. Le lenti del prodotto garantiscono una distribuzione della luce morbida e diffusa per la luce generale della stanza.

The wall-mounted versions are available for single and double emission applications. The lenses of the product guarantee a soft and diffuse light distribution for general room lighting.




Nelle applicazioni in cui sia necessaria una luce per la lettura è disponibile un'emissione puntuale concentrata, ideale per creare uno scenario rilassante durante le ore notturne.

In applications where reading light is required, a concentrated spot emission is available, which is ideal for creating a relaxing scene during the night hours.





Villa La Saracena




Villa La Saracena

WALL UP&DOWN
SMALL




LED ARRAY
12W



WALL DOWN
SMALL



LED ARRAY
6W



CEILING
SMALL




LED ARRAY
6W



WALL UP&DOWN
LARGE




LED ARRAY
UP TO 28W



WALL DOWN
LARGE



LED ARRAY
UP TO 14W




CEILING
LARGE



LED ARRAY
UP TO 14W




Può essere ruotato di 180° e orientato di 60°.
Can be rotated 180° and swivelled 60°.



Wall

Può essere ruotato di 355° e orientato di 60°.
Can be rotated 355° and swivelled 60°.



Ceiling



Spot



Medium



Flood



Wide Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



DY Bianco
DY White



DR Antracite
DR Anthracite



EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

