

CCCCCCC

AAAAAAA

MMMMMMM

EEEEEEE

RRRRRRR


AAAAAAA

CAMERA

Innovativo programma di proiettori a binario progettato per applicazioni museali e retail. L'esclusivo sistema ottico brevettato è stato declinato in molteplici aperture di fascio realizzate ad hoc con il massimo controllo dell'abbagliamento.

Innovative program of track mounted projectors, designed for museum and retail applications. The unique patented optical system has been applied to multiple purpose-built beamwidths with maximum glare control.

## CAMERA






Pilotage Building,  
AntwerpPhoto Festival, Belgium

Design essenziale e compatto per un prodotto altamente professionale. Un volume neutro e al tempo stesso immediatamente riconoscibile.

Subtle and compact design for an extremely professional product. Neutral but easily recognizable volume.





La lente in silicone a doppio fuoco sviluppata da FLOS ha un'ottima resistenza al calore e consente di ottenere fasci precisi ad alta intensità.

The dual-focus silicone lens developed by FLOS features excellent heat resistance and allows precise high-intensity beams.



Regolatore di potenza integrato nel corpo del prodotto disponibile come opzione per il controllo individuale del proiettore.

Power regulator integrated in the product body, available as an option to control the projector individually.






Pilotage Building,  
AntwerpPhoto Festival, Belgium

Caratteristiche tecniche altamente professionali e dettagli costruttivi di qualità integrati in un design unico.

Highly professional technical features and quality construction details integrated into a unique design.

1 Camera può essere orientato di 90° sull'asse orizzontale per l'illuminazione zenitale.  
Camera can be oriented at 90° on the horizontal axis for zenithal lighting.

2 Lo speciale adattatore estraibile a binario può essere integrato nel prodotto fino a scomparire.  
The special, removable rail adapter is integrated into the product until it disappears.




Ottica esclusiva brevettata.

Exclusive patented optical solution.


4 Parco accessori dedicato disponibile per tutte le versioni del programma.  
Dedicated accessory kit available for all versions of the program.

3 Camera controlla angoli di cut-off estremi, senza rinunciare all'alta efficienza (97%) e un'incredibile versatilità del prodotto.  
Camera controls extreme cut-off angles while maintaining its high efficiency (97%) and unparalleled product versatility.




Il parco ottico disponibile comprende 5 aperture di fascio differenziate, ciascuna sviluppata per un'applicazione target speciale. Sia che si tratti di fasci intensivi o effetti di luce diffusa il controllo ottico è sempre eccezionale e la luce spuria è totalmente assente.

The optical kit available includes 5 different beamwidths. Each one of them is developed for a specific application. The optical control is always exceptional and the stray light is totally absent whether for intensive beams or diffuse lighting effects.



Il gruppo ottico full cut-off garantisce il massimo controllo visivo e genera un'eccezionale omogeneità del fascio luminoso.

The full cut-off optical unit guarantees maximum visual control and generates an unparalleled homogeneity in the light beam.






CAMERA Ø60




LED ARRAY  
UP to 20W



CAMERA Ø90



LED ARRAY  
UP to 32W



Compatible with The Tracking Power.  
Compatible with The Tracking Power.

40 Bianco  
40 White

14 Nero  
14 Black



Super Spot



Spot



Medium



Flood



Wide Flood

FLOS  
CONTROL BY CASAMBI

