


THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET
THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO
RUNNING MAGNET

Innovativo programma di strutture ultraminiaturizzate in versione a incasso e superficie. Compatibile con un'ampia gamma di soluzioni di illuminazione professionali mediante fissaggio magnetico. La soluzione definitiva per l'illuminazione espositiva.

Innovative program of ultra-miniaturized structures in recessed and surface versions. Compatible with a wide range of professional lighting solutions by means of magnetic fixing. The ultimate solution for exhibition lighting.

THE MICRO RUNNING MAGNET





La quintessenza della luce integrata, ottenuta grazie ad un profilo di soli 5mm che permette la totale integrazione di micro apparecchi progettati per fondersi con la struttura fin quasi a scomparire.

The quintessence of integrated light, obtained thanks to a profile of only 5 mm that allows the total integration of micro-devices designed to be combined with the structure until they disappear almost completely.



1 RECESSED

2 SURFACE

Le incredibili dimensioni ridotte del profilo che caratterizza il programma esaltano la flessibilità della luce e il suo rapporto con l'architettura. L'installazione dei corpi illuminanti avviene tramite supporto magnetico all'interno del profilo per una semplicità d'uso senza eguali.

The incredibly small profile size that characterizes the program enhances the light's flexibility and its relationship with the architecture. The lighting bodies are installed by means of a magnetic support inside the profile, providing an unparalleled ease of use.

5 mm


Cuore in rame brevettato da FLOS rivestito da uno speciale strato conduttivo: grazie alla nostra tecnologia, consente un'integrazione massima, essendo nero come il resto dell'interno del profilo.

Copper core patented by FLOS covered with a special conductive layer: thanks to our technology, it allows maximum integration, as it is black like the rest of the profile interior.



Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consente la manipolazione a caldo. I corpi illuminanti si possono spostare da accesi ottenendo enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaries, which allows hot handling. The lighting bodies can be moved when they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.





NANO SPOT

Con un diametro di soli 12mm questo incredibile proiettore garantisce valori di intensità elevati e permette di risolvere con grande semplicità i puntamenti più complessi rimanendo invisibile anche da distanze ravvicinate.

With a diameter of only 12 mm, this incredible projector guarantees high intensity values and allows you to easily resolve the most complex focal points while remaining invisible even from short distances.

SPOT MODULES



Gamma completa di microproiettori disponibili in varie potenze e dimensioni. Tutti includono microlenti professionali stabilizzate in acrilico per il massimo controllo degli effetti luminosi.

Complete range of micro-projectors available in various powers and sizes. They all include professional acrylic stabilized micro-lenses for a maximum control of lighting effects.

LIGHT SHADOW SPOT

Questo proiettore ultracompatto sfrutta il gruppo ottico di Light Shadow. Sorgente invisibile, cut-off integrato per un comfort visivo ed un'eleganza formale senza eguali.

This ultra-compact projector uses the same optical unit as Light Shadow. Invisible source, integrated cut-off for unparalleled visual comfort and formal elegance.



FIND ME

Proiettore per interni con sorgente luminosa LED, costituita da un corpo cilindrico che funge da downlight nella sua posizione superiore e diventa un faretto orientabile nella sua posizione inferiore.

Interior lighting projector with LED light source, consisting of a cylindrical body that acts as a downlight when set in its upper position and becomes an adjustable projector when set in its lower position.




LIGHT STRIPE DIFFUSED / WALL-WASHER

Microprofilo lineare con ottica miniaturizzata integrata diffusa o wall-washer. Quest'ultima sfrutta una speciale lente brevettata che emette un'illuminazione verticale estremamente uniforme e avvolgente. L'ideale per creare uno sfondo di luce morbido e privo di contrasti all'interno di una nicchia espositiva.

Linear micro-profile with an integrated miniature wall-washer optic. The special patented lens emits an extremely uniform and enveloping vertical lighting. It is ideal for creating a soft, non-contrasting light background within an exhibition niche.




CONNECTIONS (RECESSED)



Il profilo ad incasso garantisce un risultato finale impeccabile grazie alle speciali ali di battuta laterali che consentono di rifinire l'installazione con dettagli di alta qualità.


The recessed profile guarantees a flawless final result thanks to the special blocking sides that allow the installation to be finished with high-quality details.


CONNECTIONS (SURFACE)



Installato a superficie, il profilo è talmente piccolo da scomparire alla vista, diventando una sottilissima linea di fuga che attraversa gli ambienti e consente di caratterizzarli con effetti luce sofisticati che invadono pareti, soffitti, corridoi e vetrine.

Installed on the surface, the profile is so small that it disappears from the eye, becoming a very thin line that crosses the rooms and characterizes them with sophisticated lighting effects that invade walls, ceilings, corridors and showcases.






Sergio Rossi Showroom,
Milan



Sergio Rossi Showroom,
Milan

The Micro Running Magnet è la soluzione definitiva per l'illuminazione espositiva. Un programma completo e professionale che oltre alla dimensione ridottissima garantisce una luce bilanciata e attraente per risaltare ogni oggetto a 360° nel migliore dei modi.


The Micro Running Magnet is the ultimate solution for exhibition lighting. A complete and professional program that, in addition to its reduced dimensions, provides a balanced and attractive light to highlight each object in the best way and in 360°.



1 Micro proiettori LED con soluzioni cut-off integrate e lenti dedicate per creare contrasti e accenti di luce.
LED micro-projectors with integrated cut-off solutions and dedicated lenses to create contrasts and light accents.

2 Microprofilo lineare completo con schermo diffondente opalino per dettagli di luce diffusa.
Complete linear micro-profile with opal diffuser screen for diffused light details.

3 Microprofilo lineare wall-washer con lente brevettata per effetti di luce asimmetrica controllata.
Linear wall-washer micro-profile with patented lens for controlled asymmetric light effects.





Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

Different control options that can be adapted to any need.

DALI

Controllo broadcast di ciascun apparecchio di illuminazione.

Broadcast control of each luminaire.

1-10V


Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).

Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

CASAMBI

Controllo remoto in individuale e broadcast tramite applicazione dedicata FLOS Control®.

Individual & Broadcast control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL®
BY CASAMBI

L'applicazione FLOS Control® consente di gestire gli apparecchi di illuminazione del sistema controllando scene e programmazione.

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires controlling scenes and programming.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Disponibile per iOS e Android

Available for iOS and Android

FLOS
CONTROL BY CASAMBI






412W 15th Street,
New York

LIGHT MODULES

NANO SPOT




POWER LED
2W



MICRO SPOT




POWER LED
3W



SPOT




POWER LED
6W



LIGHT SHADOW
SPOT




POWER LED
3W



FIND ME 0



POWER LED
3,5W



FIND ME 1




POWER LED
5,5W

LIGHT STRIPE
DIFFUSED




TOP LED
15W/m



LIGHT STRIPE
WALL-WASHER



TOP LED
15W/m



Spot Medium Flood Wall-Washer Diffused

RECESSED



14 Nero
14 Black

SURFACE



40 Bianco
40 White
14 Nero
14 Black

*On Demand - Metallic Colours