

# BATIDORA PLANETARIA

SERIE-B

 **MIGSA**<sup>®</sup>



MODELO  
VFM-7B



MODELO  
B60C



MODELO  
B10G

MODELO  
B20G

MODELO  
B30BC

MODELO  
B40B

MANUAL DE USUARIO



PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.

📍 HENRY FORD 257-H, COL. BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX.

☎ 5517.4771 | 5739.3423

d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.

e) Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación y la autorización expresa del consumidor.

**SELLO DEL DISTRIBUIDOR** PRODUCTO: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
MODELO: \_\_\_\_\_  
SERIE: \_\_\_\_\_  
FECHA DE VENTA: \_\_\_\_\_

## ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Apagar el aparato y desconectar la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:

- a) Por el personal de cocinas en área de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
- b) Casas de campo.
- c) Por clientes de hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
- d) Entornos tipo dormitorio o comedor.

"Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro".

## INTRODUCCIÓN

Excelente batidora de multi-funciones con la cual podrá realizar diferentes trabajos como la elaboración de hojaldres, masas, cremas, purés, etc. De acuerdo a la necesidad puede elegir las velocidades adecuadas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VFM-7B	B10-G	B20-G
CAP. DEL TAZÓN	7 L	10 L	20 L
CAP. HARINA	0.7kg	1kg	3kg
VELOCIDAD	80/680 RPM	90/160/300 RPM	105/180/425 RPM
POTENCIA	0.37 Kw	0.37 Kw	1.1 Kw
ELECTRICIDAD	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
PESO	22kg	52kg	65kg
MEDIDA	390x240x430 MM	440x360x650 MM	500x430x760 MM

MODELO	B30B-C	B40-B	B60-C
CAP. DEL TAZÓN	30 L	40 L	60 L
CAP. HARINA	6kg	8kg	10kg
VELOCIDAD	110/200/400 RPM	65/102/296 RPM	86/163/318 RPM
POTENCIA	1.5 Kw	2.0 Kw	2.2 Kw
ELECTRICIDAD	110V / 60Hz / 1Ph	220V / 60Hz / 1Ph	220V / 60Hz / 3Ph
PESO	78kg	140kg	230kg
MEDIDA	450x430x880 MM	580x630x1050 MM	700x600x1280 MM

# GARANTÍA

SERIE-B

## PRECAUCIONES PARA SU USO

1. Antes de iniciar el uso de la batidora se debe chequear si la tensión a la que se conecta la maquina es la misma que le corresponde de acuerdo a la placa de datos. También hay que conectar muy bien el cable y con tierra.
2. Según la necesidad del trabajo elegido debe usar la velocidad adecuada de uso, es muy importante que para cambiar de velocidad es necesario parar la maquina ya que en caso de no hacerlo, puede dañar la transmisión. Esta falla hace que la garantía se pierda por un manejo inapropiado de la batidora.
3. Aunque la maquina viene lubricada igual es necesario lubricarla cada 6 meses o según la situación de la máquina.
4. Para la seguridad del usuario, está prohibido meter la mano dentro de la cuba una vez que esté funcionando la máquina.
5. Para amasar harina le aconsejamos "no" usar la velocidad alta. Esta debe ser a baja velocidad y con el accesorio en forma de gancho y si está muy diluida con el accesorio en forma de paleta.

**Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V.** garantiza por el término de **6 MESES** este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo.

Incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.
2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor.
3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo.

Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:

- a) Cuando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó carga excesiva de trabajo.
- b) Cuando el equipo no sea operado de acuerdo al instructivo de operación que se acompaña.
- c) Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **MIGSA**.