

A modern wardrobe system featuring dark teal cabinets and drawers. A light-colored wood vanity top is integrated into the design. A large, octagonal mirror with a glowing white LED border is mounted on a light wood panel. The system includes brass-colored knobs and a recessed lighting strip above the vanity area.

Kalusteovet

CARLO
CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places





CC&Co on perheyhtiö jo neljännessä polvessa. Juuremme ovat yhtäläillä tyylikkyydestä tunnetussa Italiassa kuin käytännöllisessä Suomessakin. Tästä yhdistelmästä on vuosien varrella hioutunut ainutlaatuinen jalokivi, joka on enemmän kuin vain tarjoamansa palvelut ja tuotteet – CC&Co on ongelmanratkaisija ja edelläkävijä, joka muuntautuu asiakkaan tarpeiden mukaan. CC&Co on saumaton yhdistelmä eurooppalaista ajantasalla elävää innovointia ja designia sekä kansainvälisesti arvostettua suomalaista tarkkuutta.

Kerro meille mitä haluat – me teemme siitä totta.

**CARLO
CASAGRANDE & CO**
Changing spaces into special places



ZENIT supermatta antrasiitti




ELAS musta
alumiinikehysovi




BELLA Synchron pähkinä

VARASTO-OVET

Maalattut ovet




BASIC R2
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 16 mm



BASIC R2
Taupe matta
Oven paksuus: 16 mm



CLASSIC
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm



INTEGRA
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm



SOFIA R2
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm


Maalattut korkeakiilltoiset ovet




SIRENA
Vitivalkoinen
Oven paksuus: 19 mm



SIRENA
Harmaa 454
Oven paksuus: 19 mm



INTEGRA
Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm




SELMA R2
Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm

Luxe korkeakiilltoiset ovet



LUXE
Valkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 18 mm




IIRIS R3
Valkoinen kiiltävä
Oven paksuus: 18 mm

PET-kalvopintaiset ovet



PET CAPRI
Valkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm

Melamiinivet



BELLA BLANCA
Valkoinen matta
Oven paksuus: 18 mm

Mikrolaminaattiovet



FINGER PULL
Vaalea tammi
Oven paksuus: 22 mm



FINGER PULL
Harmaa tammi
Oven paksuus: 22 mm

Alumiinikehysovet



FBS3046/etsattu lasi
Alumiini
Oven paksuus: 20 mm



ELAS
Musta puolihimmeä
Oven paksuus: 20 mm

Varastolasit



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Raitalasi



Kirkas peili



Grid lyijylasi



Diamond lyijylasi



BELLA Synchron tumma saarni

BELLA mikrolaminaattiovi



BELLA MIKROLAMINAATTI

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 mm lastulevy E-1
 Pinta: MEL
 Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
 Reunat: Ovipinnan värinen 1,00 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima



○ Bella Synchron Valkoinen2 puusyy



○ Bella Synchron Hiekka puusyy



○ Bella Synchron Antrasiitti puusyy



○ Bella Synchron Musta puusyy



○ Bella Synchron Vaalea saarni



○ Bella Synchron Saarni



○ Bella Synchron Tumma saarni



○ Bella Synchron Pähkinä saarni



○ Bella Synchron Tammi



*** Bella Cafe

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

○ **BELLA SYNCRON:** Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2500 mm), pyydetessä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1220 mm.

*** Kuvion syysuunta ovissa on pystyssä ja pintakuviot on vaaka. Ovien maksimikorkeus on 2750 mm.

MIKROLAMINAATTIOVET TILAUSMALLISTO

SYNCRON mikrolaminaattiovi



Vaalea tammi



Harmaa tammi

SYNCRON MIKROLAMINAATTI

Oven paksuus: 22 mm

Runko: 22 mm lastulevy E-1

Pinta: MEL

Tausta: Pinnan sävyinen

Reunat: Pinnan väriinen 1 mm ABS nauha

Liimaukset: PUR liima

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Syncron mikrolaminaattiovien värit samat kuin Finger Pull varasto-ovissa. Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä. Mikäli kuvion syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.




FINGER PULL harmaa tammi
SYNCRON vaalea tammi

PET kalvo-ovi




PET KALVO


Oven paksuus: 18,3 mm
Runko: 18 mm MDF E-1
Pinta: PET kalvo
Tausta: Musta & antrasiitti -> pinnan värinen MEL
muut värit -> valkoinen MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: Matta 5 & kiiltävä 95



32UC Harmaa kiiltävä



32VE Polar valkoinen kiiltävä



32UI Valkoinen kiiltävä



32YP Musta matta



32TA Antrasiitti matta



32UQ Harmaa matta




32US Taupe matta



32UE Valkoinen matta





ZENIT supermatta cotto


ZENIT SUPERMATTA OVET TILAUSMALLISTO

ZENIT superrmatta ovi



ZENIT SUPERMATTA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 18 mm MDF levy, E-1
Pinta: Lakattu UV lakka
Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: 5



Valkoinen
supermatta



Cotto
supermatta



Camel
supermatta



Mocca
supermatta



Agave
supermatta



Tumman vihreä
supermatta



Sininen
supermatta



Antrasiitti
supermatta

LUXE KORKEAKIILTOISET OVET TILAUSMALLISTO

LUXE korkeakiilto-ovi



LUXE KORKEAKIILTO

Oven paksuus: 19 mm

Runko: 18 mm MDF levy, E-1


Pinta: Lakattu UV lakka

Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL

Reunat: Korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinauha,
peitesivujen reunoissa 1 mm ABS yksivärinauha


Liimaukset: PUR Liima

Kiiltoaste: 95



varastomalli

Valkoinen
korkeakiilto



Beige
korkeakiilto



Harmaa
korkeakiilto




Musta
korkeakiilto



LUXE beige korkeakiilto

BRILLO korkeakiiltolakattu ovi



BRILLO KORKEAKIILTOLAKATTU

Oven paksuus: 19 mm


Runko: 18 mm MDF, E-1

Pinta: MEL-korkeakiiltolakattu (polyuretaanilakka)


Tausta: Valkoinen MEL

Reunat: Pinnan värinen 1 mm kiiltävä ABS nauha

Kiiltoaste: 95



Helmen harmaa




Kvartsi






FENIX NTM 0032 valkoinen
supermatta

FENIX NTM supermatta laminaattiovi



FENIX NTM SUPERMATTAMATTA LAMINAATTIOVI

Oven paksuus: 20 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,9 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,7 mm laminaatti
 Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima
 Kiiltoaste: 5



POSTFORMING laminaattiovi



POSTFORMING LAMINAATTIOVI R3

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,5 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,5 mm laminaatti
 Reunat: Päädyt ABS nauha
 Reunamuoto: R=3 mm



Tilattavissa myös aihioina.
 Aihokoot: 4200 * 295 mm
 4200 * 395 mm
 4200 * 495 mm
 4200 * 595 mm
 4200 * 795 mm

LEVYOVIEEN REUNANAUHAT TILAUSMALLISTO

Voit määritellä haluamasi reunanauhan tilausmallistossamme oleviin levyoviin. Vakiona reunanauha on samaa sävyä kuin ovi mutta vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa muun värin tai kuosin levyovimallistomme reunanauhoista.

Ovimallit: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe korkeakiilto, PET, Synchron, Zenit.

* Ei Bella Blanca
** Vakiona 2-värinauha

Abs-nauhat



Synchron Valkoinen2 puusyy



Synchron Hiekka puusyy



Synchron Antrasiitti puusyy



Synchron Musta puusyy



Synchron Pähkinä



Synchron Vaalea saarni



Synchron Saarni



Synchron Tumma saarni



Synchron Tammi



Bella Arki tammi




Bella Cafe




Bella Antiikkitammi




Brillo Helmen harmaa




Brillo Kvartsi



Fenix 0029 Valkoinen



Fenix 0030 Vitivalkoinen



Fenix 0032 Valkoinen




Fenix 0718 Harmaa




Fenix 0725 Vaalean harmaa



Fenix 0720 Musta



Luxe Valkoinen korkeakiilto



Luxe Beige korkeakiilto



Luxe Harmaa korkeakiilto



Luxe Musta korkeakiilto



Zenit Valkoinen sm



Zenit Cotto sm



Zenit Camel sm



Zenit Mocca sm



Zenit Agave sm



Zenit Tumman vihreä sm




Zenit Sininen sm




Zenit Antrasiitti sm



PET 32UC Harmaa kiiltävä



PET 32VE Polar valkoinen kiilt.



PET 32UI Valkoinen kiiltävä



PET 32YP Musta matta




PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta



PET 32UE Valkoinen matta



Synchron Vaalea tammi



Synchron Harmaa tammi

Alumiini-/akryylinauhat



Alum/akr Satiini-nauha 01




Alum/akr Raita-nauha 02

MAALATUT OVET TILAUSMALLISTO

Maalatut mattapintaiset ovet



INTEGRA MATTA



SOFIA R2 MATTA



SIRENA MATTA



CLASSIC MATTA




INTEGRA vitivalkoinen
matta

Maalatut kiiltäväpintaiset ovet



INTEGRA KIILTÄVÄ



SELMA R2 KIILTÄVÄ



SIRENA KIILTÄVÄ



CLASSIC KIILTÄVÄ

INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Oven paksuus: 19 mm
 Runko: 19 mm MDF levy
 Tausta: Maalattu
 Reunamuoto: R = 2 mm

SIRENA

Oven paksuus: 19 mm
 Runko: 19 mm MDF levy
 Tausta: Maalattu
 Reunamuoto: R = 2 mm
 Kehys: 65 mm

Vakiosävyt:




Vitivalkoinen



Latte



Hiekka




Mocca




Vaalean harmaa




Harmaa 454



Harmaa



Antrasiitti



Musta



Vaalean sininen




Sininen



Yönsininen



Vihreä



Tumman vihreä




Keltainen



Punainen

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina



IIRIS kalvo-ovet

IIRIS kalvo-ovet



IIRIS R3

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 MDF levy
 Tausta: MEL valkoinen
 Reunamuoto: R = 3 mm


TORINO kalvo-ovet




TORINO

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 MDF levy
 Tausta: MEL valkoinen


Kalvokuosit:




060/32IPV
Valkoinen kiiltävä



32DKV
Valkoinen Gloria matta



32UCV
Valkoinen Torino



32YLP
Valkoinen betoni



32XIP
Kitti betoni




32XHP
Mocca betoni




32XZP
Harmaa betoni



32YMP
Antrasiitti betoni



32QOVPA
Latte




32IFV
Kashmir



32TCV
Mocca



32XDV
Antrasiitti



32XSV
Musta



32XMV
Valkotammi



32UJV
Rustiikki tammi



32QPV
Tumma tammi



32DZV
Valkoinen puusyy

Tilausmalliston ovien tausta on aina valkoinen MEL



CARLO
CASAGRANDE & CO



Hallinto, myynti:

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki

puh. +358 (0)9 755131

etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset:

tilaukset@carlocasagrande.fi

www.carlocasagrande.fi

Varasto:

Porlammintie 5, 07810 Ingermaninkylä