

Latitude In-Line Pivot / Porte Pivotante en Alcôve | Shower / Douche

Pivot Door with Fixed Panel / Porte Pivotante et Panneau Fixe



Model shown / Modèle présenté : LAP60-33-43-79


FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- Shatter Retention Technology (S.R.T.)
glass for added protection
Verre traité avec Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.) pour une protection ajoutée
- Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- Tempered glass thickness: 5/16" (8mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre" 5/16" (8mm) clair
- Clear glass with black silk screen design
Verre clair avec sérigraphie sur le verre
- Magnet closure ensures a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l'étanchiété
- In & out pivoting system with
90° inward & 90° outward opening
Porte avec système va-et-vient pivotant à 90° vers l'intérieur et l'extérieur
- Reversible left or right door installation on wall or fixed panel
Ouverture réversible à gauche ou à droite avec installation de la porte sur le mur ou panneau fixe
- Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)
- Hassle free cleaning
Nettoyage sans soucis



Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche

<p>Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :</p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p>Glass Options / Verre (5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p>Finish Options / Fini 33 : Matte Black / Noir mat</p>
--	---	--	---



Microtek
by Fleurco

Glass surface protection
See information sheet at
the end of this section.


Protection du verre Microtek,
voir à la fin de la section pour
plus d'informations

This glass is treated with
S.R.T.
Shatter Retention Technology
FLEURCO

Ce verre est traité avec
S.R.É.
Système de Rétention d'Éclatement
FLEURCO

<p>Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :</p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p>Glass Options / Verre (5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p>Finish Options / Fini 33 : Matte Black / Noir mat</p>
--	---	--	---

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES



Microtek
by Fleurco

Glass surface protection
See information sheet at
the end of this section.

Protection du verre Microtek,
voir à la fin de la section pour
plus d'informations

This glass is treated with
S.R.T.
Shatter Retention Technology
FLEURCO

Ce verre est traité avec
S.R.É.
Système de Rétention d'Éclatement
FLEURCO

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre	Finish Options / Fini
		(5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	33 : Matte Black / Noir mat

Model <i>Modèle</i>	Wall opening <i>Ouverture du mur</i> (A)	Fixed panel assembly width <i>Largeur du panneau fixe</i> (B)	Aprox entry opening <i>Ouverture entrée approx</i> (C)	Door assembly width without expander <i>Largeur de l'assemblage de la porte sans l'expandeur</i> (D)	Height <i>Hauteur</i> (E)	Height to top of the support bar <i>Hauteur jusqu'à la barre de support</i> (F)	Base
LAP48	45 3/4" to/à 47" 1162mm to/à 1193mm	17 3/4" 450mm	25 1/2" 647mm	26 1/2" 673mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3248, ADQ3448, ADQ3648, ABE3648, ADF3648, AU_3648, ABT4836-3, ADT4836-3, AZM4836, ADT4842-3
LAP54	51 3/4" to/à 53" 1314mm to/à 1346mm	23 3/4" 603mm	25 1/2" 647mm	26 1/2" 673mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADT5436-3
LAP60	57 3/4" to/à 59" 1466mm to/à 1498mm	29 3/4" 755mm	25 1/2" 647mm	26 1/2" 673mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3260, ABE3260, ADQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860



Microtek
by Fleurco

Glass surface protection
See information sheet at the end of this section.

Protection du verre Microtek, voir à la fin de la section pour plus d'informations

This glass is treated with

S.R.T.
Shatter Retention Technology
FLEURCO

Ce verre est traité avec

S.R.É.
Système de Rétention d'Éclatement
FLEURCO