



A R Q M A T

Exagonus



Exagonus **Diseño Y CONFORT**

Silla operativa con contacto permanente, en donde la calidad de sus acabados y su ergonomía, nos confieren un bienestar y confort en nuestro hábitat de trabajo.

Disseny i confort

Cadira operativa amb contacte permanent, que ens confereix un benestar i confort en el nostre lloc de treball gràcies a la qualitat dels seus acabats i la seva ergonomia

Design et confort

Sièges et fauteuils opératifs avec multiples possibilités et combinaisons. Une nouvelle gamme de sièges design et confortable et dont les éléments structurels sont de grande qualité et résistance.

Design and comfort

Operative chair with permanent contact, that gives us well being and comfort in our workspace thanks to it quality finishes and ergonomics.


Design und Komfort

Chefsessel und Drehsessel mit vielfältigen Möglichkeiten und Konfigurationen. Eine neue Serie von Stühle, die sich durch ihres Design und Komfort zeichnet, zusammen mit Strukturelementen von hoher Qualität und Haltbarkeit.









Respaldo

- Tapizado, carcasa en negro.
- De rejilla, disponible en blanco o en negro.

Respatller

- Entapissat, carcassa negra.
- De reixa, disponible en blanc o negre.

Dossier

- En tissu, coque noir.
- En résille, disponible en blanc ou en noir.

Backrest

- Upholstered backrest, with black shell.
- Mesh backrest, optional in white or black color.

Rückenlehne


- Stoffbezug, Fußkreuz schwarz.
- Netzbezug weiß oder schwarz.




MEDIDAS / MIDES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / MAßE

Operativa / Operativa / Opératif / Operative / Arbeitssessel

A = 98-117,5
B = 45,5
C = 62
D = 63-84
E = 51-57
F = 45
G = 47-60,5
H = 60



A = 98-117,5
B = 45,5
C = 62
D = 63-84
E = 51-57
F = 45
G = 47-60,5
H = 60



BRAZOS / BRAÇOS / ACCOUDOIRS / ARMS / ARMLEHNEN




Con brazos regulables
/ Braços regulables
/ Accoudoirs réglables
/ With height-adjustable armrests
/ Mit höhenverstellbarer Armlehnen

TAPIZADOS / ENTAPISSATS / NUANCIER TISSUS / UPHOLSTERY / STOFFBEZUG




Muestrario telas
/ Mostrari teles
/ Nuancier tissus
/ Fabric sample book
/ Stoffmusterkarte

REJILLA / REIXETA / RÉSILLE / MESH / NETZBEZUG




Rejilla negra
/ Reixeta negra
/ Résille noire
/ Black Mesh
/ Netzbezug Schwarz



Rejilla blanca
/ Reixeta blanca
/ Résille blanche
/ White Mesh
/ Netzbezug Weiß

RESPALDO / RESPATLLER / DOSSIER / BACKREST / RÜCKENLEHNE



Respaldo regulable en altura
/ Respatller regulable en alçada
/ Dossier réglable en hauteur
/ Height-adjustable backrest
/ Höhenverstellbare Rückenlehne



BASE / BASE / BASE / BASE / FUßKREUZ



Plástico negro
/ Plàstic negre
/ Polyamide noir
/ Black polyamide
/ Polyamid Schwarz



Plástico blanco (respaldo red)
/ Plàstic blanc (respatller reixa)
/ Polyamide blanc (dossier en resille)
/ White polyamide (mesh backrest)
/ Polyamid Weiß nur im Falle Rückenlehne Netzbezug Weiß

ERGONOMÍA / ERGONOMIA / ERGONOMIE / ERGONOMICS / ERGONOMIE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO

Tapizado con espumado de polieter de densidad +/- 30Kg/m². Contra de polipropileno en acabado negro texturado. El interior del asiento es de madera contrachapada. Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento. El pistón está protegido por un embellecedor telescópico de polipropileno. Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas.

RESPALDO

a) Respaldo de red con un pre-marco de poliámid. Dispone de un soporte lumbar fijo de poliámid. Los acabados de la red pueden ser en blanco o negro.
b) Respaldo tapizado con espumado de polieter de densidad +/- 20Kg/m². La parte Contra de poliámid en acabado negro texturado. Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas.

En ambos casos, el respaldo es regulable en altura con el sistema Up-Down de cremallera con 7 puntos. También dispone del mecanismo de contacto permanente para reclinar el respaldo que se activa mediante una palanca debajo del asiento. El valor de inclinación es de 25° (de 85° a 110°).

BASE

Base en forma de estrella de 5 espas de poliámid y fibra de vidrio para una mayor resistencia. Ruedas de Ø50mm de polipropileno con perno de Ø11mm. En el caso de la silla negra, las ruedas son negras. En el caso de la silla blanca, las ruedas son blancas con un ribete gris.

BRAZOS OPCIONALES

Brazos en forma de T regulables en altura (recorrido de 7cm) de poliámid y fibra de vidrio para mayor resistencia.

MANTENIMIENTO

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

RECICLABILIDAD Y TOXICIDAD

Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son 100% reciclables.

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

SEIENT

Entapissat amb espumat de polieter de densitat +/-30kg/m². Contra de polipropilè amb acabat negre texturitzat. L'interior del seient és de fusta contraxapada. Regulació d'altura amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. El pistó està protegit per un envellidor telescòpic de polipropilè. Es pot entapissar amb qualsevol tapissat del mostrari de teles.

RESPATLLER

a) Respatller de reixa amb un pre-marc de poliámid. Disposa d'un suport lumbar fixe de poliámid. Els acabats de la reixa poden ser en blanc o negre.
b) Respatller entapissat amb espumat de polieter de densitat +/-20kg/m². La part Contra de poliámid en acabat negre texturitzat. Es pot entapissar amb qualsevol tapissat del mostrari de teles.

En ambdós casos, el respatller és regulable en alçada amb el sistema Up-Down de cremallera amb 7 punts. També disposa del mecanisme de contacte permanent per a reclinar el respatller que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. El valor de inclinació és de 25° (de 85° a 110°).

BASE

Base en forma d'estrella de 5 puntes de poliámid i fibra de vidre per a una major resistència. Rodes de Ø50mm de polipropilè amb pern de Ø11mm. En el cas de la cadira negra, les rodes són negres. En el cas de la cadira blanca, les rodes són blanques amb un ribet gris.

BRAÇOS OPCIONALS

Braços en forma de T regulables en alçada (recorregut de 7cm) de poliámid i fibra de vidre per a major resistència.

MANTENIMENT

Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són 100% reciclables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE

Tissu avec mousse en polyéther de densité +/- 30Kg/m². Contre coque en polypropylène noir texturé. L'intérieur de l'assise est en bois contreplaqué. Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise. Un enjoliveur télescopique en polypropylène recouvre ce lift. Tissu à choisir sur le nuancier tissu.

DOSSIER

2 options de DOSSIER:

a) Dossier résille avec cadre en polyamide. Support lombaire fixe en polyamide. Finition de résilles en blanc ou en noir.
b) Dossier tissu avec mousse en polyéther de densité +/- 20Kg/m². Contre coque en polyamide noir texturé. Tissu à choisir sur le nuancier tissu.

Dossiers réglables en hauteur par système de crémaillère Up-Down, 7 crans. Mécanisme de contact permanent pour inclinaison du dossier qui s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. Angle d'inclinaison de 25° (de 85° à 110°).

BASE

Base en forme d'étoile à 5 branches en polyamide et fibre de verre pour une meilleure résistance. Roulettes de Ø50mm en polypropylène et boulon de Ø11mm. Pour les chaises noires, les roulettes sont noires. Pour les chaises blanches, les roulettes sont blanches avec un liseré gris.

ACCOUDOIRS OPTIONNELS

Accoudoirs en forme de T, réglables en hauteur (variation de 7cm) en polyamide et fibre de verre pour une meilleure résistance.

ENTRETIEN

Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

RECYCLABILITÉ ET TOXICITÉ

Ce siège ne contient aucun produit toxique et ses composants sont 100% recyclables.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SEAT

Upholstered seat with polyether foam of +/- 30 Kg/m² density. Black polypropylene under-seat cover. The inner seat is of wood. Height adjustable piston with a gas mechanism activated using the black handle under the seat. The piston is protected with a telescopic polypropylene cover. All the fabrics of the fabric folder are available.

BACKREST

Two BACKREST options:

a) Mesh backrest with polyamide frame. It has got a fixed polyamide lumbar support. Mesh finishes: white or black.
b) Upholstered backrest with polyether foam of +/- 20Kg/m² density. Black polyamide backrest cover. All the fabrics of the fabric folder are available.

In both cases, the backrest is height adjustable with Up-Down system of 7 rack position.

The backrest has also permanent contact (tilting system) that is activated using the black handle under the seat. The tilt value is 25° (from 85° to 110°).

BASE

Five star base of polyamide and glass fiber for a better roughness. Ø 50 mm polypropylene wheels with a pin of Ø 11 mm. For black chair, the wheels are black. For white chair, the wheels are white with a grey edge around.

OPTIONAL ARMS

T-shaped polyamide and glass fiber height adjustable arms (7 cm stroke).

CARE INTRUCTIONS

Clean the chair and its components with a soft cloth and neutral detergent.

RECYCLABILTY AND TOXIC MATERIALS

This chair does not contain any toxic material and all of its components are 100% recyclable.

TECHNISCHE DATEN

SITZ

Polyäther-Schaumstoff (Dichte +/- 30 kg/m²). Sitzschale aus Polypropylen, texturiert schwarz. Holz-Sitzschale (laminiert). Stufenlose Sitzhöhenstellung mittels Gasdruckfeder. Teleskopische Gasdruckfeder-Abdeckung aus Polypropylen. Auswahl Stoffbezüge: siehe separate Stoffmusterkarte.

Alle Rückenlehne sind mit einem 7-Punkt-Up-Down-System höhenverstellbar sowie mit einem Permanentkontakt-Mechanismus ausgestattet, dem durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert wird. Neigungswinkel 25° (85° bis 110°).

FUßKREUZ

Fünfarmiges Fußkreuz aus Polyamid, glasfaserverstärkt. Leichtlaufrollen (Polypropylen), Ø 50 mm und Ø 11 mm Rollenbolzen. Optionen: Schwarzer Stuhl, Rollen schwarz. Weisser Stuhl, Rollen weiss mit grauer Bandführung.

ARMLEHNE (OPTIONAL)

T-förmige Armlehne, höhenverstellbar (7 cm). Ausführung: Polyamid, glasfaserverstärkt.

PFLGE-UND REINIGUNGSHINWEISE

Mit einem wasserbenetzten, weichen Tuch und neutraler Seife reinigen.

WIEDERVERWENDUNG UND TOXIZITÄT

Dieses Produkt enthält keine toxischen Stoffe und ist zu 100% recyclebar.

BÜRODREHSTUHL-RÜCKENLEHNE IN 2 OPTIONEN

a) NetZRückenlehne mit Rahmen aus Polyamid. Fixe Lordosenstütze aus Polyamid. NetZRücken in schwarz oder weiss.
b) Rückenlehne in Stoffbezug gepolstert (Für Polsterung, siehe unsere Stoffmusterkarte). Mit Polyester-Schaumstoff (Dichte +/- 20 Kg/m²). Rückenschale aus Polyamid, texturiert schwarz.

Exagonus



A R Q M A T

info@arqmat.com

www.arqmat.com

