



TAK



TAK

Es una serie direccional que se armoniza para crear un sitio de trabajo funcional y práctico, de líneas rectas y puras en todo su conjunto. Sus formas son simples y básicas totalmente adaptables a las necesidades actuales de su usuario.

És una sèrie direccional que s'harmonitza per crear un lloc de treball funcional i pràctic, de línies rectes i pures en tot el seu conjunt. Les seves formes són simples i bàsiques totalment adaptables a les necessitats actuals del seu usuari.

C'est une série de direction de lignes droites et élégantes qui s'éloigne de tout ce qui est prétentieux et crée en harmonie un lieu de travail fonctionnel et pratique. Ses lignes sont simples et basiques, entièrement fonctionnelles et adaptables aux besoins actuels de son utilisateur.

TAK is a solid, straight-lined and elegant executive range. The contemporary style harmonises excellently with modern manager offices.


TAK ist eine solide, geradlinige und zugleich elegante Chefzimmer-Serie. Der edle und zeitgenössische Stil fügt sich ästhetisch in das moderne Chefzimmer.














Permite dos posibles configuraciones de credencia. Se puede colocar encajada con la pata de la mesa sirviendo de elemento sustentador o se puede desplazar al lado.




TAK ofereix dues possibles configuracions de credença, encaixada amb la pota de la taula servint d'element sustentador o es pot desplaçar cap a un costat.




TAK offre deux combinaisons possibles pour positionner les crédences. Il peut se mettre sous le pied de la table et servir comme élément de support ou bien il peut se déplacer sur le côté.



There are two options of credenza: mobile credenza and fixed credenza with sliding doors that can be assembled as support of the desk frame.



Zwei Varianten stehen zur Verfügung: Kombi-Container auf Rollen und Kombi-Container mit Schiebetüren auf Standfüßen, welche zum Unterbau geeignet ist.







TAK propone soluciones para puestos directivos / TAK proposa solucions per als llocs directivals / TAK propose des solutions pour les postes de direction / Straight lined office solutions for General Managers / Geradlinige Bürolösungen für Geschäftsführer.





Tipos de enchufes: / Tipus d'endoll: / Prises électriques: / Socket types: / Steckdosentypen:








Dispone de dos tipos de mesas de juntas: ovaladas o rectangulares. Estas mesas tienen un sistema de electrificación opcional.


La Serie TAK ofereix dos tipus de taules de juntes: ovalades o rectangulars. Aquestes taules tenen sistema d'electrificació opcional.

La série TAK offre deux types de tables de réunion: ovales ou rectangulaires. Elles ont un système d'électrification en option.

Oval and rectangular shaped boardroom tables with cable management as an optional feature.




Ovale und rechteckige Konferenztische mit optionalem Datenanschluss.







Armarios disponibles mediante módulos individuales / Els armaris es disposen en mòduls individuals / Les armoires sont disposées en modules individuels / Individual bookcase modules / Einzelne Aktenschrankmodule.



ACABADOS MESAS / ACABATS TAULES / FINITIONS BUREAUX / DESKS FINISHES / AUSFÜHRUNGEN SCHREIBTISCHE

	Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß		Acacia Clara / Acàcia clara / Acacia clair / Light acacia / Akazie hell		Acacia Oscura / Acàcia fosca / Acacia foncé / Dark acacia / Akazie dunkel		Zebrano / Zebrano / Zebrano / Zebrano		Nogal Americano / Noyer Américà / Noyer américain / American walnut / Amerikanischer Walnuss
	Grafito / Grafit / Anthracite / Graphite / Anthrazit		Castaño claro / Castany clar / Chêne Veiné / Oak / Eiche Hell		Castaño oscuro / Castany fosc / Chêne Grisé / Dark Oak / Eiche Dunkel				

MELAMINA / MELAMINA / MÉLAMINE / MELAMINE / MELAMIN

MADERA BARNIZADA / FUSTA VERNISSADA / BOIS VERNIS / WOOD VENEER / HOLZ BEIZEN

ACABADOS PUERTAS DE CRISTAL
/ ACABATS PORTES DE VIDRE / FINITIONS PORTE EN VERRE
/ GLASS DOORS FINISH / AUSFÜHRUNGEN GLASTÜREN


	Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß		Negro / Negre / Noir / Black / Schwarz
--	---------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------

DISTANCIADORES Y CONTERAS
/ DISTANCIADORS I VIROLLES / ENTRETOISES ET VÉRINS
/ SPACERS AND BOTTOM REGULATORS / ABSTANDSHALTER UND GLEITER

	Cromado / Cromat / Chromé / Chrome / Verchromt
--	------------------------------------------------------------

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

/ ANALISI DEL CICLE DE VIDA / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / LIFE CYCLE ANALYSIS / LEBENSZYKLUSANALYSE



Ref. 561.102.103

MELAMINA

MESAS
Sobres melamina: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm, de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro o blanco.
Complementos: Sobres ala fabricados en melamina de 40 mm, y cantos de 2 mm, de ABS. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro o blanco.
Laterales: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm de ABS en los laterales y de 0.8 mm en el resto. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo.
Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm, y canto de 0.8 mm. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro o blanco.

MESAS DE JUNTAS

Sobres melamina: De grosor 40 mm, y canto de 2 mm de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro o blanco.
Laterales: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm de ABS en los laterales y de 0.8 mm en el resto. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Estos laterales llevan pre montados las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo.
Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm, y canto de 0.8 mm. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro o blanco.

CUBETAS

Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado en melamina de 19 en color acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro, grafito o blanco, con cantos de 0.8 mm de ABS. Delanteras en melamina de 19 mm, en color acacia clara, acacia oscura, zebrano o blanco. Los cantos laterales son de 2 mm y 0.8 mm en el resto. Mismos colores que de melamina. Tiradores fabricados en aluminio y acabado cromo.
Cajones en madera: Guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías para colocar CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en ABS negro.

Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, amaestrada y llaves iguales. Acabado cromado.

CREDECENCIAS

Fabricadas completamente en melamina y con los acabados acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Tapas y bajos de 25 mm con canto frontal en ABS de 2 mm, y resto de cantos de 0.8 mm. Laterales, trasera, puertas y estantes de 19 mm con cantos frontales en ABS de 2 mm, y resto de cantos de 0.8 mm. Puertas correderas mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 1.5 mm y guías de aluminio anodizado plata. Cerradura acabado cromado.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN:

Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida. Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta aluminio acabado anodizado plata.
Bandejas electrificación para mesas individuales: Fabricadas en chapa laminada en frío de 0.8 mm APO2. Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Pintadas con pintura epoxi Ral 9006 (plata) y Ral 7022 (grafito).
CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2 mm de acero dobladas y acabadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en anchura de 130mm a 220mm Fijación al sobre de la mesa.

LIBRERÍAS

Laterales melamina: De grosor de 19 mm, con canto de 2 mm de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano o blanco. Taladrados en el "sistema 32" que permite el fácil montaje de archivos y puertas aprovechando los taladros de la cremallera donde van apoyados los estantes.
Tapas y bajos melamina: de 25 mm. con canto frontal en ABS de 2 mm, y resto de

cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. En el bajo hay montadas conteras plástico ABS color plata (RAL 9006) donde están alojados los reguladores, regulación desde el interior del mueble.

Trasera melamina: de 8mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

Estantes: normales, fijos y separadores fabricados en melamina de 25 mm. con canto frontal en ABS de 2 mm, y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Los estantes se fijan en el lateral de la librería mediante excéntricas encastadas al estante y tornillos metálicos roscados en la cremallera del lateral. Los separadores sirven para partir el mueble y poder hacer así combinaciones de puertas, archivo y huecos.

Puertas: fabricadas en melamina de 19 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Tiradores encastados en la puerta fabricados en aluminio y acabado cromo. Todas las puertas están preparadas para poder montar bisagras de cazoleta planas. Dependiendo del tamaño de la puerta llevarán dos o tres bisagras. La puerta de mano derecha lleva montada una cerradura de falleba vertical. La puerta de mano izquierda hay montados los topes de puerta fabricados en poliámid de color negro.
Frontis: de archivo fabricados en melamina de 19 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Los frontis de melamina se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falleba es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg.

Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm. Acabados en blanco, negro o cobre. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

MADERA BARNIZADA

MESAS

Sobres: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.
Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm en los cantos verticales y 0.8mm en los cantos horizontales, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montados los distanciadores en plástico ABS en acabado cromo.

Faldones: Fabricados en tablero rechapado de 19 mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

MESAS DE JUNTAS

Sobres: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.
Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm en los cantos verticales y 0.8mm en los cantos horizontales, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montadas las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo.

Faldones: Fabricados en tablero aglomerado de 19mm y rechapado en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

CUBETAS

Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm. Delanteras en tablero rechapado de 19mm en nogal americano. Los cantos están recubiertos en madera laminada, laterales de 2mm y 0.8mm en el resto. Acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Tiradores fabricados en aluminio y acabado cromo.
Cajones en madera: Guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías para

colocar CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en PVC negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, amaestrada y llaves iguales. Acabado cromado.

CREDECENCIAS

Tapa y bajo: Fabricados con tablero rechapado de 25mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Canto frontal en madera laminada de 2mm y resto de cantos de 0.8mm.
Laterales, trasera, puertas y estantes: Fabricados con tablero rechapado de 19mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos frontales en madera laminada de 2mm y resto de cantos de 0.8mm. Acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Puertas correderas mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 1.5mm y guías de aluminio anodizado plata. Guías en aluminio y pintadas en color plata (RAL 9006) fijadas a la tapa para poder colocar carpetas colgadas.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN

Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida. Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta aluminio acabado anodizado plata.
Bandejas electrificación: Fabricadas en chapa laminada en frío de 0.8mm APO2. Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Pintadas con pintura epoxi Ral 9006 (plata) y Ral 7022 (grafito).
CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2mm de acero dobladas y acabadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en anchura de 130mm a 220mm Fijación al sobre de la mesa.

LIBRERÍAS

Laterales: fabricados en tablero rechapado de 19mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos con madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Taladrados en el "sistema 32" que permite el fácil montaje de archivos y puertas aprovechando los taladros de la cremallera donde van apoyados los estantes.
Tapa y bajo: fabricados en tablero rechapado de 25mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Canto frontal de la tapa i bajo recubierto en madera laminada de 2mm, el resto de cantos en 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. En el bajo hay montadas conteras plástico ABS color plata (RAL 9006) donde están alojados los reguladores, regulación desde el interior del mueble.

Trasera: fabricada con tablero rechapado de 8mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm y acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.
Estantes: normales, fijos y separadores fabricados en tablero rechapado de 25mm en madera laminada de 0.8mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los estantes se fijan en el lateral de la librería mediante excéntricas encastadas al estante y tornillos metálicos roscados en la cremallera del lateral. Los separadores sirven para partir el mueble y poder hacer así combinaciones de puertas, archivo y huecos.

Puertas: fabricadas en tablero rechapado de 19mm y cantos recubiertos con madera laminada de 0.8mm, en chapa natural de nogal americano de 0.7mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Tiradores encastados en la puerta fabricados en aluminio y acabado cromo. Todas las puertas están preparadas para poder montar con mucha facilidad bisagras de cazoleta planas. Dependiendo del tamaño de la puerta llevarán dos o tres bisagras. En la puerta de mano derecha lleva montada una cerradura de falleba vertical. En la puerta de mano izquierda hay montados los topes puerta fabricados en poliámid de color negro.

Frontis: de archivo fabricados en tablero rechapado de 19mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frontis se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falleba es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg.
Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNICHES

MELAMINA

TAULES
Sobres melamina: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en tot el perímetre. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar o castany fosc.
Complements: Sobres ala fabricats en melamina de 40 mm i cantell de 2 mm d'ABS. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc.
Laterals: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en els laterals i de 0.8 mm a la resta. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar o castany fosc. Aquests laterals porten preuntades les virolles per als reguladors, fabricades en plàstic ABS i acabat cromat.
Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm, i amb cantonada de 0.8 mm. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar o castany fosc.

TAULES DE JUNTES

Sobres melamina: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en tot el perímetre. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar o castany fosc.
Laterals: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en els laterals i de 0.8 mm a la resta. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar o castany fosc. Aquests laterals porten preuntades les virolles per als reguladors, fabricades en plàstic ABS i acabat cromat.
Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm, i amb cantell de 0.8 mm. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar o castany fosc.

CUBETES

Mòbils amb rodes ocultes: Estructura fabricada en melamina de 19 mm en color acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar o castany fosc amb cantell de 0.8 mm d'ABS. Davanteres en melamina de 19 mm, en color acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar o castany fosc. Els cantells laterals són de 2 mm i 0.8 mm en la resta. Mateixos colors que de melamina. Tiradors fabricats en alumini i acabat cromat.
Calaixos en fusta: Guies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complementos opcionals com unes guies per col·locar CD o una safata estoig, ambdues d'ABS negre.

Els panys disponibles en les 3 configuracions: Normal, mostra i claus iguals. Acabat Ral-9006.

CREDECENCES

Fabricades completament en melamina i amb els acabats acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc. Tapes i baixos de 25 mm amb cantell frontal d'ABS de 2

mm, i resta de cantells de 0.8 mm. Laterals, darrere, portes i prestatges de 19 mm amb cantells frontals d'ABS de 2 mm, i resta de cantells de 0.8 mm. Portes correddises mitjançant rodaments, ajustables en altura +/- 1.5 mm i guies d'alumini anoditzat plata.

COMPLEMENTOS PER A ELECTRIFICACIÓ

Conjunts electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre), bases SAI (color vermell) i connexions voz-dades RJ45 CAT6. Connexions entre conjunts mitjançant cables de xarxa de connexió ràpida. Opcional per a sobretaula, marc fabricat en polipropilè color gris i tapeta alumini acabat anoditzat plata.
Safates electrificació: Fabricades en xapa laminada en fred de 0.8 mm APO2. Encunyades per facilitar la fixació dels conjunts elèctrics. Pintades amb pintura epoxi Ral 9006 (plata) i Ral 7022 (grafit).
CPU: Estructura mitjançant planxes d'acer de 2 mm, doblades i acabades en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Ampla regulable de 130 mm a 220 mm. Fixació al sobre de la taula.

LLIBRERIES

Laterals melamina: 19 mm de gruix, amb cantell de 2 mm d'ABS en tot el perímetre. Acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar i castany fosc. Trepant en el "sistema 32" que permet el fàcil muntatge d'arxiu i portes aprofitant els trepants de la cremallera on van recolzats els prestatges.
Tapes i baixos melamina: de 25 mm, amb cantell frontal en ABS de 2mm, la resta de cantells de 0.8 mm., acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, blanc, castany clar i castany fosc. El baix inclou anivelladors de polipropilè per a un millor assentament al terra.

Posterior melamina: de 8 mm., acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano.
Prestatges: normals, fijos i separadors fabricats en melamina de 25 mm. amb cantell frontal en ABS de 2 mm, i resta de cantells de 0.8 mm., acabats, blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. Els prestatges es fixen en el lateral de la libreria mitjançant excéntricas encastades al prestatge i cargols metàl·lics roscats a la cremallera del lateral. Els separadors serveixen per partir el moble i poder fer així combinacions de portes, arxiu i espais.

Portes: fabricades en melamina de 19 mm amb cantell frontal d'ABS de 2mm, i la resta de cantells de 0.8 mm., acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. Tiradors encastats a la porta fabricats en alumini i acabat cromat. Totes les portes estan preparades per a poder muntar amb molta facilitat frontisses de cassolota planes. Depenent de la mida de la porta portaran dues o tres frontisses. A la porta de mà dreta porta muntada un pany de falleba vertical. A la porta de mà esquerra

hi ha muntats els topalls de la porta fabricats en poliàmid de color negre.

Frontis: d'arxiu fabricats en melamina de 19 mm amb cantell frontal d'ABS de 2 mm, i la resta de cantells de 0.8 mm., acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar i castany fosc. Els frontis estan preparats per a poder-se muntar amb molta facilitat als arxius metàl·lics. Porten muntats un pany de falleba en posició horitzontal. Arxius metàl·lics fabricats en planxa d'acer de 1.5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi. El seu disseny ajuda a que aquest element sigui muntat amb molta facilitat. Ajudat per una plantilla, es col·loquen primer les guies telescòpiques i d'extracció total i desplaçament a boles d'acer, carrega límit de 40 kg) i seguidament l'arxiu metàl·lic, el qual es fixarà a frontis de melamina mitjançant cargols M6x10.

Portes de vidre: fabricades amb perfil d'alumini en tot el perímetre i vidre trempat de gruix 4mm. en acabat translúcid. Tiradors encastats al perfil d'alumini.

FUSTA VERNISSADA

TAULES

Sobres: Fabricats en tauler re-xapat de 40 mm en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantells recoberts en fusta laminada de 2mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.
Laterals: Fabricats en tauler re-xapat de 40 mm, en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantells recoberts en fusta laminada de 2 mm i els cantells verticals i 0.8 mm en els cantells horitzontals, acabats en vernís poliuretà de 2 components. Els laterals inclouen distanciadors i anivelladors fabricats en ABS en acabat cromat.

Faldons: Fabricats en tauler re-xapat de 19 mm, en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantells recoberts en fusta laminada de 0.8 mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.

TAULES DE JUNTES

Sobres: fabricats en tauler re-xapat de 40 mm en xapa natural de noguer americà. Cantells recoberts de fusta laminada de 2 mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.
Laterals: Fabricats en tauler re-xapat de 40mm en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantells recoberts en fusta laminada de 2 mm en els cantells verticals i 0.8 en els cantells horitzontals, acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els laterals inclouen distanciadors i anivelladors fabricats en ABS en acabat cromat.

Faldons: Fabricats en tauler aglomerat de 19 mm i re-xapat en xapa natural de noguer americà de 0.7 mm. Cantells recoberts de fusta laminada de 0.8mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.

TALK



A R Q M A T

info@arqmat.com
www.arqmat.com