



CATÁLOGO TÉCNICO ARTDECO 2020

FORMATOS DE MESA


DIRECCIONALES



1000 x 750 (h)



2200 x 1000




2200 x 1000


PRESIDENCIALES



2425 x 750 (h)



2200 x 2425



24200 x 2425

REUNIÓN



1200 x 750 (h)



1200 x 1200



2400 x 1200


CARACTERÍSTICAS GENERALES





- 1 La tapa de la mesa está elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 30 mm de espesor macizada en haya y chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico.
 - 2 El canto en haya de la tapa está redondeado.
 - 3 Las patas están realizadas en tablero de fibra de 630 Kg/m³ en MDF de 20 mm de espesor y chapa natural de mukali, enmarcadas por dos columnas en haya de estilo artdeco. Estas columnas disponen de un hueco para la bajada de cables que resulta practicable gracias a unos imanes insertados en las mismas.
 - 4 En el lateral superior de la pata hay un pequeño rebaje entre el pie y la tapa para que se puedan pasar los cables hasta la bandeja inferior.
 - 5 El faldón de la mesa se realiza en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm de espesor y chapa de mukali, sobre el que se coloca otro tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 10 mm lacado en cualquiera de nuestros distinto acabados. (Ver acabados pág. 317)
 - 6 El cuerpo de los armarios está realizado en tablero fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm de espesor con estantes de 30 mm en chapa natural de mukali y canto de madera 0,5 mm. Lacado en cualquiera de nuestros distinto acabados. (Ver acabados pág. 317) Y sobrecostados de 30 mm de espesor chapados en membrana con canto redondeado.
 - 7 Las puertas están elaboradas con tablero de MDF de 20 mm de espesor en chapa natural de mukali de 0,5 mm de espesor. Y chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico
- Acabados mate - poro cerrado:
Se realizan con tinte 80 grs/m² sobre imprimación inalterable de dos pasadas, fondo poliacrílico fondo de dos pasadas de 150 grs/m² con endurecedor y acabado con laca de poliuretano mate a poro cerrado endurecido.






- 1 Tapa de la mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 30 mm de espesor macizada en haya y chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico.
- 2 Canto en haya de la tapa está redondeado.
- 3 Patas realizadas en tablero de fibra de 630 Kg/m³ en MDF de 20 mm de espesor y chapa natural de mukali, enmarcadas por dos columnas en haya de estilo artdeco. Estas columnas disponen de un hueco para la bajada de cables que resulta practicable gracias a unos imanes insertados en las mismas.
- 4 En el lateral superior de la pata hay un pequeño rebaje entre el pie y la tapa para que se puedan pasar los cables hasta la bandeja inferior.
- 5 Faldón de la mesa realizado en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm de espesor y chapa de mukali, sobre el que se coloca otro tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 10 mm lacado en cualquiera de nuestros distinto acabados.






- 1 Tapa de la mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 30 mm de espesor macizada en haya y chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico.
- 2 Canto en haya de la tapa está redondeado.
- 3 Patas realizadas en tablero de fibra de 630 Kg/m³ en MDF de 20 mm de espesor y chapa natural de mukali, enmarcadas por dos columnas en haya de estilo artdeco. Estas columnas disponen de un hueco para la bajada de cables que resulta practicable gracias a unos imanes insertados en las mismas.
- 4 En el lateral superior de la pata hay un pequeño rebaje entre el pie y la tapa para que se puedan pasar los cables hasta la bandeja inferior.
- 5 Faldón de la mesa realizado en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm de espesor y chapa de mukali, sobre el que se coloca otro tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 10 mm lacado en cualquiera de nuestros distinto acabados. (Ver acabados pág. 317)
- 6 Tapa del ala lateral practicable, permitiendo el acceso a las electrificaciones, y tapizada en piel flor en cualquiera de nuestros distintos acabados. (Ver acabados pág. 316)
- 7 Ala lateral provista de un pequeño armario con una balda en la parte inferior de la mesa y de una cajonera de 4 cajones en el otro extremo.
- 8 En la parte central del ala se puede elegir entre:
 - a.- una escribanía.
 - b.- un armario con dos pequeñas puertas.






- 1 Tapa de la mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 30 mm de espesor macizada en haya y chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico.
- 2 Canto en haya de la tapa está redondeado.
- 3 Patas practicables, realizadas en tablero de fibra de 630 Kg/m³ en MDF de 20 mm de espesor y chapa natural de mukali, enmarcadas por cuatro columnas de estilo clásico realizadas de MDF. Estas columnas disponen de un hueco para la bajada de cables que resulta practicable gracias a unos imanes insertados en las mismas.
- 4 Embellecedor para la pata de la mesa realizo en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm de espesor y chapa de mukali, sobre el que se coloca otra tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm lacado en cualquiera de nuestros distinto acabados. (Ver acabados pág. 317)











FICHA TÉCNICA - ARMARIOS BAJOS Y APARADORES



- 1 Cuerpo de los armarios realizado en tablero fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm de espesor con estantes de 30 mm en chapa natural de mukali y canto de madera 0,5 mm. Lacado en cualquiera de nuestros distintos acabados. (Ver acabados pág. 317) Y sobrecostados de 30 mm de espesor chapados en membrana con canto redondeado.
- 2 Puertas elaboradas con tablero de MDF de 20 mm de espesor chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico.
- 3 Encimera practicable para poder acceder a las electrificaciones alojadas en el interior. Se ofrece en los colores de tapizado de nuestro catálogo. (Ver pagina 316)
- 4 Interior del aparador lacado del mismo color que el tapizado de la tapa.
- 5 Panel retroiluminado con LED realizado en tablero fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm de espesor y lacado en el mismo color que la tapa.









FICHA TÉCNICA - ARMARIOS ALTOS MODULARES







- 1 Cuerpo de los armarios realizado en tablero fibra 630 kg/m³ MDF de 20 mm de espesor con estantes de 30 mm en chapa natural de mukali y canto de madera 0,5 mm. Lacado en cualquiera de nuestros distintos acabados. (Ver acabados pág. 317) Y sobrecostados de 30 mm de espesor chapados en membrana con canto redondeado.
- 2 Puertas elaboradas con tablero de MDF de 20 mm de espesor chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico.
- 3 Combinando los distintos formatos de estos armarios modulares se pueden conseguir una infinidad de composiciones diferentes. (Ver páginas 330-333)



Armarios de un cuerpo




Armarios de dos cuerpos



FICHA TÉCNICA - MESA CAFÉ




- 1 Tapa de la mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 30 mm de espesor macizada en haya y chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico.
- 2 Canto en haya de la tapa está redondeado.
- 3 Patas realizadas en madera maciza de haya barnizada en los diferentes acabados según catálogo.



FICHA TÉCNICA - MESA AUXILIAR



- 1 Tapa de la mesa elaborada en tablero de fibra 630 kg/m³ MDF de 30 mm de espesor macizada en haya y chapada de mukali cortada por laser confeccionada por nuestro marquetero con un dibujo en forma de mosaico.
- 2 Canto en haya de la tapa está redondeado.
- 3 Patas realizadas en madera maciza de haya barnizada en los diferentes acabados según catálogo.



500

ACABADOS

PIEL



BLANCO
PI07



MARFIL
PI04



CAMEL
PI12



CALABAZA
PI16



HIELO
PI15



GRIS
PI11



PIEDRA
PI09




MARRÓN CLARO
PI02



ROJO
PI05



VERDE
PI00



ANTRACITA
PI08




AZUL
PI03




BURDEOS
PI13



OCRE OSCURO
PI17



MARRÓN OSCURO
PI06






NEGRO
PI01


MADERA

NOGAL ESPRESSO
EMNOGAL NATURAL
NM

LACADOS

BLANCO
L07MARFIL
L04CAMEL
L12CALABAZA
L16HIELO
L15GRIS
L11PIEDRA
L09MARRÓN
L02ROJO
L05VERDE
L00ANTRACITA
L08AZUL
L03BURDEOS
L13OCRE OSCURO
L17MARRÓN OSCURO
L06NEGRO
L01

CODIFICACIÓN



PIEL



PI07

PI04

PI12

PI16

PI05

PI08

PI00

PI03



PI15

PI11

PI09

PI02

PI13

PI17

PI06

PI01

3 Acabado madera mate - poro cerrado

MADERA




EM

NM



D 015 NM 1 PI13

MESAS PRESIDENCIALES



L 2250 A 2425 H 750 / 13 Bultos, 281,5 Kg, 1,120 m³

Mesa presidencial con vade realizado en piel opcional. Faldón completo tapizado. Disponible con aparador izquierdo o derecho con tapa de cuero embutida.

DIMENSIONES (MM)

CÓDIGO

PKG

KG

M³

MESA PRESIDENCIAL CON ESCRIBANÍA + 4 CAJONES



2250 x 2425 x 750

D012 (mueble dcha.)

13

281,5

1,120

D013 (mueble izda.)



MESA PRESIDENCIAL CON 4 CAJONES + 2 PUERTAS



2250 x 2425 x 750

D014 (mueble dcha.)


14

331,5

1,120

D015 (mueble izda.)





L 2450 A 2425 H 750 / 13 Bultos, 306,5 Kg, 1,220 m³

Mesa presidencial con vade realizado en piel opcional. Faldón completo tapizado. Disponible con aparador izquierdo o derecho con tapa de cuero embutida.

DIMENSIONES (MM)

CÓDIGO

PKG

KG

M³

MESA PRESIDENCIAL CON ESCRIBANÍA + 4 CAJONES



2450 x 2425 x 750

D022 (mueble dcha.)

13

306,5

1,220

D023 (mueble izda.)



MESA PRESIDENCIAL CON 4 CAJONES + 2 PUERTAS



2450 x 2425 x 750

D024 (mueble dcha.)

14

356,5

1,220

D025 (mueble izda.)



	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
MESA CON FALDÓN CORTO TAPIZADO					
	2200 x 1000 x 750	D016	6	129,5	0,673
	2400 x 1000 x 750	D026	6	140,0	0,730
MESA CON FALDÓN COMPLETO TAPIZADO					
	2200 x 1000 x 750	D018	6	135,0	0,700
	2400 x 1000 x 750	D028	6	135,5	0,900
CAJONERAS					
	575 x 600 x 245 cajonera suspendida 2 cajones	D220	1	25	0,1
	525 x 500 x 720 cajonera 4 cajones sobre en piel	D230	1	42,0	0,300

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
VADE DE SOBREMESA					
	50 x 40 x 1 vade para mesa de juntas	VADE50X40	1	1,0	0,001
					
	100 x 50 x 1 vade para mesa direccional	VADE100X50	1	1,6	0,001
MESAS DE REUNIÓN BASE LACADA					
	1200 x 1200 x 750	D160	6	100,0	0,444
					
	2400 x 1200 x 750	D170	6	137,0	0,664
					
MULTIMEDIA CON SOBRE EN PIEL, PANEL FONDO LACADO (TV NO INCLUIDA)					
	1920 x 500 x 2007	D374	11	308,0	1,498
					
	2910 x 500 x 2007	D376	14	460,0	2,055
					

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
APARADOR ALTO RETROILUMINADO CON SOBRE DE PIEL Y PANEL LACADO					
	1920 x 500 x 1340 4 puertas	D364	10	232,5	0,806
	2850 x 500 x 1340 6 puertas	D366	12	281,5	1,580
ARMARIO CON SOBRE DE PIEL					
	990 x 500 x 720 2 puertas	D252	4	50,0	0,500
APARADORES CON SOBRE DE PIEL					
	1920 x 500 x 945 4 puertas	D354	7	149,0	0,385
	2850 x 500 x 945 6 puertas	D356	9	203,5	0,543

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
	1920 x 500 x 720 4 puertas	D254	6	75,0	0,300
	1920 x 500 x 720 2 puertas + 4 cajones	D253	6	70,0	0,300
	2850 x 500 x 720 6 puertas	D256	8	125,0	1,400
	2850 x 500 x 720 4 puertas + 4 cajones	D255	8	120,0	1,400

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	465 x 500 x 2260 armario estrecho con puerta alta	D310	4	53,0	0,190
	465 x 500 x 2260 armario estrecho con puerta baja y decoración	D311	4	47,0	0,166
	465 x 500 x 2260 armario estrecho con dos puertas y luz	D312	5	51,0	0,182
	465 x 500 x 2260 armario estrecho decoración con luz	D313	3	43,0	0,150
	465 x 500 x 2260 armario estrecho preparado para nevera	D314	4	53,0	0,190
	465 x 500 x 2260 armario ropero	D315	5	53,5	0,195

DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
NEVERA PARA MÓDULO DE ARMARIO ESTRECHO				



nevera

NEV1003

1 13,0 0,150

TRASERA DECORATIVA OPCIONAL PARA ARMARIO ESTRECHO				
--	--	--	--	--



D531

1 10,0 0,040

JUEGO DE COSTADOS LATERALES PARA MODULO DE ARMARIO ALTO				
--	--	--	--	--



510 x 31 x 2258

D503

1 55,0 0,040

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
	930 x 500 x 2260 armario ancho con puerta	D300	4	75,0	0,235
	930 x 500 x 2260 armario ancho con puerta baja y decoración	D301	4	63,0	0,185
	930 x 500 x 2260 armario ancho 2 puertas + decoración con luz	D302	5	71,0	0,218
	930 x 500 x 2260 armario ancho decoración con luz	D303	3	55,0	0,154
	Trasera decorativa opcional para armario ancho	D532	1	20,0	0,080
	Juego de costados finales	D503	1	55,0	0,040

DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
------------------	--------	-----	----	----------------

MESAS AUXILIARES

300 x 500 x 560

D430

1 24,0 0,094



800 x 1000 x 390

D460

1 160,0 0,351



L 1920 A 500 H 2260/ 14 Bultos, 232 Kg, 0,675 m³

Armario compuesto de un cuerpo doble central, con almacenamiento superior e inferior y luz integrada en su parte central, más dos cuerpos simples en los laterales con puerta alta.*

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M ³	
	465 x 500 x 2260 armario estrecho con puerta alta	D310	x 2	4	53,0	0,190	
				8	106,0	0,380	
	930 x 500 x 2260 armario ancho 2 puertas + decoración con luz	D302	x 1	5	71,0	0,218	
	Juego de costados finales	D503	x 1	1	55,0	0,077	
COMD403				TOTAL:	14	232,0	0,675

* Esta composición no lleva incluida las traseras opcionales.



L 1920 A 500 H 2260/ 12 Bultos, 216 Kg, 0,611 m³

Armario compuesto de un cuerpo doble central, con 5 estantes y luz integrada en su parte central, más dos cuerpos simples en los laterales con puerta alta.*

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M ³	
	465 x 500 x 2260 armario estrecho con puerta alta	D310	x 2	4	53,0	0,190	
				8	106,0	0,380	
	930 x 500 x 2260 armario ancho decoración con luz	D303	x 1	3	55,0	0,154	
	Juego de costados laterales	D503	x 1	1	55,0	0,077	
COMD402				TOTAL:	12	216,0	0,611

* Esta composición no lleva incluida las traseras opcionales.

**L 2385 A 500 H 2260/**24 Bultos, 316,5 Kg, 1,016 m³

Armario compuesto por 5 módulos simples intercalados; 2 estanterías individuales altas con puerta superior e inferior y luz más 3 estanterías altas simples con puerta alta.*

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M ³
	465 x 500 x 2260 armario estrecho preparado para nevera	D314	x 1	4	53,0	0,190
	465 x 500 x 2260 armario estrecho con dos puertas y luz	D312	x 2	5 10	51,0 102,0	0,182 0,364
	465 x 500 x 2260 armario estrecho con puerta alta	D310	x 1	4	53,0	0,190
	465 x 500 x 2260 armario estrecho ropero	D315	x 1	5	53,5	0,195
	Juego de costados finales	D503	x 1	1	55,0	0,077

COMD503**TOTAL:** 24 316,5 1,016



L 2850 A 500 H 2260/

21 Bultos, 333 Kg, 1,057 m³

Armario compuesto por 6 módulos simples; 4 módulos de estanterías individuales altas con puerta superior e inferior más dos cuerpos simples en los laterales con puerta alta.*

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS	PKG	KG	M ³
	465 x 500 x 2260 armario estrecho preparado para nevera	D314	x 1	4	53,0	0,190
	465 x 500 x 2260 armario estrecho decoración con luz	D313	x 4	3 12	43,0 172,0	0,150 0,600
	465 x 500 x 2260 armario estrecho con puerta alta	D310	x 1	4	53,0	0,190
	Juego de costados finales	D503	x 1	1	55,0	0,077
COMD601			TOTAL:	21	333,0	1,057

* Esta composición no lleva incluida las traseras opcionales.

Operational Excellence means increasing our customer's satisfaction, our market position and financial results by ensuring continual quality and cost improvement in our processes, products and services. Deployment of Operational Excellence enables us to meet the commitments within our Quality Policy.

La excelencia en nuestras operaciones significa aumentar la satisfacción de nuestros clientes, nuestra posición en el mercado así como los resultados económicos, mediante la garantía de una mejora continua en la calidad y coste de nuestros procesos, productos y servicios. El despliegue de esta excelencia operacional nos permite satisfacer los compromisos de nuestra Política de Calidad.

l'excellence dans nos opérations signifie augmenter la satisfaction de nos clients, notre positionnement dans le marché et aussi les résultats économiques, par la garantie d'un amélioration continu de la qualité et des coûts de nos processus, produits et services. L'ensemble de moyens de cette excellence opérationnelle nous permet de satisfaire les engagements de notre Politique de Qualité.



www.arqmat.com
info@arqmat.com