



FC-Acustiart Digital



Descripción

Acústica Integral ofrece la posibilidad de impresión digital sobre la tela de acabado de sus productos absorbentes.

Además de sus 24 colores estándar de acabado, esta opción ofrece infinitas posibilidades de decoración y diseño.

Ventajas

- Diseño a medida personalizado conforme las necesidades del cliente.
- Disponer de un producto decorativo y a la vez absorbente acústico.
- · Alta calidad de impresión.

Aplicaciones










ACUSTIART DIGITAL

Impresión Digital sobre Tela

Diseño de imágenes - Instrucciones

Para la fabricación de **ACUSTIART DIGITAL** el cliente debe proporcionar las imágenes con calidad suficiente en los formatos siguientes:

- FOTOGRAFÍA: "JPG", Es el formato más común que utilizan las cámaras fotográficas para almacenar sus archivos. En sí, este tipo de archivo tiene la ventaja de conservar una muy buena calidad, en un formato comprimido. La imagen en JPG debe contar con una resolución mínima de 300 dpi y que a tamaño real la imagen se pueda visualizar correctamente sin efectos de pixelado.
- LOGOTIPOS o ILUSTRACIONES: Imagen vectorial en formato "EPS". La imagen vectorial es escalable a cualquier tamaño sin pérdida de calidad.



Margen de seguridad 125 mm.

Dimensiones necesarias:

El tamaño de la imagen debe ser mayor que la medida del panel para tener los bordes impresos y añadiendo un pequeño margen de seguridad, según la siguiente fórmula:

Medida del panel + Grosor del panel x 2 + Margen de seguridad (2 x 25 mm.)

Ejemplo práctico:

Para **ACUSTIART-50/T4** - 2.000 x 1.000 x 50 mm. (en este caso 50 mm. es el grosor del panel), las medidas reales de la imagen deberían ser la siguientes:

Ancho: 2.000 + 100 + 50 = 2.150 mm. Alto: 1.000 + 100 + 50 = 1.150 mm.

