



ARQMAT

BLANCO ICEBERG

Ficha Técnica

NATURAL
STONE



BIANCO ATENEA

Piedra Natural (Mármol Dolomítico) de color blanco cristalino con ligeras vetas cristalinas.

Su estética y tono de color hacen de esta piedra un producto ideal para el diseño de interiores y uso en baños, cocinas, encimeras, duchas, etc...


Su enorme desempeño físico-mecánico agrega a esta piedra un valor añadido que permite a los diseñadores usar este producto en cualquiera de sus diseños sin miedo al mantenimiento.

Blanco Iceberg ha sido el producto escogido por los más distinguidos arquitectos y diseñadores de interiores en el área de los suelos de piedra natural y la hostelería de lujo.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS

PROPIEDAD	STANDARD	VALOR
Absorción de agua	UNE EN 13755	0,06%
Resistencia de la flexión	UNE EN 12372	5,8 Mpa
Densidad	UNE EN 1936	2,88 g/cm ³
Resistencia a la compresión	UNE EN 1926	159 Mpa
Porosidad abierta	UNE EN 1936	0,20%

Los datos técnicos reflejados en este documento se han establecido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores podrían oscilar en pruebas posteriores debido a la variabilidad intrínseca de la piedra natural.



TAMAÑOS

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los *tamaños disponibles*

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

Acabados Standard:



PULIDO



APOMAZADO



DOMUS



ARENADO

USOS RECOMENDADOS

	RESIDENCIAL	COMERCIAL
Revestimiento Interiores	✓	✓
Revestimiento Exteriores	CONSULTAR	CONSULTAR
Pavimentos Interiores	✓	CONSULTAR
Pavimentos Exteriores	CONSULTAR	CONSULTAR
Encimeras	CONSULTAR	CONSULTAR
Otros	CONSULTAR	CONSULTAR

ARQMAT ha completado más de
600 proyectos con clientes de
todo el mundo.

CONTÁCTANOS

www.arqmat.com

info@arqmat.com



NATURAL
STONE
